


PL / EN / DE / UA



RECEPTION



KATALOG

- WYBRANE KOLEKCJE

CATALOG - SELECTED COLLECTIONS
KATALOG - AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN
КАТАЛОГ - ВИБРАНІ КОЛЕКЦІЇ

K A T A L O G

- W Y B R A N E K O L E K C J E

/ C A T A L O G - S E L E C T E D C O L L E C T I O N S
/ K A T A L O G - A U S G E W Ä H L T E K O L L E K T I O N E N
/ К А Т А Л О Г - В И Б Р А Н І К О Л Е К Ц І Ї





GRUPA CERRAD

Cerrad Group / Gruppe Cerrad / Група Cerrad

U L T I M E
CERRAD

NG NowaGala
CERAMIKA

CeramikaGres

GRUPA CERRAD

Cerrad zajmuje dziś jedno z czołowych miejsc w rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm produkcyjnych w Europie. Spółka posiada 6 linii produkcyjnych, o łącznych mocach prawie 30 mln m² płytek rocznie.

Grupa Cerrad tworzy wyjątkowe płytki gresowe i klinkierowe, odpowiadające najwyższym standardom – zarówno pod względem wzornictwa, jak i jakości.

Cerrad stworzył kompleksową ofertę płytek gresowych w różnorodnych rodzajach wykończenia powierzchni (mat, poler, lappato, lappato silky cristal, satyna) i formatach (m.in. 120 x 280, 20 x 240). W ofercie posiada innowacyjne stopnice v-shape, płytki tarasowe 2.0, płytki klinkierowe. Dzięki przejęciu koneckich zakładów ceramicznych Nowej Gali i Ceramiki Gres, Cerrad uzupełnił ofertę wzbogaconą produktami

sygnowanymi tymi markami. Wśród nich gama innowacyjnych produktów idealnie sprawdzających się w wymagającym segmencie sprzedaży inwestycyjnej, m.in. płytki barwione w masie, czy ECO płytki 7 mm.

Grupa Cerrad posiada sieć dystrybucji na terenie całej Polski. Wysokiej jakości płytki produkowane z użyciem najnowocześniejszych technologii, eksportowane są do ponad 50 krajów na całym świecie. Portfolio Grupy regularnie wzbogacają nowe kolekcje inspirowane rysunkiem drewna, powierzchnią minimalistycznego betonu, pięknem naturalnego kamienia oraz eleganckiego marmuru. Wszystkie produkty poddawane są ścisłej kontroli jakości według europejskiego systemu zarządzania jakością ISO 9001, posiadają atesty oraz krajowe i zagraniczne certyfikaty.

CERRAD GROUP

Presently, Cerrad ranks in the top amongst some of the most dynamically developing manufacturing companies in Europe. The company has 6 production lines with a total manufacturing capacity of almost 30 million m² of tiles per year. The Cerrad Group creates unique gres and clinker tiles that meet the highest of standards in both design and quality.

Cerrad has created a comprehensive offer of gres tiles in a variety of surface finishes (matt, polished, lappato, lappato silky cristal, satin) and formats (including 120 x 280, 20 x 240). The offer includes innovative v-shape treads, terrace tiles 2.0 and clinker tiles. Thanks to the acquisition of the Ceramika Gres and Nowa Gala ceramic plants in Końskie, Cerrad has also enriched its offer with signature products from these two brands. These include a range of innovative products that are a perfect fit for the demanding investment sales sector, like the in mass-dyed tiles or the 7 mm thick ECO tiles.

The Cerrad Group has a wide distribution network set up throughout Poland. High-quality tiles, produced using the latest technologies, are exported to over 50 countries all around the world. The Group's portfolio is regularly supplemented with new collections inspired by natural wood, the minimalist surface of concrete, the beauty of natural stone and the always elegant marble. All products are subject to strict quality control regimens conducted in accordance with the European ISO 9001 quality management system and have both, approvals and foreign and domestic certificates.

GRUPPE CERRAD

Heute gehört Cerrad zu den am dynamischsten wachsenden Produktionsunternehmen in Europa. Cerrad verfügt über 6 Produktionslinien mit einer Gesamtkapazität von fast 30 Mio. m² Fliesen pro Jahr. Die Cerrad Gruppe fertigt außergewöhnliche Feinsteinzeug- und Klinkerfliesen, die den höchsten Ansprüchen genügen, und das sowohl in Bezug auf das Design als auch auf die Qualität.

Cerrad hat ein umfassendes Angebot an Feinsteinzeugfliesen mit verschiedenen Ausführungen der Oberflächen (matt, poliert, Lappato, Lappato Silky Cristal, Satin) und Formaten (u.a. 120 x 280, 20 x 240) entwickelt. Das Angebot umfasst innovative v-förmige Stufenfliesen, Terrassenfliesen 2.0 und Klinkerfliesen. Mit der Übernahme der Keramikwerke Nowa Gala und Ceramika Gres in Konec hat Cerrad sein Angebot um die Erzeugnisse dieser Marken erweitert. Darunter findet sich eine Reihe innovativer Produkte, die sich ideal für das anspruchsvolle Segment des Verkaufs von Investitionsgütern eignen, beispielsweise durchgefärbte Fliesen oder die Fliesen ECO 7 mm.

Die Gruppe Cerrad verfügt über ein Vertriebsnetz in ganz Polen. Hochwertige Fliesen, hergestellt mit modernsten Technologien, werden in mehr als 50 Länder weltweit exportiert. Das Portfolio der Gruppe wird regelmäßig durch neue Kollektionen bereichert, die ihre Vorbilder in den Maserungen von Holz, minimalistischen Betonoberflächen, der Schönheit von Naturstein oder elegantem Marmor finden. Sämtliche Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle gemäß dem Europäischen Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 unterzogen und sind sowohl national als auch international zugelassen und zertifiziert.

ГРУПА CERRAD

Сьогодні Група Cerrad займає одну з провідних позицій серед виробничих компаній Європи в рейтингу динаміки розвитку. Компанія має 6 виробничих ліній загальною потужністю майже 30 млн м² плитки на рік. Група Cerrad виробляє унікальну керамогранітну та кlinkерну плитку, яка відповідає найвищим стандартам – як за дизайном, так і за якістю.

Група Cerrad пропонує повний спектр керамогранітної плитки з поверхнею різних типів (матова, полірована, лпато, лпато шовкова, кристал, сатин) і розмірів (зокрема 120 x 280, 20 x 240). Пропозиція включає інноваційні v-подібні проступи, терасну плитку 2.0 та кlinkерну плитку. Завдяки придбанню керамічних заводів Nowa Gala та Ceramika Gres у Конське Група Cerrad розширила свою пропозицію продукцією під цими брендами. Вона включає ряд інноваційних продуктів, які ідеально проявляють себе у вимогливому сегменті будівництва, зокрема плитки, фарбовані в масі, або плитки ECO 7 мм.

Група Cerrad має дистриб'юторську мережу на території всій Польщі. Високоякісна плитка, виготовлена за новітніми технологіями, експортується в понад 50 країн світу. Портфоліо Групи регулярно поповнюється новими колекціями, натхненними малюнком дерева, поверхнею мінімалістського бетону, красою натурального каменю чи елегантним мрамуром. Вся продукція проходить суворий контроль якості відповідно до європейської системи управління якістю ISO 9001, має допуски та вітчизняні і закордонні сертифікати.

POLSKIE WZORNICTWO DOCENIONE NA ŚWIECIE

Cerrad jest laureatem najważniejszych, międzynarodowych konkursów w świecie designu: **Red Dot** (kolekcja Ceppo Nuovo) i **A' Design Award & Competition** (Brazilian Quartzite, Marmo Thassos/Morocco oraz Marquina Gold i V-shape Mattina) w kategorii Building Materials and Construction Components. Nagrodę Cerrad otrzymał również za stoisko wystawiennicze na Targach Cersaie 2022, w kategorii Interior Space and Exhibition Design.

Zdobycie nagród symbolizuje nie tylko wyjątkową doskonałość projektową. To także podkreślenie oryginalności i funkcjonalności wprowadzonego na rynek produktu i wyróżnienie dla najlepszych projektów przestrzeni ekspozycyjnych na świecie.



reddot
winner

for
CEPPO
NUOVO



A' DESIGN AWARD
& COMPETITION

for
BRAZILIAN
QUARTZITE




A' DESIGN AWARD
& COMPETITION

for
MARMO
THASSOS & MOROCCO



A' DESIGN AWARD
& COMPETITION

for
MARQUINA
GOLD



POLISH DESIGNS APPRECIATED AROUND THE WORLD

Cerrad is a winner of some of the most important international competitions in the world of design, like the **Red Dot Design Award** (for the Ceppo Nuovo collection) and the **A' Design Award & Competition** (for the Brazilian Quartzite, Marmo Thassos/Morocco, Marquina Gold and V-shape Mattina collections) in the Building Materials and Construction Components category. Cerrad also received an award for its exhibition and showcase area at the Cersaie 2022 Fair, in the Interior Space and Exhibition Design category.

Winning awards symbolizes more than just exceptional design excellence. It also underlines the originality and functionality of the products introduced onto the market and recognizes the best exhibition space designs in the world.

POLNISCHES DESIGN – WELTWEIT GESCHÄTZT

Cerrad ist der Preisträger bei den wichtigsten internationalen Wettbewerben der Designwelt: dem **Red Dot** (Kollektion Ceppo Nuovo) und der **A' Design Award & Competition** (Brazilian Quartzite, Marmo Thassos/Morocco, Marquina Gold und V-shape Mattina) in der Kategorie Baumaterialien und Bauelemente. Cerrad erhielt außerdem eine Auszeichnung für seinen Messestand auf der Cersaie 2022 in der Kategorie Interior Space and Exhibition Design.

Diese Auszeichnungen sind nicht nur Ausdruck eines außergewöhnlichen Designs, sie heben auch die Originalität und Funktionalität des vorgestellten Produkts hervor und honorieren das beste Design von Ausstellungsräumen in der Welt.

ПОЛЬСЬКИЙ ДИЗАЙН ЦІНИТЬСЯ В УСЬОМУ СВІТІ

Група Cerrad є переможцем найбільших міжнародних конкурсів у світі дизайну: **Red Dot** (колекція Ceppo Nuovo) і **A' Design Award & Competition** (Brazilian Quartzite, Marmo Thassos/Morocco та Marquina Gold i V-shape Mattina) в категорії «Building Materials and Construction Components». Вона також отримала нагороду за свій виставковий стенд на ярмарку Cersaie 2022 у категорії «Interior Space and Exhibition Design».

Ці нагороди символізують не тільки виняткову досконалість проектування. Вони також підкреслюють оригінальність і функціональність виробів, представлених на ринку, і виділяють найкращі проекти виставкових площ у світі.

Prezentujemy nasze produkty na najważniejszych międzynarodowych targach branżowych: BAU, TISE, Coverings, Construma, Cersaie, Eurobaustoff, Cevisama, FOR ARCH, Mosbuild, PSB, Warsaw Home, 4 Design Days. Tysiące pokonanych kilometrów i jeden, najważniejszy cel – zaprezentować wartości marki Cerrad i jakość naszych produktów.

Nasze stoiska to nie tylko ekspozycja naszych produktów, ale miejsca inspirujących spotkań, wymiany doświadczeń ciekawych rozmów i budowania relacji, gdzie liczyć można również na profesjonalne doradztwo i porady techniczne. Przygotowane przez nas stoiska stanowią nowoczesne showrooms, w których pokazujemy naszym gościom nowości, mające ogromny udział w wyznaczaniu ogólnościatowych trendów i w pełni sprostają potrzebom aranżacyjnym projektantów i architektów wnętrz.

We present our products at the most important international trade fairs: BAU, TISE, Coverings, Construma, Cersaie, Eurobaustoff, Cevisama, FOR ARCH, Mosbuild, PSB, Warsaw Home and 4 Design Days. Thousands of kilometers traveled and one, important goal in mind – to present the value of the Cerrad brand and make known the superior quality of our products.

Our showcases are not just exhibition spaces for our products, they're also places to conduct inspiring meetings, exchange mutual experiences, have interesting conversations, build long-lasting relationships, and it's where you can count on getting professional and technical advices. The showcases we prepare are modern showrooms where we present new products to our guests and visitors, products that have a huge impact on global trends and which fully meet the design wants and needs of interior designers and architects.

Wir präsentieren unsere Produkte auf den wichtigsten internationalen Fachmessen: BAU, TISE, Coverings, Construma, Cersaie, Eurobaustoff, Cevisama, FOR ARCH, Mosbuild, PSB, Warsaw Home, 4 Design Days. Dabei haben wir Tausende von Kilometern zurückgelegt, alles mit einem, vorrangigen Ziel: Die Werte der Marke Cerrad und die Qualität unserer Produkte hervorzuheben.

Doch dabei sind unsere Stände sind nicht nur einfach die Ausstellung unserer Produkte, sondern vielmehr Orte für inspirierende Begegnungen, für den Austausch von Erfahrungen, interessante Gespräche und den Aufbau von Beziehungen, Stände also, an denen Sie auch professionelle Beratung und technischen Rat erwarten können. Die von uns vorbereiteten Stände sind moderne Showrooms, in denen wir unseren Gästen die Neuheiten zeigen, die großen Anteil an den globalen Trends haben und die Bedürfnisse von Designern und Architekten bei der Inneneinrichtung voll erfüllen.

Ми представляємо нашу продукцію на найважливіших міжнародних виставках: BAU, TISE, Coverings, Construma, Cersaie, Eurobaustoff, Cevisama, FOR ARCH, Mosbuild, PSB, Warsaw Home, 4 Design Days. Тисячі подоланих кілометрів і одна найважливіша мета – представити цінності бренду Cerrad і якість нашої продукції.

Наші стенди – це не лише демонстрація нашої продукції, а й місця для зустрічей, що дають натхнення, для обміну досвідом, цікавих розмов і налагодження стосунків, і де також можна отримати професійні технічні поради. Підготовлені нами стенди демонструють нашим гостям новинки, які грають велику роль у формуванні світових трендів і повністю відповідають потребам проєктувальників та архітекторів інтер'єрів.



2015–2023

UCZESTNICTWO W TARGACH
CERSAIE W BOLONII

PIERWSZA POWIERZCHNIA STOISKA – **60 m²**
2022 – REKORDOWA POWIERZCHNIA – **315 m²**

PARTICIPATION AT THE
CERSAIE FAIR IN BOLOGNA


FIRST SHOWCASE AREA – **60 m²**
2022 – RECORD SHOWCASE AREA – **315 m²**

CERRAD AUF DER MESSE
CERSAIE IN BOLOGNA

URSPRÜNGLICHER BEREICH DES STANDES – **60 m²**
2022 – REKORDFLÄCHE – **315 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ
CERSAIE В БОЛОНІЇ

ПЛОЩА ПЕРШОГО СТЕНДУ – **60 м²**
2022 – РЕКОРДНА ПЛОЩА – **315 м²**



2016–2023

UCZESTNICTWO W TARGACH
COVERINGS W ORLANDO

POWIERZCHNIA STOISKA – **72 m²**

PARTICIPATION AT THE
COVERINGS FAIR IN ORLANDO

SHOWCASE AREA – **72 m²**

CERRAD AUF DER MESSE
COVERINGS IN ORLANDO

BEREICH DES STANDES – **72 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ
COVERINGS В ОРЛАНДО

ПЛОЩА – **72 м²**



2019

UCZESTNICTWO W TARGACH
BAU W MONACHIUM

POWIERZCHNIA STOISKA – **63 m²**

PARTICIPATION AT THE
BAU FAIR IN MUNICH

SHOWCASE AREA – **63 m²**

CERRAD AUF DER MESSE
BAU IN MUNICH

BEREICH DES STANDES – **63 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ
BAU В МЮНХЕН

ПЛОЩА – **63 м²**



2019

UCZESTNICTWO W TARGACH
WARSAW HOME W WARSZAWIE

POWIERZCHNIA STOISKA – **80 m²**

PARTICIPATION AT THE
WARSAW HOME FAIR IN WARSAW

SHOWCASE AREA – **80 m²**

CERRAD AUF DER MESSE
WARSAW HOME IN WARSAW

BEREICH DES STANDES – **80 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ
WARSAW HOME В ВАРШАВІ

ПЛОЩА – **80 м²**



2019

UCZESTNICTWO W TARGACH
TISE W ORLANDO, FLORYDA, USA

POWIERZCHNIA STOISKA – **84 m²**

PARTICIPATION AT THE
TISE FAIR IN USA, ORLANDO, FLORIDA


SHOWCASE AREA – **84 m²**

CERRAD AUF DER MESSE
TISE IN USA, ORLANDO, FLORIDA

BEREICH DES STANDES – **84 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ
TISE В США, ФЛОРИДА, ОРЛАНДО

ПЛОЩА – **84 м²**



2020

UCZESTNICTWO W TARGACH
CEVISAMA W HISZPANII

POWIERZCHNIA STOISKA – **80 m²**

PARTICIPATION AT THE
CEVISAMA FAIR IN SPAIN

SHOWCASE AREA – **80 m²**

CERRAD AUF DER MESSE
CEVISAMA IN SPAIN

BEREICH DES STANDES – **80 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ
CEVISAMA В ІСПАНІЇ

ПЛОЩА – **80 м²**



PONAD 50 KRAJÓW

Produkty Grupy Cerrad cieszą się uznaniem klientów z ponad pięćdziesięciu państw na świecie. Znacząca dynamika sprzedaży rysuje się w kierunku wymagającego rynku Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

OVER 50 COUNTRIES

Cerrad Group's products are appreciated by customers from over fifty countries around the world. Significant sales are dynamically gearing towards the demanding markets in the United States and Germany.

MEHR ALS 50 LÄNDER

Die Produkte der Gruppe Cerrad erfreuen sich bei Kunden in mehr als fünfzig Ländern weltweit großer Beliebtheit. Ein wesentlicher Teil des Absatzes entfällt hierbei auf die anspruchsvollen Märkte in den Vereinigten Staaten und Deutschland.

ПОНАД 50 КРАЇН

Продукція Групи Cerrad користується визнанням покупців з понад п'ятдесяти країн світу. Очікується значна динаміка продажів на вимогливих ринках США та Німеччини.



Spis treści

Table of Contents / Inhaltsverzeichnis / Зміст

INSPIRACJA

Inspiration / Інспірації

Marmur

Marble / Marmor / Мармур

- 12** | MARMO THASSOS
- 18** | MARMO MOROCCO
- 24** | CALACATTA GOLD
- 30** | CALACATTA WHITE
- 36** | MARQUINA GOLD

Kamień

Stone / Stein / Камінь

- 42** | BRAZILIAN QUARTZITE
- 50** | CEPPO NUOVO
- 56** | ENDLESS TIME
- 62** | OVATION
- 68** | AURIC
- 74** | DIGNITY
- 80** | MASTERSTONE
- 86** | TIOGA
- 92** | STONEHENGE
- 98** | VIPER
- 104** | DIOSA
- 110** | RUSH
- 116** | PIAZZA
- 120** | ARTPORT
- 124** | GRANBY
- 128** | WESTMOUNT
- 132** | ROSWELL
- 136** | CROFT
- 140** | QUARZITE
- 144** | SÓL I PIEPRZ

Beton

Concrete / Beton / Бетон

- 148** | MODERN CONCRETE
- 154** | SOFTCEMENT
- 160** | CONCRETE
- 168** | TACOMA
- 176** | TASSERO
- 182** | MONTEGO
- 190** | LUKKA
- 196** | BATISTA
- 202** | GEOTEC
- 208** | AVENIDA
- 214** | MIRADOR
- 220** | TERMINAL
- 224** | MONDO

Monokolor

Monocolor / Моноколор

- 228** | NEOTEC
- 236** | MONOTEC

Drewno

Wood / Holz / Деревина

- 242** | GUARDIAN WOOD
- 248** | SENTIMENTAL WOOD
- 254** | SIMPLE
- 260** | MERSIN
- 266** | AVIONA
- 272** | GRAPIA
- 278** | LISTRIA
- 284** | DARKWOOD
- 290** | LIMWOOD
- 296** | RAINWOOD
- 302** | STEELWOOD

Cegła

Brick / Ziegel / Цегла

- 308** | PIATTO

Cerrad 2.0

- 314** | CRAFTER 2.0
- 320** | TESTO 2.0
- 326** | MONTEGO 2.0
- 332** | CONCRETE 2.0
- 336** | ARRAGOS 2.0
- 340** | CLIFF 2.0
- 344** | VERNES 2.0
- 348** | STRATIC 2.0
- 352** | DEEP 2.0
- 358** | TAURO 2.0
- 364** | RAGAYA 2.0

- 368** | TABELLE / TABLES
TABELLEN / ТАБЛИЦІ
- 373** | INWESTYCJE / INVESTMENTS
INVESTITIONEN / ІНВЕСТИЦІЇ

MARMO THASSOS

120x280 / 120x120 / 60x120 / 80x160 / 80x80
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 32"x64" / 32"x32"

DOSTĘPNE KOLORY


Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



- gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
- mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
- rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
- płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
- płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
- powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
- powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
MARMO THASSOS 119,7x279,7 [48" x 110"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
BRAZILIAN QUARTZITE NATURAL 119,7x119,7 [48" x 48"]



SCIANA / WALL / WAND / СТІНА
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 MARMO THASSOS 119,7x59,7 [48"x110"]




MAT / MATT / MATTE / MAT



0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 24

Marmo Thassos
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



0,8 cm [0.31"]
 5
 24

Marmo Thassos
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше




✎ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


✎ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання ✎24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

✎ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]




79,7 × 79,7 cm [32" × 32"]




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



79,7 × 159,7 cm [32" × 64"]




119,7 × 119,7 cm [48" × 48"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

	EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
MAT / MATT / MATTE / МАТ	5903313330817	Marmo Thassos 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	-	•
	5903313330756	Marmo Thassos 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
	5903313330732	Marmo Thassos 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	24	-	•
	5903313330794	Marmo Thassos 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R9	4	24	-	•
	5903313330770	Marmo Thassos 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R9	4	44	-	•
POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР	5903313330916	Marmo Thassos 119,7x 279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	-	•
	5903313330855	Marmo Thassos 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	-	•
	5903313330831	Marmo Thassos 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	24	-	•
	5903313330893	Marmo Thassos 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	-	4	24	-	•
	5903313330879	Marmo Thassos 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	-	4	44	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

MARMO MOROCCO

120x280 / 120x120 / 60x120 / 80x160 / 80x80
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 32"x64" / 32"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



- ☑ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
- ❄ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
- ≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
- 👉 - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
- 👉 - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
- ≡ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність
- ≡ - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня
- 👉 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MARMO MOROCCO 119,7x119,7 [48"x48"]



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
 MARMO MOROCCO 119,7x279,7 [48"x110"]
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 MODERN CONCRETE SILVER 79,7x79,7 [32"x32"]


MAT / MATT / MATTE / МАТ



0,8 cm [0.31"]
 R9
 24

Marmo Morocco
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



0,8 cm [0.31"]
 R9
 24

Marmo Morocco
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше




☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки ☞ R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☞ 24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін ☞ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

☞ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

	EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
MAT / MATT / MATTE / МАТ	5903313331012	Marmo Morocco 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	-	4	•	•
	5903313330954	Marmo Morocco 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	-	12	•	•
	5903313330930	Marmo Morocco 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	-	24	•	•
	5903313330992	Marmo Morocco 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R9	-	24	•	•
	5903313330978	Marmo Morocco 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R9	-	44	•	•
POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР	5903313331111	Marmo Morocco 119,7x 279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	-	4	•	•
	5903313331050	Marmo Morocco 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	-	12	•	•
	5903313331036	Marmo Morocco 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	-	24	•	•
	5903313331098	Marmo Morocco 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	-	-	24	•	•
	5903313331074	Marmo Morocco 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	-	-	44	•	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом








CALACATTA GOLD

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня



SCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUßBODEN / ПІДЛОГА
CALACATTA GOLD 119,7x279,7 [48"x110"]



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 CALACATTA GOLD 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / МАТ



0,8 cm [0,31"]
 R9
 4
 37

Calacatta Gold
 59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛІР



0,8 cm [0,31"]
 4
 37

Calacatta Gold
 59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше



✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☑ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂37 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицевих сторін

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]

59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

8 × 59,7 cm [3" × 24"]
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

119,7 × 119,7 cm [48" × 48"]

29,7 × 29,7 cm [12" × 12"]
MOZAİKA / MOSAIC / MOSAIK / МОЗАЙКА

59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

	EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
MAT / MATT / MATTE / МАТ	5903313315777	Calacatta Gold 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	-	•
	5903313315593	Calacatta Gold 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
	5903313315395	Calacatta Gold 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	37	-	•
	5903313315210	Calacatta Gold 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	74	-	•
	5903313319522	Calacatta Gold 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	4	-	-	•
	5903313319348	Calacatta Gold 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР	5903313317504	Calacatta Gold 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	-	•
	5903313317023	Calacatta Gold 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	-	•
	5903313316637	Calacatta Gold 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	37	-	•
	5903313316828	Calacatta Gold 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	4	74	-	•
	5903313319614	Calacatta Gold 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	4	-	-	•
	5903313319430	Calacatta Gold 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

CALACATTA WHITE

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60


48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка


 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

 - powierzchnia satynowa / satine surface / Satiniert Oberfläche / поверхня сатинова

 - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
CALACATTA WHITE 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / МАТ



✂ 0,8 cm [0,31"]
R9
4
✂ 24

Calacatta White
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


SATYNA / SATIN / SATINIERT / САТИН



✂ 0,8 cm [0,31"]
4
✂ 24

Calacatta White
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

POLER / POLISHED / POLIERT / ПОЛИР




✂ 0,8 cm [0,31"]
4
✂ 24

Calacatta White
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
MAT / MATT / MATTE / МАТ	5903313315791	Calacatta White 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	-	•
	5903313315616	Calacatta White 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313315418	Calacatta White 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313315234	Calacatta White 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313319539	Calacatta White 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	4	-	•
5903313319355	Calacatta White 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
SATYNA / SATIN / SATINIERT / САТИН	5903313317689	Calacatta White 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	-	•
	5903313317207	Calacatta White 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	-	•
	5903313316590	Calacatta White 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	-	•
	5903313317009	Calacatta White 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	4	-	•
	5903313319720	Calacatta White 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	4	-	•
5903313319737	Calacatta White 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛІР	5903313317528	Calacatta White 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	-	•
	5903313317047	Calacatta White 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	-	•
	5903313316613	Calacatta White 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	-	•
	5903313316842	Calacatta White 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	4	-	•
	5903313319621	Calacatta White 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	4	-	•
5903313319447	Calacatta White 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

MARQUINA GOLD










120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60

48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхня
-  - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса
-  - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



SCIANA / WALL / WAND / СТІНА
MARQUINA GOLD 119,7x279,7 [48"x110"]




SCIANA / WALL / WAND / СТИНА
MARQUINA GOLD 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / МАТ



Marquina Gold
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Marquina Gold
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки ☞^{R9} - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання ☞⁴⁰ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

☞ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня ☞ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]

59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

8 × 59,7 cm [3" × 24"]
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

29,7 × 29,7 cm [12" × 12"]
MOZAİKA / MOSAIC / MOSAIK / МОЗАЙКА

59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

	EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
MAT / MATT / MATTE / MAT	5903313315814	Marquina Gold 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	3	4	•	•
	5903313315630	Marquina Gold 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	3	8	•	•
	5903313315456	Marquina Gold 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	3	40	•	•
	5903313315258	Marquina Gold 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	3	80	•	•
	5903313319546	Marquina Gold 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	3	-	•	•
	5903313319362	Marquina Gold 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	3	-	•	•
POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР	5903313317542	Marquina Gold 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	-	4	•	•
	5903313336154	Marquina Gold 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	-	8	•	•
	5903313316651	Marquina Gold 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	-	40	•	•
	5903313316866	Marquina Gold 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	-	80	•	•
	5903313319638	Marquina Gold 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	-	-	•	•
	5903313319454	Marquina Gold 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	•	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом









BRAZILIAN QUARTZITE

120x280 / 120x120 / 60x120
48"x110" / 48"x48" / 24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



SCIANA / WALL / WAND / ОТИНА
BRAZILIAN QUARTZITE GREEN 119,7x279,7 [48"x110"]
PODŁOGA / FLOOR / FUßBODEN / ПІДЛОГА
BRAZILIAN QUARTZITE NATURAL 119,7x119,7 [48"x48"]



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
BRAZILIAN QUARTZITE BLACK 119,7x119,7 [48"x48"]




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
BRAZILIAN QUARTZITE BLUE 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / МАТ & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



0,8 cm [0.31"]
R9 [mat]
4
24

Brazilian Quartzite natural
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0.31"]
R9 [mat]
4
24

Brazilian Quartzite amber
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

✂ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


✂24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 3
 ✂ 24

Brazilian Quartzite green
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 4
 ✂ 24

Brazilian Quartzite blue
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 3
 ✂ 24
 ✂

Brazilian Quartzite black
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 ✂ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
 ✂ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса


Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]



59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]




119,7 × 119,7 cm [48" × 48"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313331401	Brazilian Quartzite natural 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	-	•
5903313331302	Brazilian Quartzite natural 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5903313331197	Brazilian Quartzite natural 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5903313331425	Brazilian Quartzite amber 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	-	•
5903313331326	Brazilian Quartzite amber 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5903313331210	Brazilian Quartzite amber 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5903313331364	Brazilian Quartzite green 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	3	4	-	•
5903313331258	Brazilian Quartzite green 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	3	12	-	•
5903313331159	Brazilian Quartzite green 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	3	24	-	•
5903313331340	Brazilian Quartzite blue 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	-	•
5903313331234	Brazilian Quartzite blue 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5903313331135	Brazilian Quartzite blue 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5903313331388	Brazilian Quartzite black 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	3	4	•	•
5903313331272	Brazilian Quartzite black 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	3	12	•	•
5903313331173	Brazilian Quartzite black 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	3	24	•	•
5903313331708	Brazilian Quartzite natural 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	-	•
5903313331609	Brazilian Quartzite natural 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	-	•
5903313331500	Brazilian Quartzite natural 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	24	-	•
5903313331722	Brazilian Quartzite amber 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	-	•
5903313331623	Brazilian Quartzite amber 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	-	•
5903313331524	Brazilian Quartzite amber 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	24	-	•
5903313331661	Brazilian Quartzite green 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	3	4	-	•
5903313331562	Brazilian Quartzite green 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	3	12	-	•
5903313331463	Brazilian Quartzite green 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	3	24	-	•
5903313331647	Brazilian Quartzite blue 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	-	•
5903313331548	Brazilian Quartzite blue 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	-	•
5903313331449	Brazilian Quartzite blue 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	24	-	•
5903313331685	Brazilian Quartzite black 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	3	4	•	•
5903313331586	Brazilian Quartzite black 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	3	12	•	•
5903313331487	Brazilian Quartzite black 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	3	24	•	•









CERPO NUOVO

120x280 / 120x120 / 60x120
48"x110" / 48"x48" / 24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори




-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність
-  - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
CERPO NUOVO BLACK 119,7x279,7 [48" x 110"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР




✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 4
 ✂ 24

Cerro Nuovo silver
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 4 [mat]
 3 [poler]
 ✂ 24

Cerro Nuovo graphite
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 3
 ✂ 24
 ✂

Cerro Nuovo black
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 ✂ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
 ✂ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса


Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]



59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]




119,7 × 119,7 cm [48" × 48"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
MAT / MATT / MATTE / МАТ	5903313330497	Ceppo Nuovo silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	-	•
	5903313330435	Ceppo Nuovo silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313330374	Ceppo Nuovo silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313330510	Ceppo Nuovo graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	-	•
	5903313330459	Ceppo Nuovo graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313330398	Ceppo Nuovo graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313330534	Ceppo Nuovo black 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	3	•	•
	5903313330473	Ceppo Nuovo black 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	3	•	•
POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР	5903313330671	Ceppo Nuovo silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	-	•
	5903313330619	Ceppo Nuovo silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	-	•
	5903313330558	Ceppo Nuovo silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	-	•
	5903313330695	Ceppo Nuovo graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	3	-	•
	5903313330633	Ceppo Nuovo graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	3	-	•
	5903313330572	Ceppo Nuovo graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	3	-	•
	5903313330718	Ceppo Nuovo black 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	3	•	•
	5903313330657	Ceppo Nuovo black 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	3	•	•
5903313330596	Ceppo Nuovo black 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	3	•	•	

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом








ENDLESS TIME

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia lappato silky cristal / lappato silky cristal surface / Lappato Silky Cristal Oberfläche / lappato silky cristal поверхність
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
ENDLESS TIME BEIGE 119,7x279,7 [48" x110"]
PODŁOGA / FLOOR / FUßBODEN / ПІДЛОГА
ENDLESS TIME BEIGE 119,7x119,7 [48" x48"]

LAPPATO SILKY CRISTAL



0,8 cm [0,31"]
R9
4
12

Endless Time beige
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R9
4
12

Endless Time rust
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R9
4
12

Endless Time graphite
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки ☞^{R9} - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☞¹² - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін ☞ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]



59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



119,7 × 119,7 cm [48" × 48"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313337779	Endless Time beige 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	2	-	•
5903313337731	Endless Time beige 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	6	-	•
5903313337755	Endless Time beige 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5903313337793	Endless Time beige 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5903313337939	Endless Time rust 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	2	-	•
5903313337892	Endless Time rust 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	6	-	•
5903313337915	Endless Time rust 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5903313337953	Endless Time rust 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5903313337854	Endless Time graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	2	•	•
5903313337816	Endless Time graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	6	•	•
5903313337830	Endless Time graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	12	•	•
5903313337878	Endless Time graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	24	•	•







OVATION

120x280 / 120x120 / 60x120
48"x110" / 48"x48" / 24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность




ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
OVATION BEIGE 59,7x119,7 [24"x48"]
PODŁOGA / FLOOR / FUßBODEN / ПІДЛОГА
OVATION BEIGE 119,7x119,7 [48"x48"]




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
 OVATION LIGHT GREY 119,7x279,7 [48"x110"]
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 OVATION LIGHT GREY 119,7x119,7 [48"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,8 cm [0,31"]
 R10
 5
 12

Ovation light grey
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
 R10
 4
 12

Ovation beige
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше




✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

👣 R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


👉 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

🌟 12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицевих сторін


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]



59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]




119,7 × 119,7 cm [48" × 48"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикивка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313338073	Ovation light grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	5	2	-	•
5903313338035	Ovation light grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	5	6	-	•
5903313338059	Ovation light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	5	12	-	•
5903313338011	Ovation beige 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	4	2	-	•
5903313337977	Ovation beige 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	4	6	-	•
5903313337991	Ovation beige 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	4	12	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом









AURIC

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса
-  - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
AURIC GREY 119,7x119,7 [48"x48"]

MAT / MATT / MATTE / МАТ




0,8 cm [0,31"]
R10 (B)
4
12

Auric light grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10 (B)
3
12

Auric grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10 (B)
3
12

Auric graphite
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




0,8 cm [0,31"] - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R10 (B) - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

3 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
12 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня
0,8 cm [0,31"] - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]



59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



119,7 × 119,7 cm [48" × 48"]




59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313337373	Auric light grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	2	•	•
5903313337335	Auric light grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	6	•	•
5903313337359	Auric light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	12	•	•
5903313337397	Auric light grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	24	•	•
5903313337298	Auric grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	2	•	•
5903313337250	Auric grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	6	•	•
5903313337274	Auric grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	12	•	•
5903313337311	Auric grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	24	•	•
5903313337212	Auric graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	2	•	•
5903313337175	Auric graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	6	•	•
5903313337199	Auric graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	12	•	•
5903313337236	Auric graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	24	•	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом


PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).








DIGNITY

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
DIGNITY LIGHT GREY 119,7x119,7 [48"x48"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
DIGNITY DARK GREY 119,7x119,7 [48"x48"]

MAT / MATT / MATTE / МАТ



0,8 cm [0,31"]
R10
4
12

Dignity beige
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10
4
12

Dignity light grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10
4
12

Dignity grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10
3
12

Dignity graphite
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки ☞ R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☞ 12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін ☞ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




119,7 × 279,7 cm [48" × 110"]




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



119,7 × 119,7 cm [48" × 48"]




59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313337458	Dignity beige 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	4	2	-	•
5903313337410	Dignity beige 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	6	-	•
5903313337434	Dignity beige 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313337472	Dignity beige 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	24	-	•
5903313337694	Dignity light grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	4	2	-	•
5903313337656	Dignity light grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	6	-	•
5903313337670	Dignity light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313337717	Dignity light grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	24	-	•
5903313337618	Dignity grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	4	2	•	•
5903313337571	Dignity grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	6	•	•
5903313337595	Dignity grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	•	•
5903313337632	Dignity grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	24	•	•
5903313337533	Dignity graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	3	2	•	•
5903313337496	Dignity graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	6	•	•
5903313337519	Dignity graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	12	•	•
5903313337557	Dignity graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	24	•	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).









MASTERSTONE

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
 48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність
-  - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
 MASTERSTONE GRAPHITE 119,7x279,7 [48"x110"]
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 MASTERSTONE WHITE 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 4
 ✂ 36

Masterstone white
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 4
 ✂ 36

Masterstone silver
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,8 cm [0,31"]
 R9 [mat]
 3
 ✂ 36

Masterstone graphite
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 ✂ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 36 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
 ✂ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ


EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313315838	Masterstone white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	-	•
5903313315654	Masterstone white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5903313315470	Masterstone white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	36	-	•
5903313315272	Masterstone white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	58	-	•
5903313319553	Masterstone white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	4	-	-	•
5903313319379	Masterstone white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
5903313315852	Masterstone silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	•	•
5903313315678	Masterstone silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	•	•
5903313315494	Masterstone silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	36	•	•
5903313315296	Masterstone silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	58	•	•
5903313319560	Masterstone silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	4	-	•	•
5903313319386	Masterstone silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	•	•
5903313315876	Masterstone graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	3	4	•	•
5903313315692	Masterstone graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	3	12	•	•
5903313315517	Masterstone graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	3	36	•	•
5903313315319	Masterstone graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	3	58	•	•
5903313319577	Masterstone graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	3	-	•	•
5903313319393	Masterstone graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	3	-	•	•
5903313317566	Masterstone white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	-	•
5903313317085	Masterstone white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	-	•
5903313316705	Masterstone white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	36	-	•
5903313316880	Masterstone white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	4	58	-	•
5903313319645	Masterstone white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	4	-	-	•
5903313319461	Masterstone white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
5903313317580	Masterstone silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	•	•
5903313317108	Masterstone silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	•	•
5903313316729	Masterstone silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	36	•	•
5903313316903	Masterstone silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	4	58	•	•
5903313319652	Masterstone silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	4	-	•	•
5903313319478	Masterstone silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	•	•
5903313317603	Masterstone graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	3	4	•	•
5903313317122	Masterstone graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	3	12	•	•
5903313316743	Masterstone graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	3	36	•	•
5903313316927	Masterstone graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	3	58	•	•
5903313319669	Masterstone graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	3	-	•	•
5903313319485	Masterstone graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	3	-	•	•









TIOGA

60x120 / 60x60 / 30x60
24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність
-  - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхність
-  - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TIOGA GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO & R11



- 0,8 cm [0,31"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 5
- ≤130 mm³
- 10
-

Tioga TG01 white
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



- 0,8 cm [0,31"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 4
- ≤130 mm³
- 10
-

Tioga TG12 grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



- 0,8 cm [0,31"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 4
- ≤130 mm³
- 10
-

Tioga TG13 dark grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

- klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

- odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

10 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса


DOŚTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"] – mat / lappato / R11




59,7 × 59,7 cm [24" × 24"] – mat / lappato / R11




29,7 × 59,7 cm [12" × 24"] – mat / lappato / R11



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"] – mat / lappato
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"] – mat / lappato
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 59,7 cm [3" × 24"] – mat / lappato
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиқовзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423043705	Tioga white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043644	Tioga white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043675	Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051151	Tioga white 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045853	Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423046034	Tioga white 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043712	Tioga grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043651	Tioga grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043682	Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423050147	Tioga grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045860	Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423046041	Tioga grey 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиқовзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423043729	Tioga dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043668	Tioga dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043699	Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423050154	Tioga dark grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045877	Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423046058	Tioga dark grey 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043613	Tioga white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043552	Tioga white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043583	Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051168	Tioga white 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045822	Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423046003	Tioga white 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043620	Tioga grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043569	Tioga grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043590	Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423050239	Tioga grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045839	Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423046010	Tioga grey 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043637	Tioga dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043576	Tioga dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043606	Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051175	Tioga dark grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045846	Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423046027	Tioga dark grey 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043705	Tioga white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R11 (C)	-	5	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043736	Tioga white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R11 (C)	-	5	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043767	Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R11 (C)	-	5	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423043804	Tioga grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043743	Tioga grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043774	Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423043811	Tioga dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043750	Tioga dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043781	Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	40	•	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).


STONEHENGE

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



☑ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

❄ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

👉 - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

👉 - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

≡ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

≡ - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхність

👉 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
STONEHENGE LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]
STONEHENGE DARK GREY 59,7x119,7 [24"x48"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
STONEHENGE LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO MAT




- 0,8 cm [0,31"]
- R11 (C) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- 5
- ≤130 mm³
- 9
-

Stonehenge SH10 light grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



- 0,8 cm [0,31"]
- R11 (C) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- 5
- ≤130 mm³
- 9
-

Stonehenge SH12 grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



- 0,8 cm [0,31"]
- R11 (C) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- 4
- ≤130 mm³
- 9
-

Stonehenge SH13 dark grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

- odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefverschleiß / стійкість до стирання
 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]




29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 59,7 cm [3" × 24"]

COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbarkeits- klasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / по- фарбована маса	MROZOOD- PORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423041602	Stonehenge light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	9	•	•
5900423042005	Stonehenge light grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	18	•	•
5900423042180	Stonehenge light grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	36	•	•
5900423042814	Stonehenge light grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stop.	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042722	Stonehenge light grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stop.	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042845	Stonehenge light grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423041664	Stonehenge grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	9	•	•
5900423042036	Stonehenge grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	18	•	•
5900423042210	Stonehenge grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	36	•	•
5900423042821	Stonehenge grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042739	Stonehenge grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042852	Stonehenge grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	5	≤ 130 mm ³	-	•	•

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbarkeits- klasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / по- фарбована маса	MROZOOD- PORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423041725	Stonehenge dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	9	•	•
5900423042067	Stonehenge dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	18	•	•
5900423042241	Stonehenge dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	36	•	•
5900423042838	Stonehenge dark grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stop.	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042746	Stonehenge dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stop.	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042869	Stonehenge dark grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423041633	Stonehenge light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	9	•	•
5900423042098	Stonehenge light grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	18	•	•
5900423042272	Stonehenge light grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	36	•	•
5900423042784	Stonehenge light grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stop.	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042777	Stonehenge light grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stop.	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042876	Stonehenge light grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423041695	Stonehenge grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	9	•	•
5900423042128	Stonehenge grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	18	•	•
5900423042302	Stonehenge grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	36	•	•
5900423042791	Stonehenge grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042760	Stonehenge grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042883	Stonehenge grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423041756	Stonehenge dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	9	•	•
5900423042159	Stonehenge dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	18	•	•
5900423042333	Stonehenge dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	36	•	•
5900423042807	Stonehenge dark grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stop.	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042753	Stonehenge dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stop.	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423042890	Stonehenge dark grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

VIPER

60x120 / 60x60


24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
VIPER WHITE 59,3x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,7 cm [0,27"]
R10
4
8

Viper white
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,7 cm [0,27"]
R10
4
8

Viper grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]




0,7 cm [0,27"]
R10
3
8

Viper graphite
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
VIPER WHITE 59,3x119,7 [24"x48"]


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313347662	Viper white 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	4	8	-	•
5903313347860	Viper white 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	4	15	-	•
5903313347686	Viper grey 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	4	8	-	•
5903313347884	Viper grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	4	15	-	•
5903313347709	Viper graphite 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	3	8	-	•
5903313347907	Viper graphite 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	3	15	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

DIOSA

60x120 / 60x60


24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу





 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
DIOSA LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]





MAT / MATT / MATTE / МАТ



 0,7 cm [0,27"]
 R10
 4
 8





Diosa light grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



 0,7 cm [0,27"]
 R10
 4
 8


Diosa grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



 0,7 cm [0,27"]
 R10
 3
 8

Diosa graphite
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

 8 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
DIOSA GREY 59,7x119,7 [24"x48"]


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313347723	Diosa light grey 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	4	8	-	•
5903313347921	Diosa light grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	4	15	-	•
5903313347747	Diosa grey 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	4	8	-	•
5903313347945	Diosa grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	4	15	-	•
5903313347761	Diosa graphite 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	3	8	-	•
5903313347969	Diosa graphite 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	3	15	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом


RUSH

60x120 / 60x60


24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу


 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 RUSH BEIGE 59,3x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / МАТ



 0,7 cm [0,27"]
 R10
 4
 8





Rush beige
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



 0,7 cm [0,27"]
 R10
 5
 8





Rush white
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



 0,7 cm [0,27"]
 R10
 4
 8

Rush grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



 0,7 cm [0,27"]
 R10
 3
 8

Rush brown
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


 8 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 RUSH GREY 59,3x119,7 [24"x48"]




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]
 STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
 STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313347808	Rush beige 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	4	8	-	•
5903313348003	Rush beige 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	4	14	-	•
5903313347785	Rush white 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	5	8	-	•
5903313347983	Rush white 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	5	14	-	•
5903313347822	Rush grey 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	4	8	-	•
5903313348027	Rush grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	4	14	-	•
5903313347846	Rush brown 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"]	R10	3	8	-	•
5903313348041	Rush brown 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	3	14	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом


PIAZZA

60x120 / 60x60


24"x48" / 24"x24"


DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



SCIANA / WALL / WAND / СТІНА
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 PIAZZA GREY 59,3x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Piazza sabbia
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

0,8 cm [0.31"]
R10
4
6




Piazza grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

0,8 cm [0.31"]
R10
4
6


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]




59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



8 × 59,7 cm [3" × 24"]
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрый]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313338356	Piazza sabbia 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	6	-	•
5903313338301	Piazza sabbia 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313338400	Piazza sabbia 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	4	-	-	•
5903313338370	Piazza grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	6	-	•
5903313338325	Piazza grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313338417	Piazza grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	4	-	-	•

☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☞_{R10} - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☞₆ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

☞ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом


ARTPORT

60x60 / 30x60


24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
ARTPORT SAND 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Artport sand 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Artport white 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Artport light grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]




0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Artport grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313340854	Artport sand 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	4	12	-	•
5903313341165	Artport sand 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	4	24	-	•
5903313346375	Artport sand 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313340878	Artport white 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	4	12	-	•
5903313341189	Artport white 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	4	24	-	•
5903313346368	Artport white 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313340892	Artport light grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	4	12	-	•
5903313341202	Artport light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	4	24	-	•
5903313346351	Artport light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313340915	Artport grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	4	12	-	•
5903313341226	Artport grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	4	24	-	•
5903313343596	Artport grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	4	-	-	•

☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☞ - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☞ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


GRANBY

60x60 / 30x60


24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
GRANBY BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]
GRANBY DARK GREY 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT




0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Granby beige 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Granby light grey 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Granby grey 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



0,7 cm [0,27"]
R9
3
12


Granby dark grey 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




0,7 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання
12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрый]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313341011	Granby beige 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	≥36 / <36	4	12	-	•
5903313341325	Granby beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	≥36 / <36	4	24	-	•
5903313346399	Granby beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	≥36 / <36	4	-	-	•
5903313341059	Granby light grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	≥36 / <36	4	12	-	•
5903313341363	Granby light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	≥36 / <36	4	24	-	•
5903313346412	Granby light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	≥36 / <36	4	-	-	•
5903313341073	Granby grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	≥36 / <36	4	12	-	•
5903313341387	Granby grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	≥36 / <36	4	24	-	•
5903313346405	Granby grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	≥36 / <36	4	-	-	•
5903313341035	Granby dark grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	≥36 / <36	3	12	-	•
5903313341349	Granby dark grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	≥36 / <36	3	24	-	•
5903313346382	Granby dark grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	≥36 / <36	3	-	-	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

WESTMOUNT

60x60 / 30x60


24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
WESTMOUNT DARK GREY 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Westmount beige 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Westmount light grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



0,7 cm [0,27"]
R9
4
12

Westmount grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]




0,7 cm [0,27"]
R9
3
12

Westmount dark grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313340939	Westmount beige 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	4	12	-	•
5903313341240	Westmount beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	4	24	-	•
5903313346429	Westmount beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313340977	Westmount light grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	4	12	-	•
5903313341288	Westmount light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	4	24	-	•
5903313346443	Westmount light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313340991	Westmount grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	4	12	-	•
5903313341301	Westmount grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	4	24	-	•
5903313345811	Westmount grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313340953	Westmount dark grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R9	3	12	-	•
5903313341264	Westmount dark grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R9	3	24	-	•
5903313346436	Westmount dark grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] stopnica	R9	3	-	-	•

☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☞ - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☞ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


ROSWELL

60x60 / 30x60


24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка


 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
ROSWELL WHITE 59,7x59,7 [24"x24"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
LIMEWOOD BROWN 17,5x60 [7"x24"]


MAT / MATT / MATTE / MAT



Roswell white 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

 0,8 cm [0,31"]
 R10
 5
 12

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]


STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА


PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрый]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313341097	Roswell white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	5	12	-	•
5903313341400	Roswell white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	5	24	-	•
5903313347037	Roswell white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	5	-	-	•


Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше

 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

CROFT

60x60 / 30x60


24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка


 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
CROFT ANTRACYTOWY (ANTHRACITE) 59,7 x 59,7 [24" x 24"]
PODŁOGA / FLOOR / FUßBODEN / ПІДЛОГА
CROFT CIEMNOSZARY (DARK GREY) 69,7 x 59,7 [24" x 24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Croft CRF03 ciemnobezowy (dark beige) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



Croft CRF12 jasnoszary (light grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



Croft CRF13 ciemnoszary (dark grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




Croft CRF14 antracytowy (anthracite) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]
DEKOR / DECOR / DEKOR / ДЕКОР



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313326520	Croft CRF03 ciemnobezowy 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313335294	Croft CRF03 ciemnobezowy 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	24	-	•
5902683175431	Croft CRF03 ciemnobezowy 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] dekor	R10	≥36 / ≥36	4	1	-	•
5903313321044	Croft CRF12 jasnoszary 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313321068	Croft CRF12 jasnoszary 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	24	-	•
5902683175448	Croft CRF12 jasnoszary 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] dekor	R10	≥36 / ≥36	4	1	-	•
5903313321006	Croft CRF13 ciemnoszary 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	12	-	•
5903313321020	Croft CRF13 ciemnoszary 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	24	-	•
5902683175455	Croft CRF13 ciemnoszary 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] dekor	R10	≥36 / ≥36	3	1	-	•
5903313321082	Croft CRF14 antracytowy 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	12	-	•
5903313321105	Croft CRF14 antracytowy 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	24	-	•
5902683175462	Croft CRF14 antracytowy 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] dekor	R10	≥36 / ≥36	3	1	-	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☞^{R9} - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☞¹² - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

QUARZITE

30x30
12"x12"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



- gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
- mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
- kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
- płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
- płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
- powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
- barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
QUARZITE JASNO SZARY (LIGHT GREY) 30x30 (12"x12")

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,8 cm [0.31"]
R10 (A)
≤120 mm³

Quarzite QZ01 biały (white) 30 x 30 cm [12" x 12"]



0,8 cm [0.31"]
R10 (A)
≤120 mm³

Quarzite QZ03 ciemnobezowy (dark beige) 30 x 30 cm [12" x 12"]




0,8 cm [0.31"]
R10 (A)
≤120 mm³

Quarzite QZ12 jasnoszary (light grey) 30 x 30 cm [12" x 12"]



0,8 cm [0.31"]
R10 (A)
≤120 mm³

Quarzite QZ13 ciemnoszary (dark grey) 30 x 30 cm [12" x 12"]



0,8 cm [0.31"]
R10 (A)
≤120 mm³

Quarzite QZ14 czarny (black) 30 x 30 cm [12" x 12"]

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше




✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

👤 - odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

🎨 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



30 x 30 cm [12" x 12"]



30 x 30 cm [12" x 12"]
STOPNICA / STEP TREAD / ТРЕПPE / СХОДИНКА



7,8 x 30 cm [3" x 12"]
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423000012	Quarzite QZ01 biały (white) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"]	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000098	Quarzite QZ01 biały (white) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000159	Quarzite QZ01 biały (white) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0.31"] cokół	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000029	Quarzite QZ03 ciemnobezowy (dark beige) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"]	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000104	Quarzite QZ03 ciemnobezowy (dark beige) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000166	Quarzite QZ03 ciemnobezowy (dark beige) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0.31"] cokół	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000043	Quarzite QZ12 jasnoszary (light grey) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"]	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000128	Quarzite QZ12 jasnoszary (light grey) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000180	Quarzite QZ12 jasnoszary (light grey) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0.31"] cokół	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000050	Quarzite QZ13 ciemnoszary (dark grey) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"]	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000135	Quarzite QZ13 ciemnoszary (dark grey) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000197	Quarzite QZ13 ciemnoszary (dark grey) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0.31"] cokół	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000081	Quarzite QZ14 czarny (black) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"]	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000142	Quarzite QZ14 czarny (black) 30x30x0,8 [12"x12"x0.31"] stopnica	R10 (A)	≤ 120 mm ³	•	•
5900423000203	Quarzite QZ14 czarny (black) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0.31"] cokół	-	≤ 120 mm ³	•	•

SÓL I PIEPRZ

SALT & PEPPER / SALZ UND PFEFFER / СІЛЬ І ПЕРЕЦЬ

30x30


12"x12"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу


 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
SÓL I PIEPRZ SZARY (GREY) 30x30 [12"x12"]
SÓL I PIEPRZ CZARNY (BLACK) 30x30 [12"x12"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Sól i Pieprz SP02 beżowy (beige) 30 × 30 cm [12" × 12"]



Sól i Pieprz SP04 jasnobrązowy (light brown) 30 × 30 cm [12" × 12"]



Sól i Pieprz SP13 szary (grey) 30 × 30 cm [12" × 12"]



Sól i Pieprz SP14 ciemnoszary (dark grey) 30 × 30 cm [12" × 12"]



Sól i Pieprz SP15 czarny (black) 30 × 30 cm [12" × 12"]

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше




- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


- odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

- barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



30 × 30 cm [12" × 12"]



30 × 30 cm [12" × 12"]

STOPNICA / STEP TREAD / ТРЕПЕ / СХОДИНКА



7,8 × 30 cm [3" × 12"]

COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423005116	Sól i Pieprz SP02 beżowy (beige) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"]	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005154	Sól i Pieprz SP02 beżowy (beige) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"] stopnica	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423006731	Sól i Pieprz SP02 beżowy (beige) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0.29"] cokół	-	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005123	Sól i Pieprz SP04 jasnobrązowy (light brown) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"]	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005161	Sól i Pieprz SP04 jasnobrązowy (light brown) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"] stopnica	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423006755	Sól i Pieprz SP04 jasnobrązowy (light brown) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0.29"] cokół	-	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005130	Sól i Pieprz SP13 szary (grey) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"]	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005178	Sól i Pieprz SP13 szary (grey) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"] stopnica	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423006762	Sól i Pieprz SP13 szary (grey) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0.29"] cokół	-	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005147	Sól i Pieprz SP14 ciemnoszary (dark grey) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"]	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005185	Sól i Pieprz SP14 ciemnoszary (dark grey) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"] stopnica	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423006779	Sól i Pieprz SP14 ciemnoszary (dark grey) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0.29"] cokół	-	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005093	Sól i Pieprz SP15 czarny (black) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"]	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423005109	Sól i Pieprz SP15 czarny (black) 30x30x0,75 [12"x12"x0.29"] stopnica	R10	≥36 / <36	≤ 120 mm ³	•	•
5900423006786	Sól i Pieprz SP15 czarny (black) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0.29"] cokół	-	-	≤ 120 mm ³	•	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).









MODERN CONCRETE

120x280 / 120x120 / 80x160 / 80x80
48"x110" / 48"x48" / 32"x64" / 32"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - powierzchnia lappato silky cristal / lappato silky cristal surface / Lappato Silky Cristal Oberfläche / lappato silky cristal поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
MODERN CONCRETE IVORY 119,7x279,7 [48"x110"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MODERN CONCRETE IVORY 119,7x119,7 [48"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO SILKY CRISTAL



0,8 cm [0,31"]
R9
3 [mat]
5 [lappato]
24

Modern Concrete ivory
79,7 × 159,7 cm [32" × 64"]



0,8 cm [0,31"]
R9
4
24

Modern Concrete silver
79,7 × 159,7 cm [32" × 64"]



0,8 cm [0,31"]
R9
3 [mat]
4 [lappato]
24

Modern Concrete graphite
79,7 × 159,7 cm [32" × 64"]


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



0,8 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
3 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
4 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
MAT / MATT / MATTE / MAT	5903313332163	Modern Concrete ivory 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	3	-	•
	5903313332101	Modern Concrete ivory 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	3	-	•
	5903313332040	Modern Concrete ivory 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R9	3	-	•
	5903313331982	Modern Concrete ivory 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R9	3	-	•
	5903313332187	Modern Concrete silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	-	•
	5903313332125	Modern Concrete silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313332064	Modern Concrete silver 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313332002	Modern Concrete silver 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313332200	Modern Concrete graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	3	•	•
	5903313332149	Modern Concrete graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	3	•	•
	5903313332088	Modern Concrete graphite 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R9	3	•	•
	5903313332026	Modern Concrete graphite 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R9	3	•	•
LAPPATO SILKY CRISTAL	5903313331920	Modern Concrete ivory 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	5	-	•
	5903313331869	Modern Concrete ivory 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	5	-	•
	5903313331807	Modern Concrete ivory 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R9	5	-	•
	5903313331746	Modern Concrete ivory 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R9	5	-	•
	5903313331944	Modern Concrete silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	-	•
	5903313331883	Modern Concrete silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313331821	Modern Concrete silver 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313331760	Modern Concrete silver 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R9	4	-	•
	5903313331968	Modern Concrete graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	•	•
	5903313331906	Modern Concrete graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	•	•
	5903313331845	Modern Concrete graphite 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R9	4	•	•
	5903313331784	Modern Concrete graphite 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R9	4	•	•

SOFTCEMENT

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60

48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори




 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес


 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка


 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

 - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



SCIANA / WALL / WAND / СТИНА
SOFTCEMENT WHITE 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
4
24

Softcement white
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
4
24

Softcement silver
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
3
24

Softcement graphite
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



0,8 cm [0,31"] - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
3 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
MAT / MATT / MATTE / МАТ						
5903313315890	Softcement white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	-	•
5903313315715	Softcement white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5903313315531	Softcement white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5903313315333	Softcement white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	48	-	•
5903313319584	Softcement white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	4	-	-	•
5903313319409	Softcement white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
5903313315913	Softcement silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	4	4	•	•
5903313315739	Softcement silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	4	12	•	•
5903313315555	Softcement silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	4	24	•	•
5903313315357	Softcement silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	4	48	•	•
5903313319591	Softcement silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	4	-	•	•
5903313319416	Softcement silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	•	•
5903313315937	Softcement graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R9	3	4	•	•
5903313315753	Softcement graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R9	3	12	•	•
5903313315579	Softcement graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R9	3	24	•	•
5903313315371	Softcement graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R9	3	48	•	•
5903313319607	Softcement graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	3	-	•	•
5903313319423	Softcement graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	3	-	•	•
POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛІР						
5903313317627	Softcement white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	-	•
5903313317146	Softcement white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	-	•
5903313316767	Softcement white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	24	-	•
5903313316941	Softcement white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	4	48	-	•
5903313319676	Softcement white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	4	-	-	•
5903313319492	Softcement white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
5903313317641	Softcement silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	4	4	•	•
5903313317160	Softcement silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	4	12	•	•
5903313316781	Softcement silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	4	24	•	•
5903313316965	Softcement silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	4	48	•	•
5903313319683	Softcement silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	4	-	•	•
5903313319508	Softcement silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	•	•
5903313317665	Softcement graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	-	3	4	•	•
5903313317184	Softcement graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	-	3	12	•	•
5903313316804	Softcement graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	-	3	24	•	•
5903313316989	Softcement graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	-	3	48	•	•
5903313319690	Softcement graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	-	3	-	•	•
5903313319515	Softcement graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	3	-	•	•








CONCRETE

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60 / 80x160 / 80x80
 48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24" / 12"x24" / 32"x64" / 32"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 CONCRETE ANTHRACITE 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,8 cm [0,31"]
R10
5
18

Concrete beige
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10
4
18

Concrete gris
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10
4
18
◇

Concrete graphite
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10
3
18
◇

Concrete anthracite
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
✂ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
◇ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

MAT / MATT / MATTE / MAT


















0,8 cm [0,31"]
R10
3
18

Concrete taupe
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]





Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

			
119,7 x 279,7 cm [48" x 110"]	79,7 x 79,7 cm [32" x 32"]	59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]*	29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
			
		59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]	
			
	79,7 x 159,7 cm [32" x 64"]		
			
		119,7 x 119,7 cm [48" x 48"]	60 x 60 cm [24" x 24"] kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована - taupe
			
29,7 x 119,7 cm [12" x 48"] STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА	39,7 x 79,7 cm [16" x 32"] STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА	29,7 x 59,7 cm [12" x 24"] STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА	29,7 x 29,7 cm [12" x 12"] MOZAİKA / MOSAIC / MOZAİKA / МОЗАІКА
			
8 x 119,7 cm [3" x 48"] COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ	8 x 79,7 cm [3" x 32"] COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ	8 x 59,7 cm [3" x 24"] COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ	

* płytka dostępna również w grubości 20 mm / tile also available in 20 mm thickness / Fliese auch in 20 mm Dicke erhältlich / також доступна плитка товщиною 20 мм

 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання
 18 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY-POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / pass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO-ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313324960	Concrete beige 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	5	4	-	•
5903313303866	Concrete beige 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	5	9	-	•
5903313303705	Concrete beige 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	5	18	-	•
5903313303620	Concrete beige 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	5	16	-	•
5903313303545	Concrete beige 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	5	16	-	•
5903313303781	Concrete beige 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	5	36	-	•
5900423051687	Concrete beige 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	-	5	12	•	•
5903313311113	Concrete beige 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	5	72	-	•
5903313304092	Concrete beige 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313305495	Concrete beige 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313304696	Concrete beige 39,7x79,7x0,8 [16"x32"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313304498	Concrete beige 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313305532	Concrete beige 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	-	-	-	•
5903313304450	Concrete beige 8x79,7x0,8 [3"x32"x0.31"] cokół	-	-	-	-	-	•
5903313304412	Concrete beige 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	-	-	•
5903313324922	Concrete gris 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	4	4	•	•
5903313303804	Concrete gris 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	9	•	•
5903313303644	Concrete gris 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	18	•	•
5903313303569	Concrete gris 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	16	•	•
5903313303484	Concrete gris 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	16	•	•
5903313303729	Concrete gris 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	36	•	•
5900423051793	Concrete gris 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	-	4	12	•	•
5903313311052	Concrete gris 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	72	•	•
5903313304085	Concrete gris 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	≥36 / ≥36	4	-	•	•
5903313305488	Concrete gris 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	•	•
5903313304689	Concrete gris 39,7x79,7x0,8 [16"x32"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	•	•
5903313304481	Concrete gris 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	•	•
5903313305525	Concrete gris 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313304443	Concrete gris 8x79,7x0,8 [3"x32"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313304405	Concrete gris 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313325004	Concrete graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	4	4	•	•
5903313303828	Concrete graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	9	•	•
5903313303668	Concrete graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	18	•	•
5903313303583	Concrete graphite 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	16	•	•
5903313303507	Concrete graphite 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	16	•	•

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY-POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / pass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO-ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313303743	Concrete graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	36	•	•
5900423051823	Concrete graphite 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	-	4	12	•	•
5903313311076	Concrete graphite 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	72	•	•
5903313304108	Concrete graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	≥36 / ≥36	4	-	•	•
5903313305501	Concrete graphite 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	•	•
5903313304702	Concrete graphite 39,7x79,7x0,8 [16"x32"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	•	•
5903313304504	Concrete graphite 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	•	•
5903313305549	Concrete graphite 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313304467	Concrete graphite 8x79,7x0,8 [3"x32"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313304429	Concrete graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313325042	Concrete anthracite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	3	4	•	•
5903313303842	Concrete anthracite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	9	•	•
5903313303682	Concrete anthracite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	18	•	•
5903313303606	Concrete anthracite 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	16	•	•
5903313303521	Concrete anthracite 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	16	•	•
5903313303767	Concrete anthracite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	36	•	•
5900423051717	Concrete anthracite 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	-	4	12	•	•
5903313311090	Concrete anthracite 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	72	•	•
5903313304115	Concrete anthracite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313305518	Concrete anthracite 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313304719	Concrete anthracite 39,7x79,7x0,8 [16"x32"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313304511	Concrete anthracite 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313305556	Concrete anthracite 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313304474	Concrete anthracite 8x79,7x0,8 [3"x32"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313304436	Concrete anthracite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	-	-	•	•
5903313346337	Concrete taupe 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	18	-	•
5903313346290	Concrete taupe 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	36	-	•
5903313346313	Concrete taupe 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	72	-	•
5903313346252	Concrete taupe 60x60x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	36	-	•
5903313346276	Concrete taupe 30x60x0,8 [12"x24"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	72	-	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).










TACOMA

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність
-  - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхність
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса
-  - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня




SCIANA / WALL / WAND / ОТИНА
TACOMA WHITE 119,7x279,7 [48"x110"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TACOMA WHITE / GREY 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO



0,8 cm [0,31"]
R10
5
9

Tacoma sand
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10
5
9

Tacoma white
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,8 cm [0,31"]
R10
4
9

Tacoma silver
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]




0,8 cm [0,31"]
R10
3
9

Tacoma steel
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

0,8 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
5 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

4 - liczba twarzyw / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
3 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня
9 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,8 cm [0,31"]

R10

3

9


Tacoma grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




119,7 × 279,7 cm [48" × 110"] – mat / lappato




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"] – mat / lappato




119,7 × 119,7 cm [48" × 48"] – mat / lappato




29,7 × 119,7 cm [12" × 48"] – mat / lappato
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА




8 × 119,7 cm [3" × 48"] – mat / lappato
СОКÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ




29,7 × 29,7 cm [12" × 12"] – mat / lappato
MOZAİKA / MOSAIC / MOSAİK / МОЗАІКА



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"] – mat / lappato



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"] – mat
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 59,7 cm [3" × 24"] – mat / lappato
СОКÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

- liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня
 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY-POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протилювка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / pass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO-ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313327329	Tacoma sand 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	5	4	-	•
5903313304788	Tacoma sand 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	8	-	•
5903313303941	Tacoma sand 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	9	-	•
5903313304023	Tacoma sand 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	18	-	•
5903313304078	Tacoma sand 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313305341	Tacoma sand 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313305297	Tacoma sand 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313305440	Tacoma sand 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	5	-	-	•
5903313305396	Tacoma sand 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	5	-	-	•
5903313325080	Tacoma white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	5	4	-	•
5903313304801	Tacoma white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	8	-	•
5903313304641	Tacoma white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	9	-	•
5903313304665	Tacoma white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	18	-	•
5903313302531	Tacoma white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313305358	Tacoma white 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313305303	Tacoma white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	-	-	•
5903313305457	Tacoma white 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	5	-	-	•
5903313305402	Tacoma white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	5	-	-	•
5903313325448	Tacoma silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	4	4	-	•
5903313304726	Tacoma silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	8	-	•
5903313303880	Tacoma silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	9	-	•
5903313303965	Tacoma silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	18	-	•
5903313304047	Tacoma silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5903313305310	Tacoma silver 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5903313305266	Tacoma silver 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5903313305419	Tacoma silver 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	4	-	-	•
5903313305365	Tacoma silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	4	-	-	•
5903313325486	Tacoma grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	3	4	•	•
5903313304740	Tacoma grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	8	•	•
5903313303903	Tacoma grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	9	•	•
5903313303989	Tacoma grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	18	•	•
5903313304054	Tacoma grey 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313305327	Tacoma grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313305273	Tacoma grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313305426	Tacoma grey 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	3	-	•	•
5903313305372	Tacoma grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	3	-	•	•
5903313325400	Tacoma steel 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	≥36 / ≥36	3	4	•	•
5903313304764	Tacoma steel 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	8	•	•
5903313303927	Tacoma steel 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	9	•	•
5903313304009	Tacoma steel 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	18	•	•
5903313304061	Tacoma steel 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313305334	Tacoma steel 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313305280	Tacoma steel 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	3	-	•	•
5903313305433	Tacoma steel 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	-	3	-	•	•
5903313305389	Tacoma steel 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	-	3	-	•	•

MAT / MATT / MATTE / MAT

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY-POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протилювка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO-ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313335089	Tacoma sand 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	5	4	-	•
5903313334495	Tacoma sand 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	5	8	-	•
5903313333214	Tacoma sand 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	5	9	-	•
5903313333139	Tacoma sand 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	5	18	-	•
5903313334617	Tacoma sand 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	5	-	-	•
5903313337106	Tacoma sand 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	5	-	-	•
5903313334570	Tacoma sand 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	5	-	-	•
5903313334662	Tacoma sand 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	5	-	-	•
5903313335119	Tacoma white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	4	4	-	•
5903313334525	Tacoma white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	4	8	-	•
5903313333191	Tacoma white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	4	9	-	•
5903313333115	Tacoma white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	4	18	-	•
5903313334648	Tacoma white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	4	-	-	•
5903313337113	Tacoma white 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	4	-	-	•
5903313334600	Tacoma white 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
5903313334679	Tacoma white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
5903313335096	Tacoma silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	4	4	-	•
5903313334501	Tacoma silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	4	8	-	•
5903313333153	Tacoma silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	4	9	-	•
5903313334273	Tacoma silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	4	18	-	•
5903313334624	Tacoma silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	4	-	-	•
5903313337120	Tacoma silver 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	4	-	-	•
5903313334587	Tacoma silver 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
5903313334686	Tacoma silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	4	-	-	•
5903313335102	Tacoma steel 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"]	R10	3	4	•	•
5903313334518	Tacoma steel 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"]	R10	3	8	•	•
5903313333177	Tacoma steel 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"]	R10	3	9	•	•
5903313333092	Tacoma steel 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"]	R10	3	18	•	•
5903313334631	Tacoma steel 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika	R10	3	-	•	•
5903313337137	Tacoma steel 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	3	-	•	•
5903313334594	Tacoma steel 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół	-	3	-	•	•
5903313334655	Tacoma steel 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół	-	3	-	•	•

LAPPATO

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток С).

TASSERO

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / ОТИНА
TASSERO BIANCO 59,7x119,7 [24"x48"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TASSERO GRIS 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & R11



MAT
 0,85 cm [0,33"]
 R9
 4
 5

R11
 1 cm [0,39"]
 R11
 5
 5

Tassero bianco
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



MAT
 0,85 cm [0,33"]
 R9
 4
 5

R11
 1 cm [0,39"]
 R11
 4
 5

Tassero beige
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



MAT
 0,85 cm [0,33"]
 R9
 4
 5

R11
 1 cm [0,39"]
 R11
 4
 5

Tassero gris
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



MAT
 0,85 cm [0,33"]
 R9
 3
 5

R11
 1 cm [0,39"]
 R11
 3
 5

Tassero grafit
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше




- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

- liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]
– mat / R11




59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]
– mat



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
– mat




29,7 × 119,7 cm [12" × 48"] – mat
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"] – mat
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 119,7 cm [3" × 48"] – mat
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ



8 × 59,7 cm [3" × 24"] – mat
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313314480	Tassero bianco 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R9	4	5	-	•
5902510800628	Tassero bianco 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	4	10	-	•
5902510801175	Tassero bianco 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	4	20	-	•
5903313318129	Tassero bianco 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978232273	Tassero bianco 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313318167	Tassero bianco 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903978232310	Tassero bianco 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903313314503	Tassero beige 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R9	4	5	-	•
5902510800642	Tassero beige 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	4	10	-	•
5902510801199	Tassero beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	4	20	-	•
5903313318136	Tassero beige 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978232280	Tassero beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313318174	Tassero beige 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903978232327	Tassero beige 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903313314527	Tassero gris 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R9	4	5	-	•
5902510800666	Tassero gris 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	4	10	-	•
5902510801212	Tassero gris 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	4	20	-	•
5903313318143	Tassero gris 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978232259	Tassero gris 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313318181	Tassero gris 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903978232297	Tassero gris 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903313314541	Tassero grafit 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R9	3	5	-	•
5902510800680	Tassero grafit 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	3	10	-	•
5902510801236	Tassero grafit 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	3	20	-	•
5903313318150	Tassero grafit 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica	R9	3	-	-	•
5903978232266	Tassero grafit 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	3	-	-	•
5903313318198	Tassero grafit 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół	-	3	-	-	•
5903978232303	Tassero grafit 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	3	-	-	•
5903313304122	Tassero bianco 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11	5	5	-	•
5903313304146	Tassero beige 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11	4	5	-	•
5903313304160	Tassero gris 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11	4	5	-	•
5903313304184	Tassero grafit 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11	3	5	-	•

MONTEGO

80x80 / 40x80 / 60x60


32"x32" / 16"x32" / 24"x24"


DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MONTEGO DUST 79,7x79,7 [32"x32"]



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 MONTEGO GRIS 79,7x79,7 [32"x32"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Montego gris
 39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]

0,9 cm [0,35"]
 R10
 4
 14



Montego desert
 39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]

0,9 cm [0,35"]
 R10
 4
 14

0,9 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання 14 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

14 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,9 cm [0,35"]
R10
4
14

Montego dust
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]



0,9 cm [0,35"]
R10
4
14

Montego grafit
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]



0,9 cm [0,35"]
R10
3
14

Montego antracyt
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]


0,9 cm [0,35"] - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

14 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
3 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




79,7 × 79,7 cm [32" × 32"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]




39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 79,7 cm [3" × 32"]
СОКОЉ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ



8 × 59,7 cm [3" × 24"]
СОКОЉ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5901779377742	Montego gris 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	4	7	-	•
5901779377643	Montego gris 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	4	14	-	•
5902510805425	Montego gris 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10	≥36 / ≥36	4	15	-	•
5903978231733	Montego gris 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5902510805944	Montego gris 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5902510800154	Montego gris 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	-	4	-	-	•
5902510805951	Montego gris 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	4	-	-	•
5901779377728	Montego desert 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	4	7	-	•
5901779377629	Montego desert 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	4	14	-	•
5902510805401	Montego desert 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10	≥36 / ≥36	4	15	-	•
5902510800031	Montego desert 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5902510805920	Montego desert 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5902510800130	Montego desert 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	-	4	-	-	•
5902510805937	Montego desert 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	4	-	-	•
5901779377704	Montego dust 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	4	7	-	•
5901779377605	Montego dust 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	4	14	-	•
5902510805388	Montego dust 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10	≥36 / ≥36	4	15	-	•
5902510800017	Montego dust 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5902510805906	Montego dust 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5902510800116	Montego dust 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	-	4	-	-	•
5902510805913	Montego dust 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	4	-	-	•
5901779377766	Montego grafit 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	4	7	-	•
5901779377667	Montego grafit 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	4	14	-	•
5902510805449	Montego grafit 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10	≥36 / ≥36	4	15	-	•
5902510800079	Montego grafit 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5902510805968	Montego grafit 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	-	-	•
5902510800178	Montego grafit 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	-	4	-	-	•
5902510805975	Montego grafit 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	4	-	-	•
5901779377780	Montego antracyt 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	3	7	-	•
5901779377681	Montego antracyt 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R10	≥36 / ≥36	3	14	-	•
5902510800093	Montego antracyt 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	3	-	-	•
5902510800192	Montego antracyt 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	-	3	-	-	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

LUKKA

80x80 / 40x80


32"x32" / 16"x32"


DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхность



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
LUKKA GRAFIT 79,7x79,7 [32"x32"]

MAT / MATT / MATTE / MAT




0,9 cm [0,35"]
R9
4
20

Lukka bianco
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]




0,9 cm [0,35"]
R9
4
20

Lukka gris
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]



0,9 cm [0,35"]
R9
3
20

Lukka grafit
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]



0,9 cm [0,35"]
R9
4 [mat]
3 [lappato]
20

Lukka dust
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

✂ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання ✂₂₀ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




79,7 × 79,7 cm [32" × 32"] – mat / lappato



39,7 × 79,7 cm [16" × 32"] – mat



39,7 × 79,7 cm [16" × 32"] – mat
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 79,7 cm [3" × 32"] – mat
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5902510802219	Lukka bianco 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R9	4	10	-	•
5902510802134	Lukka bianco 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R9	4	20	-	•
5903978232785	Lukka bianco 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978232778	Lukka bianco 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	4	-	-	•
5902510802233	Lukka gris 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R9	4	10	-	•
5902510802158	Lukka gris 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R9	4	20	-	•
5903978232808	Lukka gris 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978232792	Lukka gris 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	4	-	-	•
5902510802271	Lukka grafit 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R9	3	10	-	•
5902510802196	Lukka grafit 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R9	3	20	-	•
5903978232846	Lukka grafit 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R9	3	-	-	•
5903978232839	Lukka grafit 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	3	-	-	•
5902510802257	Lukka dust 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R9	4	10	-	•
5902510802172	Lukka dust 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"]	R9	4	20	-	•
5903978232822	Lukka dust 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978232815	Lukka dust 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół	-	4	-	-	•
5902510806200	Lukka bianco 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R9	4	10	-	•
5902510803674	Lukka gris 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R9	4	10	-	•
5902510806224	Lukka grafit 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R9	3	10	-	•
5902510806248	Lukka dust 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"]	R9	3	10	-	•

BATISTA

60x120 / 60x60 / 30x60


24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 BATISTA STEEL 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



0,85 cm [0.33"]
R9
4
3

Batista desert
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,85 cm [0.33"]
R9
4
3

Batista dust
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,85 cm [0.33"]
R9
4
3

Batista marengo
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,85 cm [0.33"]
R9
4
3

Batista steel
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




0,85 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання 3 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]




59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 119,7 cm [3" × 48"]
СОКОЉ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ



8 × 59,7 cm [3" × 24"]
СОКОЉ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313318839	Batista desert 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R9	4	3	-	•
5902510800307	Batista desert 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	4	4	-	•
5902510800970	Batista desert 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	4	8	-	•
5903313318969	Batista desert 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978231948	Batista desert 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313318921	Batista desert 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903978231986	Batista desert 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903313318815	Batista dust 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R9	4	3	-	•
5901779378640	Batista dust 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	4	4	-	•
5902510800956	Batista dust 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	4	8	-	•
5903313318952	Batista dust 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978231931	Batista dust 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313318914	Batista dust 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903978231979	Batista dust 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903313318853	Batista marengo 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R9	4	3	-	•
5902510800321	Batista marengo 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	4	4	-	•
5902510800994	Batista marengo 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	4	8	-	•
5903313318976	Batista marengo 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978231955	Batista marengo 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313318938	Batista marengo 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903978231993	Batista marengo 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903313318877	Batista steel 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R9	4	3	-	•
5902510800345	Batista steel 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	4	4	-	•
5902510800932	Batista steel 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	4	8	-	•
5903313318983	Batista steel 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903978231962	Batista steel 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	4	-	-	•
5903313318945	Batista steel 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•
5903978232006	Batista steel 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	4	-	-	•


GEOTEC

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



☑ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

❄ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

🖱 - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

👣 - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

👉 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

👉 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхність

👉 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
GEOTEC GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO MAT & R11



- 0,85 cm [0.33"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 5
- ≤130 mm³
- 10
-

Geotec GT10 light grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



- 0,85 cm [0.33"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 4
- ≤130 mm³
- 10
-

Geotec GT12 grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



- 0,85 cm [0.33"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 4
- ≤130 mm³
- 10
-

Geotec GT13 dark grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

- odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання
 10 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"] – mat / lappato / R11




59,7 × 59,7 cm [24" × 24"] – mat / lappato / R11



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"] – mat / lappato / R11



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"] – mat / lappato
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"] – mat / lappato
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 59,7 cm [3" × 24"] – mat / lappato
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY-POŚLIZGO-WOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикивка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbarkeits-klasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGLEBNA resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса	MROZO-ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423043347	Geotec light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043286	Geotec light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043316	Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051205	Geotec light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045648	Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045884	Geotec light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043354	Geotec grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043293	Geotec grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043323	Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051212	Geotec grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045655	Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045891	Geotec grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY-POŚLIZGO-WOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикивка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbarkeits-klasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGLEBNA resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса	MROZO-ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423043361	Geotec dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043309	Geotec dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043330	Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051229	Geotec dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045662	Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045907	Geotec dark grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043255	Geotec light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043194	Geotec light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043224	Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051236	Geotec light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045709	Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	-	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045914	Geotec light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043262	Geotec grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043200	Geotec grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043231	Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051243	Geotec grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045716	Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045921	Geotec grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043279	Geotec dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043217	Geotec dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043248	Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423051250	Geotec dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045723	Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	-	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045938	Geotec dark grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043972	Geotec light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11 (C)	-	5	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043910	Geotec light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R11 (C)	-	5	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043941	Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R11 (C)	-	5	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423043989	Geotec grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043927	Geotec grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043958	Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	40	•	•
5900423043996	Geotec dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	10	•	•
5900423043934	Geotec dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	20	•	•
5900423043965	Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R11 (C)	-	4	≤ 130 mm ³	40	•	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C) / Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток С).

AVENIDA

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



☑ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

❄ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

🖼 - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

👣 - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

👉 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

👉 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхність

👉 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
AVENIDA LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO & R11



Avenida AV10 light grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

- 0,85 cm [0.33"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 5
- ≤130 mm³
- 12
-



Avenida AV12 grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

- 0,85 cm [0.33"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 4
- ≤130 mm³
- 12
-



Avenida AV13 dark grey
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

- 0,85 cm [0.33"]
- R10 (A) [mat]
- R10 (B) [lappato]
- R11 (C) [R11]
- 4
- ≤130 mm³
- 12
-

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

- odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання
 12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 119,7 cm [24" × 48"] – mat / lappato / R11



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"] – mat / lappato / R11



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"] – mat / lappato / R11



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"] – mat / lappato
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"] – mat / lappato
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 59,7 cm [3" × 24"] – mat / lappato
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423043521	Avenida light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	5	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043460	Avenida light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	5	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043491	Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	5	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423051182	Avenida light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045792	Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045976	Avenida light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043538	Avenida grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043477	Avenida grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043507	Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423051144	Avenida grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045808	Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045983	Avenida grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрый]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbar- keitsklasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423043545	Avenida dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043484	Avenida dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043514	Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423051199	Avenida dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045815	Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045990	Avenida dark grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043439	Avenida light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043378	Avenida light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043408	Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423049738	Avenida light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045730	Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045945	Avenida light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043446	Avenida grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043385	Avenida grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043415	Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423049745	Avenida grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045747	Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045952	Avenida grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043453	Avenida dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043392	Avenida dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043422	Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423049752	Avenida dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045754	Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423045969	Avenida dark grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423043880	Avenida light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043828	Avenida light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043859	Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	5	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423043897	Avenida grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043835	Avenida grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043866	Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423043903	Avenida dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423043842	Avenida dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423043873	Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R11 (C)	≥36 / ≥36	4	≤ 130 mm ³	48	•	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

MIRADOR

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



☑ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

❄ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

🖼 - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

👣 - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

👉 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

👉 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхність

👉 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
MIRADOR LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO



0,85 cm [0.33"]
 R10 (A) [mat]
 R10 (B) [lappato]
 4
 ≤130 mm³
 12

Mirador MR01 white
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,85 cm [0.33"]
 R10 (A) [mat]
 R10 (B) [lappato]
 4
 ≤130 mm³
 12

Mirador MR12 grey
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



0,85 cm [0.33"]
 R10 (A) [mat]
 R10 (B) [lappato]
 4
 ≤130 mm³
 12

Mirador MR13 dark grey
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше




0,85 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання
 12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
 barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



8 × 59,7 cm [3" × 24"]

COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423039807	Mirador white 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423039586	Mirador white 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423040285	Mirador white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423040445	Mirador white 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040407	Mirador white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040599	Mirador white 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423039869	Mirador light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423039746	Mirador light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423040346	Mirador light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423040469	Mirador light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040421	Mirador light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040612	Mirador light grey 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423039890	Mirador dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423039777	Mirador dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423040377	Mirador dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423040674	Mirador dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040438	Mirador dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (A)	4	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040629	Mirador dark grey 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040049	Mirador white 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423039920	Mirador white 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423040162	Mirador white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423040636	Mirador white 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040100	Mirador light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423039982	Mirador light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423040223	Mirador light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423040650	Mirador light grey 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•
5900423040131	Mirador dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	12	•	•
5900423040018	Mirador dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	24	•	•
5900423040254	Mirador dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	4	≤ 130 mm ³	48	•	•
5900423040667	Mirador dark grey 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	-	≤ 130 mm ³	-	•	•

TERMINAL

60x60 / 30x60


24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytko ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytko podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TERMINAL BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Terminal beige 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

0,7 cm [0,27"]
R10
4
10



Terminal silver 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]


0,7 cm [0,27"]
R10
4
10



Terminal grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

0,7 cm [0,27"]
R10
4
10


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрий]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313342902	Terminal beige 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	≥36 / <36	4	10	-	•
5903313344067	Terminal beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R10	≥36 / <36	4	20	-	•
5903313342629	Terminal silver 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	≥36 / <36	4	10	-	•
5903313344029	Terminal silver 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R10	≥36 / <36	4	20	-	•
5903313342643	Terminal grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"]	R10	≥36 / <36	4	10	-	•
5903313344043	Terminal grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"]	R10	≥36 / <36	4	20	-	•

☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☞_{R10} - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☞₁₀ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).


* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом








MONDO

33x33
13"x13"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори




-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність
-  - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MONDO CIEMNOSZARY (DARK GREY) 33x33 [13"x13"]


MAT / MATT / MATTE / MAT




Mondo MD02 jasnobezowy (light beige) 33 x 33 cm [13" x 13"]



Mondo MD03 ciemnobezowy (dark beige) 33 x 33 cm [13" x 13"]




Mondo MD12 jasnoszary (light grey) 33 x 33 cm [13" x 13"]



Mondo MD13 ciemnoszary (dark grey) 33 x 33 cm [13" x 13"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



33 x 33 cm [13" x 13"]



33 x 33 cm [13" x 13"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423040476	Mondo MD02 jasnobezowy (light beige) 33x33x0,75 [13"x13"x0.29"]	R11 (A+B)	4	12	-	•
5900423040506	Mondo MD03 ciemnobezowy (dark beige) 33x33x0,75 [13"x13"x0.29"]	R11 (A+B)	4	12	-	•
5900423040537	Mondo MD12 jasnoszary (light grey) 33x33x0,75 [13"x13"x0.29"]	R11 (A+B)	4	12	-	•
5900423040568	Mondo MD13 ciemnoszary (dark grey) 33x33x0,75 [13"x13"x0.29"]	R11 (A+B)	4	12	-	•

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



☞ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки ☞_{R11} - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
☞ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання ☞₁₂ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
☞ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

NEOTEC

60x120 / 60x60 / 30x60


24"x48" / 24"x24" / 12"x24"


DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
NEOTEC LIGHT GREY 59,7x59,7 [24"x24"]



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
 NEOTEC BLACK 29,7x59,7 [12"x24"]
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 NEOTEC BLACK 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Neotec NT01 white
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]


-  0,85 cm [0.33"]
-  R10 (B)
-  ≤80 mm³
-  8
- 



Neotec NT02 light beige
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

-  0,85 cm [0.33"]
-  R10 (B)
-  ≤80 mm³
-  8
- 

 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки  R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

 - odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

 16 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицевих сторін  - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса

MAT / MATT / MATTE / MAT



✂ 0,85 cm [0.33"]
 R10 (B)
 ≤80 mm³
 ✂ 8
 ✂

Neotec NT03 beige
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,85 cm [0.33"]
 R10 (B)
 ≤80 mm³
 ✂ 8
 ✂

Neotec NT12 light grey
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,85 cm [0.33"]
 R10 (B)
 ≤80 mm³
 ✂ 8
 ✂

Neotec NT13 grey
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



✂ 0,85 cm [0.33"]
 R10 (B)
 ≤80 mm³
 ✂ 8
 ✂

Neotec NT14 black
 59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше



✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки ✂^{R10} - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 ✂ - odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

✂¹⁶ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін ✂ - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]



29,7 × 119,7 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / ТРЕПPE / СХОДИНКА*



29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / ТРЕПPE / СХОДИНКА



8 × 59,7 cm [3" × 24"]

COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикивка	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423054824	Neotec NT01 white 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	8	•	•
5900423054664	Neotec NT01 white 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	16	•	•
5900423054688	Neotec NT01 white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	32	•	•
5900423055012	Neotec NT01 white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	≤ 80 mm ³	-	•	•
5900423054848	Neotec NT02 light beige 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	8	•	•
5900423054701	Neotec NT02 light beige 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	16	•	•
5900423054725	Neotec NT02 light beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	32	•	•
5900423054862	Neotec NT03 beige 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	8	•	•
5900423054749	Neotec NT03 beige 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	16	•	•
5900423054763	Neotec NT03 beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	32	•	•
5900423055920	Neotec NT03 beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	≤ 80 mm ³	-	•	•
5900423054886	Neotec NT12 light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	8	•	•
5900423054541	Neotec NT12 light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	16	•	•
5900423054565	Neotec NT12 light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	32	•	•
5900423054961	Neotec NT12 light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	≤ 80 mm ³	-	•	•
5900423055654	Neotec NT12 light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	≤ 80 mm ³	-	•	•
5900423054909	Neotec NT13 grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	8	•	•
5900423054589	Neotec NT13 grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	16	•	•
5900423054602	Neotec NT13 grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	32	•	•
5900423054954	Neotec NT13 grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	≤ 80 mm ³	-	•	•
5900423055029	Neotec NT13 grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	≤ 80 mm ³	-	•	•
5900423054923	Neotec NT14 black 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	8	•	•
5900423054626	Neotec NT14 black 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	16	•	•
5900423054640	Neotec NT14 black 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R10 (B)	≤ 80 mm ³	32	•	•
5900423054992	Neotec NT14 black 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R10 (B)	≤ 80 mm ³	-	•	•
5900423055180	Neotec NT14 black 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	≤ 80 mm ³	-	•	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

MONOTEC

60x60 / 30x60


24"x24" / 12"x24"


DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MONOTEC WHITE 59,7x59,7 [24"x24"]
MONOTEC BLACK 59,7x59,7 [24"x24"]
MONOTEC OPAL 59,7x59,7 [24"x24"]




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
MONOTEC BLACK 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT




0,85 cm [0.33"]
R9
≤120 mm³

Monotec MT01 white 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



0,85 cm [0.33"]
R9
≤120 mm³

Monotec MT10 opal 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



0,85 cm [0.33"]
R9
≤120 mm³

Monotec MT14 black 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

👉 - odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenschleiß / стійкість до стирання

👉 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]




29,7 × 29,7 cm [12" × 12"]

M-K-MT MOZAİKA / MOSAIC / MOSAIK / МОЗАЙКА




29,7 × 59,7 cm [12" × 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА



29,7 × 29,7 cm [12" × 12"]

M-c-MT MOZAİKA / MOSAIC / MOSAIK / МОЗАЙКА



7,8 × 59,7 cm [3" × 24"]

COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання	BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423011629	Monotec MT01 white 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423032105	Monotec MT01 white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423034055	Monotec MT01 white 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-K-MT	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423034178	Monotec MT01 white 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-c-MT	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423049400	Monotec MT01 white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423033829	Monotec MT01 white 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423014071	Monotec MT10 opal 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423032310	Monotec MT10 opal 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423034123	Monotec MT10 opal 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-K-MT	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423034246	Monotec MT10 opal 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-c-MT	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423049424	Monotec MT10 opal 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423033966	Monotec MT10 opal 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	≤ 120 mm ³	•	•
5900423055456	Monotec MT14 black 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"]	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423055470	Monotec MT14 black 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"]	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423034154	Monotec MT14 black 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-K-MT	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423034277	Monotec MT14 black 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-c-MT	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423049417	Monotec MT14 black 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica	R9	≤ 120 mm ³	•	•
5900423055913	Monotec MT14 black 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół	-	≤ 120 mm ³	•	•

GUARDIAN WOOD

26x160 / 20x120

10"x64" / 8"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
ENDLESS TIME GRAPHITE 119,7x279,7 [48"x110"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
GUARDIAN WOOD BROWN 19,3x120,2 [8"x48"]



Guardian Wood light beige
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]



Guardian Wood beige
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]







Guardian Wood honey
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]



Guardian Wood brown
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

 0,8 cm [0.31"]
 R10
 4
 27

 0,8 cm [0.31"]
 R10
 4
 27

 0,8 cm [0.31"]
 R10
 4
 27

 0,8 cm [0.31"]
 R10
 4
 27

 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

 27 - liczba wzorów / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



Guardian Wood walnut
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

0,8 cm [0.31"]
R10
3
27

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше



- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

- antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

- klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


- liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

- powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]



25,7 × 159,7 cm [10" × 64"]



29,7 × 120,2 cm [12" × 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / ТРЕПPE / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протииковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрый]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313338233	Guardian Wood light beige 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	27	-	•
5903313339193	Guardian Wood light beige 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313339049	Guardian Wood light beige 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	18	-	•
5903313336567	Guardian Wood beige 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	27	-	•
5903313339278	Guardian Wood beige 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313339070	Guardian Wood beige 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	18	-	•
5903313336543	Guardian Wood brown 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	27	-	•
5903313339254	Guardian Wood brown 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313339094	Guardian Wood brown 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	18	-	•
5903313336529	Guardian Wood honey 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	27	-	•
5903313339230	Guardian Wood honey 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	12	-	•
5903313339087	Guardian Wood honey 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	18	-	•
5903313338257	Guardian Wood walnut 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	27	-	•
5903313339216	Guardian Wood walnut 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	12	-	•
5903313339063	Guardian Wood walnut 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	3	18	-	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

SENTIMENTAL WOOD

20x120

8"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
SENTIMENTAL WOOD BROWN 19,3x120,2 [8"x48"]



Sentimental Wood beige
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]



Sentimental Wood honey
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,8 cm [0.31"]
R10
4
27



Sentimental Wood cherry
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
R10
4
27



✂ 0,8 cm [0.31"]
R10
4
27



✂ 0,8 cm [0.31"]
R10
3
27



✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

27 - liczba twarzyw / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
✂ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше






ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
TACOMA SAND 119,7x279,7 [48"x110"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
SENTIMENTAL WOOD HONEY 19,3x120,2 [8"x48"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



29,7 x 120,2 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	PTV [na sucho / dry / trocken / сухой] / [na mokro / wet / nass / мокрый]	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313338158	Sentimental Wood beige 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	27	-	•
5903313339018	Sentimental Wood beige 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	18	-	•
5903313338219	Sentimental Wood honey 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	27	-	•
5903313339056	Sentimental Wood honey 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	18	-	•
5903313338172	Sentimental Wood brown 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	4	27	-	•
5903313339025	Sentimental Wood brown 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	4	18	-	•
5903313338257	Sentimental Wood cherry 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0.31"]	R10	≥36 / ≥36	3	27	-	•
5903313339063	Sentimental Wood cherry 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica	R10	≥36 / ≥36	3	18	-	•

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

SIMPLE








20x120

8"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
SIMPLE BEIGE 19,3x120,2 [8"x48"]



Simple cream
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,7 cm [0,27"]
 R9
 4
 16



Simple beige
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,7 cm [0,27"]
 R9
 4
 16



Simple light brown
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,7 cm [0,27"]
 R9
 3
 16



Simple brown
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,7 cm [0,27"]
 R9
 3
 16

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше



✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 16 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 16 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін 16 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
SIMPLE LIGHT BROWN 19,3x120,2 [8"x48"]



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



29,7 x 120,2 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313346979	Simple cream 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"]	R9	4	16	-	•
5903313346955	Simple beige 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"]	R9	4	16	-	•
5903313346993	Simple light brown 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"]	R9	3	16	-	•
5903313347013	Simple brown 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"]	R9	3	16	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

MERSIN

20x120


8"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytki ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytki podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MERSIN BROWN 19,3x120,2 [8"x48"]



Mersin cream
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,7 cm [0,27"]
 R9
 4
 16



Mersin beige
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,7 cm [0,27"]
 R9
 4
 16



Mersin sand
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,7 cm [0,27"]
 R9
 4
 16



Mersin brown
19,3 × 120,2 cm [8" × 48"]

✂ 0,7 cm [0,27"]
 R9
 3
 16

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше



✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 16 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

16 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін z - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MERSIN SAND 19,3x120,2 [8"x48"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



29,7 x 120,2 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313345200	Mersin cream 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"]	R9	4	16	-	•
5903313345224	Mersin beige 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"]	R9	4	16	-	•
5903313345187	Mersin sand 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"]	R9	4	16	-	•
5903313345248	Mersin brown 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"]	R9	3	16	-	•

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом








AVIONA

17,5x80
7"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - klinkier / clicker tile / Klinker / клинкер
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
AVIONA SABBIA 17,5x80 [7"x32"]



Aviona bianco
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 23



Aviona beige
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 23



Aviona sabbia
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 23



Aviona brown
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 3
 23

Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше





PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
AVIONA BEIGE 17,5x80 [7"x32"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 80 cm [7" x 32"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5902510808785	Aviona bianco 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	4	23	-	•
5902510808808	Aviona beige 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	4	23	-	•
5902510808822	Aviona sabbia 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	4	23	-	•
5902510808846	Aviona brown 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	3	23	-	•








GRAPIA


17,5x80
7"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - klinkier / clicker tile / Klinker / клинкер
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
GRAPIA EBANO 17,5x80 [7"x32"]



Grapia sabbia
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Grapia noce
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Grapia marrone
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Grapia ebano
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
23

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
23

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
3
23

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
3
23

✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 23 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 23 - liczba twarzyw / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін ✂ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше





PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
GRAPIA MARRONE 17,5x80 [7"x32"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 80 cm [7" x 32"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5902510808709	Grapia sabbia 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	4	23	-	•
5902510808723	Grapia noce 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	4	23	-	•
5902510808747	Grapia marrone 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	3	23	-	•
5902510808761	Grapia ebano 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	3	23	-	•







LISTRIA

17,5x80
7"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - klinkier / clicker tile / Klinker / клинкер
-  - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
LISTRIA SABBIA 17,5x80 [7"x32"]



Listria bianco
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Listria sabbia
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Listria miele
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Listria marrone
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
12

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
12

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
12

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
3
12

✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше





ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
 PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
 LISTRIA MARRONE 17,5x80 [7"x32"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 80 cm [7" x 32"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5902510808921	Listria bianco 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5902510808860	Listria sabbia 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5902510808907	Listria miele 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	4	12	-	•
5902510808884	Listria marrone 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"]	R9	3	12	-	•







DARKWOOD

17,5x60
7"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
ROSWELL WHITE 59,7x59,7 [24"x24"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
DARKWOOD DARK BROWN 17,5x60 [7"x24"]



Darkwood DRW02 cream
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 ✂ 18



Darkwood DRW03 beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 ✂ 18



Darkwood DRW04 brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 ✂ 18



Darkwood DRW05 dark brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 ✂ 18

✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 ✂ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 18 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше





ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
WESTMOUNT LIGHT GREY 59,7x59,7 [24"x24"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
DARKWOOD BEIGE 17,5x60 [7"x24"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 60 cm [7" x 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5902683178555	Darkwood DRW02 cream 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	18	-	•
5902683178579	Darkwood DRW03 beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	18	-	•
5902683178593	Darkwood DRW04 brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	18	-	•
5902683178616	Darkwood DRW05 dark brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	18	-	•







LIMEWOOD

17,5x60
7"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
LIMEWOOD BROWN 17,5x60 [7"x24"]



Limewood LMW02 cream
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Limewood LMW03 beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Limewood LMW04 light brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Limewood LMW05 brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
✂ 24

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
✂ 24

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
✂ 24

✂ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
✂ 24

✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше





PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
LIMEWOOD BEIGE 17,5x60 [7"x24"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 60 cm [7" x 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5902683178470	Limewood LMW02 cream 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5902683178494	Limewood LMW03 beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5902683178517	Limewood LMW04 light brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5902683178531	Limewood LMW05 brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•

RAINWOOD

17,5x60
7"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



- gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
- mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
- kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
- płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
- płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
- powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
GRANBY BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]
RAINWOOD LIGHT BEIGE 17,5x60 [7"x24"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
RAINWOOD LIGHT BEIGE 17,5x60 [7"x24"]



Rainwood RNW02 light beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 ✂ 24



Rainwood RNW03 beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 ✂ 24



Rainwood RNW04 brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 ✂ 24



Rainwood RNW05 dark brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



✂ 0,8 cm [0.31"]
 R9
 4
 ✂ 24

✂ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✂ 24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


Zobacz więcej
 See more
 Mehr sehen
 Побачити більше





PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
RAINWOOD DARK BROWN 17,5x60 [7"x24"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 60 cm [7" x 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5902683178630	Rainwood RNW02 light beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5902683178654	Rainwood RNW03 beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5902683178678	Rainwood RNW04 brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•
5902683178692	Rainwood RNW05 dark brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	24	-	•

STEELWOOD

17,5x60


7"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
STEELWOOD BROWN 17,5x60 [7"x24"]
WESTMOUNT BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
WESTMOUNT BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]



Steelwood SLW02 light beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Steelwood SLW03 beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Steelwood SLW04 brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Steelwood SLW05 dark brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]

✦ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
16

✦ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
16

✦ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
16

✦ 0,8 cm [0.31"]
R9
4
16

✦ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

✦ 16 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше





DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 60 cm [7" x 24"]



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
STEELWOOD DARK BROWN 17,5x60 [7"x24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5902683178395	Steelwood SLW02 light beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	16	-	•
5902683178418	Steelwood SLW03 beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	16	-	•
5902683178432	Steelwood SLW04 brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	16	-	•
5902683178456	Steelwood SLW05 dark brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"]	R9	4	16	-	•

PIATTO







30x30 / 7,4x30

12"x12" / 3"x12"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - klinkier / clinker tile / Klinker / клинкер
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована
-  - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PIATTO RED 7,4x30 [3"x12"]
PODŁOGA / FLOOR / FUßBODEN / ПІДЛОГА
PIATTO RED 30x30 [12"x12"]


MAT / MATT / MATTE / MAT



Piatto sand 7,4 x 30 cm [3' x 12']



Piatto sand 30 x 30 cm [12' x 12']



Piatto red 7,4 x 30 cm [3' x 12']



Piatto red 30 x 30 cm [12' x 12']



Piatto honey 7,4 x 30 cm [3' x 12']




Piatto honey 30 x 30 cm [12' x 12']



Piatto gris 7,4 x 30 cm [3' x 12']




Piatto gris 30 x 30 cm [12' x 12']



Piatto terra 7,4 x 30 cm [3' x 12']



Piatto terra 30 x 30 cm [12' x 12']



Piatto antracyt 7,4 x 30 cm [3' x 12']




Piatto antracyt 30 x 30 cm [12' x 12']


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше






DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



30 × 30 cm [12" × 12"]



7,4 × 30 cm [3" × 12"]

30 × 30 cm [12" × 12"]
STOPNICA / STEP TREAD /
TREPPE / СХОДИНКА30 × 30 cm [12" × 12"]
STOPNICA NAROŻNA / CORNER STEP TREAD /
ЕСК-ТРЕПPE / СХОДИНКА КУТОВА30 × 32/5 cm [12" × 13"/2"]
STOPNICA V-SHAPE / V-SHAPE STEP TREAD /
V-SHAPE TREPPE / СХОДИНКА V-SHAPE

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5901779371306	Piatto sand 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"]	-	-	54	-	•
5901779370255	Piatto sand 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"]	R9	4	24	-	•
5901779370439	Piatto sand 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica	R9	4	24	-	•
5903263448730	Piatto sand 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna	R9	4	24	-	•
5902510806828	Piatto sand 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape	R10	5	24	-	•
5901779371320	Piatto honey 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"]	-	-	54	-	•
5901779370231	Piatto honey 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"]	R9	4	24	-	•
5901779370392	Piatto honey 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica	R9	4	24	-	•
5903263448709	Piatto honey 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna	R9	4	24	-	•
5902510806781	Piatto honey 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape	R10	4	24	-	•
5901779371382	Piatto terra 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"]	-	-	54	-	•
5901779370217	Piatto terra 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"]	R9	4	24	-	•
5903263447702	Piatto terra 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica	R9	4	24	-	•
5903263448686	Piatto terra 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna	R9	4	24	-	•
5902510806767	Piatto terra 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape	R10	4	24	-	•
5901779371344	Piatto red 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"]	-	-	54	-	•
5901779370293	Piatto red 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"]	R9	4	24	-	•
5901779370453	Piatto red 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica	R9	4	24	-	•
5903263447566	Piatto red 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna	R9	4	24	-	•
5902510806842	Piatto red 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape	R10	4	24	-	•
5901779371368	Piatto gris 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"]	-	-	54	-	•
5901779370194	Piatto gris 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"]	R9	5	24	-	•
5901779370415	Piatto gris 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica	R9	5	24	-	•
5903263448631	Piatto gris 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna	R9	5	24	-	•
5902510806804	Piatto gris 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape	R10	5	24	-	•
5901779371405	Piatto antracyt 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"]	-	-	54	-	•
5901779370279	Piatto antracyt 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"]	R9	4	24	-	•
5901779370477	Piatto antracyt 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica	R9	4	24	-	•
5903263445593	Piatto antracyt 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna	R9	4	24	-	•
5902510806866	Piatto antracyt 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape	R10	4	24	-	•







CRAFTER 2.0

60x120
24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
CRAFTER 2.0 GRAFIT 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
9

Crafter 2.0 gris
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
9

Crafter 2.0 silver
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
9
9

Crafter 2.0 grafit
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
3
9
9

Crafter 2.0 nero
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




2 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

9 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін 9 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
CRAFTER 2.0 SILVER 59,7x119,7x2 [24"x48"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313325233	Crafter 2.0 gris 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	9	-	•
5903313325219	Crafter 2.0 silver 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	9	-	•
5903313325257	Crafter 2.0 grafit 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	9	•	•
5903313325271	Crafter 2.0 nero 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]	R11 (C)	3	9	•	•







TESTO 2.0

60x120
24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PÓDŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TESTO 2.0 GRIS 59,7x119,7 [24"x48"]
TESTO 2.0 SILVER 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
9

Testo 2.0 greige
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
9

Testo 2.0 silver
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
9

Testo 2.0 gris
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
9

Testo 2.0 grafit
59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




2 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
5 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

4 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
9 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TESTO 2.0 GRAFIT 59,7x119,7 [24" x 48"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 119,7 cm [24" × 48"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313325196	Testo 2.0 greige 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]	R11 (C)	5	9	-	•
5903313325158	Testo 2.0 silver 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]	R11 (C)	5	9	-	•
5903313325134	Testo 2.0 gris 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	9	-	•
5903313325172	Testo 2.0 grafit 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	9	•	•

MONTEGO 2.0

80x80 / 40x80


32"x32" / 16"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори




 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MONTEGO 2.0 ANTRACYT 79,7x79,7 [32"x32"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
14

Montego 2.0 gris
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
14

Montego 2.0 desert
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
14

Montego 2.0 dust
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
14

Montego 2.0 grafit
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]

2 cm [0.79"] - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
5 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

4 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
14 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

MAT / MATT / MATTE / MAT




2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
14

Montego 2.0 antracyt
39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]


Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



79,7 × 79,7 cm [32" × 32"]



39,7 × 79,7 cm [16" × 32"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313301794	Montego 2.0 gris 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]	R11 (C)	5	7	•	•
5903313301978	Montego 2.0 gris 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]	R11 (C)	5	14	•	•
5903313301770	Montego 2.0 desert 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]	R11 (C)	5	7	•	•
5903313301954	Montego 2.0 desert 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]	R11 (C)	5	14	•	•
5903313301756	Montego 2.0 dust 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]	R11 (C)	4	7	•	•
5903313301930	Montego 2.0 dust 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]	R11 (C)	4	14	•	•
5903313301817	Montego 2.0 grafit 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]	R11 (C)	4	7	•	•
5903313301992	Montego 2.0 grafit 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]	R11 (C)	4	14	•	•
5903313301831	Montego 2.0 antracyt 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]	R11 (C)	4	7	•	•
5903313302012	Montego 2.0 antracyt 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]	R11 (C)	4	14	•	•

- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання
 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса







CONCRETE 2.0

60x60
24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
CONCRETE 2.0 BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
12

Concrete 2.0 beige 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Concrete 2.0 gris 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12


Concrete 2.0 graphite 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Concrete 2.0 anthracite 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423051687	Concrete 2.0 beige 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	5	12	•	•
5900423051793	Concrete 2.0 gris 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423051823	Concrete 2.0 graphite 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423051717	Concrete 2.0 anthracite 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•

2 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протикировка

5 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


• - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса








ARRAGOS 2.0

60x60
24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матова поверхність
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса
-  - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
ARRAGOS 2.0 SZARY (GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]
ARRAGOS 2.0 CIEMNOSZARY (DARK GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
12

Arragos 2.0 AG12 szary (grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Arragos 2.0 AG13 ciemnoszary (dark grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
12

Arragos 2.0 AG04 brązowy (brown) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Arragos 2.0 AG14 antracyt (anthracite) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423052363	Arragos 2.0 AG12 szary (grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	5	12	•	•
5900423052394	Arragos 2.0 AG13 ciemnoszary (dark grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423052332	Arragos 2.0 AG04 brązowy (brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	5	12	•	•
5900423052424	Arragos 2.0 AG14 antracyt (anthracite) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•

- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання
 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


- powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня
 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса







CLIFF 2.0

60x60
24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
CLIFF 2.0 SZARY (GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
12

Cliff 2.0 CF10 jasnoszary (light grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Cliff 2.0 CF12 szary (grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Cliff 2.0 CF05 ciemnobrązowy (dark brown) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Cliff 2.0 CF14 antracyt (anthracite) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423051946	Cliff 2.0 CF10 jasnoszary (light grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	5	12	•	•
5900423051977	Cliff 2.0 CF12 szary (grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423052035	Cliff 2.0 CF05 ciemnobrązowy (dark brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423052004	Cliff 2.0 CF14 antracyt (anthracite) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•







VERNESS 2.0

60x60
24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса




PODŁOGA / FLOOR / FUßBODEN / ПІДЛОГА
VERNESS 2.0 BRĄZOWY / BROWN / 60 x 60 cm [24 x 24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Verness 2.0 VS12 szary (grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Verness 2.0 VS13 ciemnoszary (dark grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Verness 2.0 VS04 brązowy (brown) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423052486	Verness 2.0 VS12 szary (grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423052516	Verness 2.0 VS13 ciemnoszary (dark grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423052455	Verness 2.0 VS04 brązowy (brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•

2 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання
12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

• - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса







STRATIC 2.0

60x60
24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
STRATIC 2.0 CIEMNOSZARY (DARK GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
12

Stratic 2.0 ST10 jasnoszary (light grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
12

Stratic 2.0 ST12 szary (grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Stratic 2.0 ST13 ciemnoszary (dark grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




2 cm [0.79"]
R11 (C)
3
12

Stratic 2.0 ST14 antracyt (anthracite) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423052066	Stratic 2.0 ST10 jasnoszary (light grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	5	12	•	•
5900423052097	Stratic 2.0 ST12 szary (grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	5	12	•	•
5900423052127	Stratic 2.0 ST13 ciemnoszary (dark grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423052158	Stratic 2.0 ST14 antracyt (anthracite) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	3	12	•	•

- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання
 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса







DEEP 2.0

60x60
24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
DEEP 2.0 GALLERY 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
14

Deep 2.0 gallery 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
14

Deep 2.0 desert 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




2 cm [0.79"]
R11 (C)
3
14

Deep 2.0 night rust 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
14

Deep 2.0 dust 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
14

Deep 2.0 grafit 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
DEEP 2.0 NIGHT RUST 59,7x59,7 [24"x24"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313321372	Deep 2.0 gallery 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	14	•	•
5903313321389	Deep 2.0 desert 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	5	14	•	•
	Deep 2.0 dust 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	14	•	•
5903313321396	Deep 2.0 grafit 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	14	•	•
	Deep 2.0 night rust 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	3	14	•	•

TAURO 2.0

40x120


16"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори




 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TAURO 2.0 BIANCO 39,7x119,7 [16"x48"]

MAT / MATT / MATTE / МАТ



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Tauro 2.0 bianco 39,7 × 119,7 cm [16" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Tauro 2.0 honey 39,7 × 119,7 cm [16" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12
12

Tauro 2.0 ochra 39,7 × 119,7 cm [16" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
3
12
12

Tauro 2.0 brown 39,7 × 119,7 cm [16" × 48"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Tauro 2.0 sabbia 39,7 × 119,7 cm [16" × 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




2 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
12 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
12 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TAURO 2.0 HONEY 39,7x119,7 [16"x48"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



39,7 x 119,7 cm [16" x 48"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5903313325295	Tauro 2.0 bianco 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	12	-	•
5903313325370	Tauro 2.0 ochra 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5903313325318	Tauro 2.0 sabbia 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	12	-	•
5903313325356	Tauro 2.0 honey 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]	R11 (C)	4	12	-	•
5903313325332	Tauro 2.0 brown 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]	R11 (C)	3	12	•	•







RAGAYA 2.0

60x60
24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори




-  - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
-  - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
-  - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
-  - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
-  - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
-  - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса




PÓDŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
RAGAYA 2.0 BRAZOWY (BRAZOWY) 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT




2 cm [0.79"]
R11 (C)
5
12

Ragaya 2.0 RG02 kremowy (cream) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Ragaya 2.0 RG03 beżowy (beige) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Ragaya 2.0 RG04 brązowy (brown) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




2 cm [0.79"]
R11 (C)
4
12

Ragaya 2.0 RG05 ciemnobrązowy (dark brown) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

EAN	FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in])	ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка	KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання	LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін	PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса	MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
5900423052189	Ragaya 2.0 RG02 kremowy (cream) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	5	12	•	•
5900423052219	Ragaya 2.0 RG03 beżowy (beige) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423052240	Ragaya 2.0 RG04 brązowy (brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•
5900423052271	Ragaya 2.0 RG05 ciemnobrązowy (dark brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]	R11 (C)	4	12	•	•

- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання
 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

- podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса













WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I NORMY

WARTOŚCI WEDŁUG NORMY

PN EN 14411:2013-04 ANNEX H ORAZ DEKLAROWANE – KLINKIER

PN EN 14411:2013-04 ANNEX G ORAZ DEKLAROWANE – GRES

WYMIAR I PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI		WYMIAR NOMINALNY N	
		7 cm ≤ N < 15	N ≥ 15 cm
badania wg PN-EN ISO 10545-2	długość	± 0,9 mm	± 0,6% i max ± 2,0 mm
	szerokość	± 0,9 mm	± 0,6% i max ± 2,0 mm
	grubość	± 0,5 mm	± 5% i max ± 0,5 mm
	odchylenie od kąta prostego	± 0,75 mm	± 0,5% i max ± 2,0 mm
	płaskość powierzchni	± 0,75 mm	± 0,5% i max ± 2,0 mm

	WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	PN – EN 14411:2013-04 ZAŁ. H oraz deklarowane		PN – EN 14411:2013-04 ZAŁ. G oraz deklarowane	
		WYMAGANIA	ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKIWANA	WYMAGANIA	ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKIWANA
	Nasiąkliwość wodna, badania wg PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%	E ≤ 0,5%	0,05% – 0,10%
	Siła łamiąca, badania wg PN-EN ISO 10545-4	dla grubości < 7,5 mm – ≥ 700 N dla grubości ≥ 7,5 mm – ≥ 1100 N	850 N 2000 N	dla grubości < 7,5 mm – ≥ 700 N dla grubości ≥ 7,5 mm – ≥ 1300 N	1300-1500 N 2000-2200 N
	Wytrzymałość na zginanie, badania wg PN-EN ISO 10545-4	> 30 N/mm ²	≥ 38 N/mm ²	> 35 N/mm ²	40-50 N/mm ²
	Odporność na ścieranie, badania wg PN-EN ISO 10545-7	wg deklaracji producenta	kl. 3 – 5	wg deklaracji producenta	kl. 3 – 5
	Mrozoodporność, badania wg PN-EN ISO 10545-12	wymagana	odporne	wymagana	odporne
	Odporność chemiczna, badania PN-EN ISO 10545-13, – na kwasy i zasady o słabym stężeniu – na kwasy i zasady o mocnym stężeniu – na środki domowego użytku / sole do basenów	wg klasyfikacji producenta – min. B	– LA – HA – A	– wg klasyfikacji producenta – min. B	– LA – HA – A
	Antypoślizgowość, badania wg DIN 51130 + procedury uzupełniające	wg deklaracji producenta	powierzchnia gładka i rustykalna – R9 – R10	wg deklaracji producenta	powierzchnia gładka i rustykalna – R9 – R11
	Uwalnianie ołowiu i kadmu PN-EN ISO 10545-15	wymaga dyrektywy Komisji 2005/31/WE ≤ 0,2 mg/litr dot. ołowiu ≤ 0,02 mg/litr dot. kadmu	Pb ołów < 0,1 mg/dm ³ Cd kadm < 0,02 mg/dm ³	wymaga dyrektywy Komisji 2005/31/WE ≤ 0,2 mg/litr dot. ołowiu ≤ 0,02 mg/litr dot. kadmu	Pb ołów < 0,1 mg/dm ³ Cd kadm < 0,02 mg/dm ³
	Promieniotwórczość naturalna, wg instrukcji ITB 455/2010	brak wymagań	poniżej dopuszczalnych wartości	brak wymagań	poniżej dopuszczalnych wartości
	Odporność na płamienie, badania wg PN-EN ISO 10545-14	min. 3 kl.	kl. 5	min. 3 kl. (GL)	kl. 5
	Odporność na pęknięcia włoskowate, badania wg PN-EN ISO 10545-11	wymagana	odporna	wymagana	odporna
	Odporność na szok termiczny, badania wg PN-EN ISO 10545-9	wymagana	odporna	wymagana	odporna








TECHNICAL PROPERTIES AND STANDARDS

VALUES ACCORDING TO THE STANDARD

PN - EN 14411:2013-04 ANNEX H AND DECLARED – CLINKER

PN - EN 14411:2013-04 ANNEX G AND DECLARED – PORCELAIN TILE

DIMENSIONS AND SURFACE FLATNESS		NOMINAL DIMENSION N	
		7 cm ≤ N < 15	N ≥ 15 cm
tests according to PN-EN ISO 10545-2	length	± 0,9 mm	± 0,6% and max ± 2,0 mm
	width	± 0,9 mm	± 0,6% and max ± 2,0 mm
	thickness	± 0,5 mm	± 5% and max ± 0,5 mm
	deflection from the straight angle	± 0,75 mm	± 0,5% and max ± 2,0 mm
	surface flatness	± 0,75 mm	± 0,5% and max ± 2,0 mm

	PHYSICAL PROPERTIES	PN – EN 14411:2013-04 ANNEX H and declared		PN – EN 14411:2013-04 ANNEX G and declared	
		REQUIREMENTS	MEAN VALUE ACHIEVED	REQUIREMENTS	MEAN VALUE ACHIEVED
	Water absorption, tests according to PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%	E ≤ 0,5%	0,05% – 0,10%
	Breaking force, tests according to PN-EN ISO 10545-4	for thickness < 7,5 mm – ≥ 700 N for thickness ≥ 7,5 mm – ≥ 1100 N	850 N 2000 N	for thickness < 7,5 mm – ≥ 700 N for thickness ≥ 7,5 mm – ≥ 1300 N	1300-1500 N 2000-2200 N
	Flexural strength, tests according to PN-EN ISO 10545-4	> 30 N/mm ²	≥ 38 N/mm ²	> 35 N/mm ²	40-50 N/mm ²
	Abrasion resistance, tests according to PN-EN ISO 10545-7	according to the manufacturer's declaration	cl. 3 – 5	according to the manufacturer's declaration	cl. 3 – 5
	Frost resistance, tests according to PN-EN ISO 10545-12	required	resistant	required	resistant
	Chemical resistance, tests according to PN-EN ISO 10545-13, – to acids and bases of low concentration, – to acids and bases of high concentration, – to household agents/water pool salts	according to the manufacturer's classification – min. B	– LA – HA – A	according to the manufacturer's classification – min. B	– LA – HA – A
	Non-slip qualities, tests according to DIN 51130 + complementary procedures	according to the manufacturer's declaration	smooth and rustic surface – R9 – R10	according to the manufacturer's declaration	smooth and rustic surface – R9 – R11
	Release of lead and cadmium PN-EN ISO 10545-15	requirements of the Commission directive 2005/31/EC ≤ 0,2 mg/l for lead ≤ 0,02 mg/l for cadmium	Lead < 0,1 mg/dm ³ Cadmium < 0,02 mg/dm ³	requirements of the Commission directive 2005/31/EC ≤ 0,2 mg/l for lead ≤ 0,02 mg/l for cadmium	Lead < 0,1 mg/dm ³ Cadmium < 0,02 mg/dm ³
	Natural radioactivity ITB 455/2010	no requirements	below regulatory safety limits	no requirements	below regulatory safety limits
	Resistance to staining PN-EN ISO 10545-14	min. 3 cl.	cl. 5	min. 3 cl. (GL)	cl. 5
	Cracking resistance, tests according to PN-EN ISO 10545-11	required	resistant	required	resistant
	Thermal shock resistance, test according to PN-EN ISO 10545-9	required	resistant	required	resistant













TECHNISCHE PARAMETER UND NORMEN

NORMWERTE

PN - EN 14411:2013-04 ANHANG H – KLINCKER

PN - EN 14411:2013-04 ANHANG G – FEINSTEINZEUG

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENFLACHHEIT		NENNMASS N	
		7 cm ≤ N < 15	N ≥ 15 cm
Prüfung nach PN-EN ISO 10545-2	Länge	± 0,9 mm	± 0,6% und max ± 2,0 mm
	Breite	± 0,9 mm	± 0,6% und max ± 2,0 mm
	Stärke	± 0,5 mm	± 5% und max ± 0,5 mm
	Rechtwinklichkeit	± 0,75 mm	± 0,5% und max ± 2,0 mm
	Ebenflächigkeit	± 0,75 mm	± 0,5% und max ± 2,0 mm

	PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN	PN - EN 14411:2013-04 ANHANG H UND ERKLÄRTE		PN - EN 14411:2013-04 ANHANG G UND ERKLÄRTE	
		ANFORDERUNGEN	ERMITTELTEN DURCHSCHNITTSWERT	ANFORDERUNGEN	ERMITTELTEN DURCHSCHNITTSWERT
	Wasseraufnahme Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%	E ≤ 0,5%	0,05% – 0,10%
	Bruchkraft Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-4	für Dicke < 7,5 mm – ≥ 700 N für Dicke ≥ 7,5 mm – ≥ 1100 N	850 N 2000 N	für Dicke < 7,5 mm – ≥ 700 N für Dicke ≥ 7,5 mm – ≥ 1300 N	1300-1500 N 2000-2200 N
	Biegefestigkeit- Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-4	> 30 N/mm ²	≥ 38 N/mm ²	> 35 N/mm ²	40-50 N/mm ²
	Abriebfestigkeit- Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-7	nach Erklärung des Herstellers	kl. 3 – 5	nach Erklärung des Herstellers	kl. 3 – 5
	Frostbeständigkeit- Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-12	erforderlich	resistent	erforderlich	resistent
	Chemische Beständigkeit- Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-13 – gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Basen – gegenüber hoch konzentrierten Säuren und Basen – gegenüber Mitteln zum Gebrauch im Haushalt / Salze für Schwimmbäder	– nach Einstufung des Herstellers – mind. B	– LA – HA – A	– nach Einstufung des Herstellers – mind. B	– LA – HA – A
	Rutschfestigkeit- Prüfungen nach DIN 51130 + vervollständigende Verfahren	nach Erklärung des Herstellers	glatte und rustikale Oberfläche – R9 – R10	nach Erklärung des Herstellers	glatte und rustikale Oberfläche – R9 – R11
	Von Blei und Cadmium befreien PN-EN ISO 10545-15	Anforderungen der Richtlinie des Ausschusses 2005/31/EG ≤ 0,2 mg/Liter an Blei ≤ 0,02 mg/Liter an Cadmium	Blei < 0,1 mg/dm ³ Cadmium < 0,02 mg/dm ³	Anforderungen der Richtlinie des Ausschusses 2005/31/EG ≤ 0,2 mg/Liter an Blei ≤ 0,02 mg/Liter an Cadmium	Blei < 0,1 mg/dm ³ Cadmium < 0,02 mg/dm ³
	Natürliche Radioaktivität ITB 455/2010	keine Anforderungen	unterhalb zulässiger Werte	keine Anforderungen	unterhalb zulässiger Werte
	Schmutzabweisend PN-EN ISO 10545-14	min. 3 kl.	kl. 5	min. 3 kl. (GL)	kl. 5
	Beständigkeit gegen Haarrisse untersucht nach PN-EN ISO 10545-11	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit
	Beständigkeit gegen thermischen Schock untersucht nach PN-EN ISO 10545-9	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit













ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТАНДАРТИ

ЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ

ЗНАЧЕННЯ ЗА СТАНДАРТОМ PN EN 14411:2013-04 ANNEX H І ЗАДЕКЛАРОВАНІ – КЛІНКЕР

ЗНАЧЕННЯ ЗА СТАНДАРТОМ PN EN 14411:2013-04 ANNEX G І ЗАДЕКЛАРОВАНІ – ГРЕС

РОЗМІР ТА ПЛОСКІСТЬ ПОВЕРХНІ		НОМІНАЛЬНИЙ РОЗМІР N	
		7 cm ≤ N < 15	N ≥ 15 cm
Дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-2	довжина	± 0,9 мм	± 0,6% і max ± 2,0 мм
	ширина	± 0,9 мм	± 0,6% і max ± 2,0 мм
	товщина	± 0,5 мм	± 5% і max ± 0,5 мм
	відхилення від прямого кута	± 0,75 мм	± 0,5% і max ± 2,0 мм
	плоскість поверхні	± 0,75 мм	± 0,5% і max ± 2,0 мм

	ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ	PN – EN 14411:2013-04 ANNEX H і задекларовані		PN – EN 14411:2013-04 ANNEX G і задекларовані	
		ВИМОГИ	СЕРЕДНЄ ОТРИМУВАНЕ ЗНАЧЕННЯ	ВИМОГИ	СЕРЕДНЄ ОТРИМУВАНЕ ЗНАЧЕННЯ
	Водопоглинання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%	E ≤ 0,5%	0,05% – 0,10%
	Руйнівна сила, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-4	для товщини < 7,5 мм - ≥ 700 N для товщини ≥ 7,5 мм - ≥ 1100 N	850 N 2000 N	для товщини < 7,5 мм - ≥ 700 N для товщини ≥ 7,5 мм - ≥ 1300 N	1300-1500 N 2000-2200 N
	Міцність на згинання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-4	> 30 Н/мм ²	≥ 38 Н/мм ²	> 35 Н/мм ²	40-50 Н/мм ²
	Стійкість до стирання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-7	згідно з декларацією виробника	клас 3 – 5	згідно з декларацією виробника	клас 3 – 5
	Морозостійкість, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-12	необхідна	стійка	необхідна	стійка
	Хімічна стійкість, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-13, – до дії кислот і солей малої концентрації – до дії кислот і солей сильної концентрації – до дії побутових хімічних речовин / солей для плавальних басейнів	згідно класифікації виробника – мін. B	– LA – HA – A	згідно класифікації виробника – мін. B	– LA – HA – A
	Стійкість до ковзання, дослідження згідно зі стандартом DIN 51130 + додаткові процедури	згідно з декларацією виробника	гладка поверхня і поверхня у рустикальному стилі – R9 – R10	згідно з декларацією виробника	гладка поверхня і поверхня у рустикальному стилі – R9 – R11
	Вивільнення свинцю і кадмію PN-EN ISO 10545-15	вимагає Директиви Комісії 2005/31/ЄС ≤ 0,2 мг/літр щодо свинцю ≤ 0,02 мг/літр щодо кадмію	свинцю < 0,1 мг/дм ³ кадмію < 0,02 мг/дм ³	вимагає Директиви Комісії 2005/31/ЄС ≤ 0,2 мг/літр щодо свинцю ≤ 0,02 мг/літр щодо кадмію	свинцю < 0,1 мг/дм ³ кадмію < 0,02 мг/дм ³
	Природна радіоактивність, згідно з інструкцією ITB 455/2010	немає вимог	нижче допустимих значень	немає вимог	нижче допустимих значень
	Стійкість до забруднень, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-14	мін. 3 кл. (GL)	клас 5	мін. 3 кл. (GL)	клас 5
	Стійкість до капілярних тріщин, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-11	необхідна	стійка	необхідна	стійка
	Стійкість до перепаду температур, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-9	необхідна	стійка	необхідна	стійка

INWESTYCJE

INVESTMENTS | INVESTITIONEN | ІНВЕСТИЦІЇ



Spis treści

Table of Contents / Inhaltsverzeichnis / Зміст

Osiedle Apartament Budynek mieszkalny

/ Housing estate | Apartment | Residential building
/ Wohnanlage | Appartement | Wohnhaus
/ Житловий масив / Квартира / Житловий будинок

- 376** | OSIEDLE KRÓLEWSKA, Warszawa
- 380** | OSIEDLE MOJA MŁYNOWA, Białystok
- 384** | OSIEDLE PLAŻOWA, Białystok
- 388** | OSIEDLE NOVUM, Rumia
- 392** | OSIEDLE ONYX, Piła
- 396** | OSIEDLE BELLA VISTA, Kielce
- 400** | OSIEDLE MINIMAXY, Wrocław
- 404** | BUDYNEK WIELORODZINNY ROENTGENA, Warszawa

Budynek biurowy

/ Office building
/ Bürogebäude
/ Офісний будинок

- 408** | BUDYNEK BIUROWY GATO, Gdańsk

Hotel Restauracja Centrum Rozrywki

/ Hotel | Restaurant | Entertainment Center
/ Hotel / Restaurant / Unterhaltungszentrum
/ Готель / Ресторан / Розважальний центр

- 412** | GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, Ożarów Mazowiecki
- 416** | REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
LOTTO – BYDGOSTIA, Bydgoszcz
- 420** | TERMY PODDĘBICE, Poddębice
- 424** | SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF & COUNTRY CLUB, Sobienie - Jeziory
- 428** | HOTEL & RESTAURACJA BUKOWY DWOREK, Szczecin
- 432** | HOTEL ROŚ, Pisz
- 436** | HOTEL TATRY APART, Zakopane
- 440** | PAŁAC NOCE I DNIE, Nowa Pogorzał
- 444** | RESTAURACJA LA ROSA, Bydgoszcz

Edukacja Kultura

/ Education | Culture
/ Bildung / Kultur
/ Освіта / Культура

- 448** | CENTRUM KONGRESOWE REYNOSA, Reynosa, Meksyk
- 452** | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MEDIATEKA, Sosnowiec
- 456** | CENTRUM EDUKACYJNO-MULTIMEDIALNE, Piaseczno
- 460** | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, Bydgoszcz

OSIEDLE
KRÓLEWSKA

📍 WARSZAWA

/ "KRÓLEWSKA" HOUSING ESTATE, WARSAW
/ WOHNSIEDLUNG "KRÓLEWSKA", WARSCHAU
/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "КРУЛЕВСКА", ВАРШАВА

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



CALACATTA
white



CONCRETE
graphite





OSIEDLE KRÓLEWSKA
WARSZAWA, KRÓLEWSKA 17
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
CALACATTA white, CONCRETE graphite

OSIEDLE

MOJA MŁYNOWA

📍 BIAŁYSTOK

/ "MOJA MŁYNOWA" HOUSING ESTATE, BIAŁYSTOK
/ WOHNSIEDLUNG "MOJA MŁYNOWA", BIAŁYSTOK
/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "МОЈА МЛЫНОВА", БІЛОСТОК

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



SIGNUM
jasnobeżowy (light beige) SG02



SIGNUM
ciemnoszary (dark grey) SG13





OSIEDLE MOJA MŁYNOWA

BIAŁYSTOK, MŁYNOWA 46

KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
SIGNUM jasnobeżowy (light beige) SG02,
SIGNUM ciemnoszary (dark grey) SG13

OSIEDLE

PLAŻOWA

📍 BIAŁYSTOK

/ "PLAŻOWA" HOUSING ESTATE, BIAŁYSTOK
/ WOHNSIEDLUNG "PLAŻOWA", BIAŁYSTOK
/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "ПЛЯЖОВА", БІЛОСТОК

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



NEUTRO
jasnobeżowy (light beige) NU02



VARIO
antracytowy (anthracite) VR14





OSIEDLE PLAŻOWA
BIAŁYSTOK, PLAŻOWA 30
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
NEUTRO jasnobieżowy (light beige) NU02,
VARIO antracytowy (anthracite) VR14

OSIEDLE
NOVUM

📍 RUMIA

/ "NOVUM" HOUSING ESTATE, RUMIA
/ WOHNSIEDLUNG "NOVUM", RUMIA
/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "NOVUM", РУМІЯ


KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



STONEHENGE
szary (grey) SH12





OSIEDLE NOVUM
RUMIA, KOSYNIERÓW 80D
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
STONEHENGE szary (grey) SH12

OSIEDLE

ONYX

📍 PIŁA

/ "ONYX" HOUSING ESTATE, PIŁA
/ WOHNSIEDLUNG "ONYX", PIŁA
/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "ONYX", PIŁA

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



STONEHENGE
szary (grey) SH12





OSIEDLE ONYX
 PIŁA, TARGOWA 3
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
 STONEHENGE szary (grey) SH12

OSIEDLE

BELLA VISTA

📍 KIELCE

/ "BELLA VISTA" HOUSING ESTATE, KIELCE
/ WOHNSIEDLUNG "BELLA VISTA", KIELCE
/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "BELLA VISTA", КЕЛЬЦЕ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



CONCRETE
gris



CONCRETE
anthracite





OSIEDLE BELLA VISTA
KIELCE, GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 1
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
CONCRETE gris, CONCRETE anthracite

OSIEDLE

MINIMAXY

📍 WROCŁAW

/ "MINIMAXY" HOUSING ESTATE, WROCŁAW
/ WOHNSIEDLUNG "MINIMAXY", WROCŁAW
/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "MINIMAXY", ВРОЦЛАВ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



SIGNUM
jasnoszary (light grey) SG12



FOGGIA
nero





OSIEDLE MINIMAXY
WROCLAW, ZAREMBOWICZA
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
SIGNUM jasnoszary (light grey) SG12,
FOGGIA nero

BUDYNEK WIELORODZINNY
ROENTGENA

📍 WARSZAWA


/ ROENTGENA RESIDENTIAL MULTI-FAMILY BUILDING, WARSAW
/ ROENTGENA MEHRFAMILIENHAUS WOHNGEBÄUDE, WARSCHAU
/ БАГАТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК РЕНТГЕНА, ВАРШАВА

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



STONEHENGE
szary (grey) SH12



STONEHENGE
ciemnoszary (dark grey) SH13



VARIO
antracytowy (anthracite) VR14





BUDYNEK WIELORODZINNY
WARSZAWA, ROENTGENA

KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
STONEHENGE szary (grey) SH12,
STONEHENGE ciemnoszary (dark grey) SH13,
VARIO antracytowy (anthracite) VR14

BUDYNEK BIUROWY

GATO

📍 GDAŃSK

/ "GATO" OFFICE BUILDING, GDAŃSK
/ BÜROGEBÄUDE "GATO", GDAŃSK
/ ОФІСНИЙ БУДИНОК "ГАТО", ГДАНСЬК

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



CONCRETE
beige



TACOMA
white




CONCRETE
gris



TACOMA
sand





STATUARIO
white



TACOMA
steel





BUDYNEK BIUROWY GATO
GDAŃSK, NORWIDA 1

KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
CONCRETE beige, CONCRETE gris, STATUARIO white, TACOMA white, TACOMA sand, TACOMA steel

GMINNY OŚRODEK
SPORTU
I REKREACJI

📍 OŻARÓW MAZOWIECKI

/ **COMMUNITY SPORT AND RECREATION CENTER**, OŻARÓW MAZOWIECKI
/ **SPORT- UND ERHOLUNGSZENTRUM DER GEMEINDE**, OŻARÓW MAZOWIECKI
/ **ГМІННИЙ ЦЕНТР СПОРТУ ТА ВІДПОЧИНКУ**, ОЖАРУВ-МАЗОВЕЦЬКИЙ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



SZARA (grey)





GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
OŻARÓW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
SZARA (grey)

LOTTO - BYDGOSTIA

REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE

 BYDGOSZCZ


/ REGIONAL ROWING SOCIETY "LOTTO - BYDGOSTIA", BYDGOSZCZ
/ "LOTTO - BYDGOSTIA" REGIONALE RUDERGESELLSCHAFT, BYDGOSZCZ
/ "LOTTO - БИДГОСТІЯ" РЕГІОНАЛЬНЕ ВЕСЛЯРСЬКЕ ТОВАРИСТВО, БИДГОШ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



MIRADOR
jasnoszary (light grey) MR12



MIRADOR
ciemnoszary (dark grey) MR13





LOTTO - BYDGOSTIA REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
BYDGOSZCZ, ŻUPY 4

KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
MIRADOR jasnoszary (light grey) MR12,
MIRADOR ciemnoszary (dark grey) MR13

TERMY


PODDEBICE


📍 PODDEBICE

/ **PODDEBICE THERMAL BATHS**, PODDEBICE
/ **THERMALBÄDER IN PODDEBICE**, PODDEBICE
/ **ТЕРМИ ПОДДЕМБИЦЕ**, ПОДДЕМБИЦЕ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції





TERMY PODDĘBICE
PODDĘBICE, MICKIEWICZA 19
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
TACOMA sand, TACOMA grey

GOLF & COUNTRY CLUB

SOBIENIE KRÓLEWSKIE

📍 SOBIENIE - JEZIORY

/ "SOBIENIE KRÓLEWSKIE" GOLF & COUNTRY CLUB, SOBIENIE - JEZIORY
/ "SOBIENIE KRÓLEWSKIE" GOLF & COUNTRY CLUB, SOBIENIE - JEZIORY
/ СОБІЕНЕ-КРУЛЕВСЬКЕ, СОБІЕНЕ - ЄЗЬОРИ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



ROT





SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF & COUNTRY CLUB
SOBIENIE - JEZIORY, SOBIENIE SZLACHECKIE 6
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
ROT

HOTEL & RESTAURACJA


BUKOWY DWOREK

📍 SZCZECIN

/ "BUKOWY DWOREK" HOTEL & RESTAURANT, SZCZECIN
/ "BUKOWY DWOREK" HOTEL UND RESTAURANT, SZCZECIN
/ ГОТЕЛЬ "БУКОВИ ДВОРЕК", ЩЕЦИН

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



CORTONE
crema





BUKOWY DWOREK
SZCZECIN, RADOSNA 66
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
CORTONE crema

HOTEL
ROŚ

📍 PISZ

/ "ROŚ" HOTEL, PISZ
/ HOTEL "ROŚ", PISZ
/ ГОТЕЛЬ "РОСЬ", ПИШ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



PIATTO
terra



MONTEGO
desert



MONTEGO
dust





HOTEL ROŚ
PISZ, ALEJA TURYSTÓW 3
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
PIATTO terra, MONTEGO desert, MONTEGO dust

HOTEL
TATRY APART

📍 ZAKOPANE

/ "TATRY APART" HOTEL, ZAKOPANE
/ HOTEL "TATRY APART", ZAKOPANE
/ ГОТЕЛЬ "ТАТРИ АПАРТ", ЗАКОПАНЕ

KOLEKCJE
Collections / Kollektionen / Колекції



MATTINA
sabbia





TATRY APART
ZAKOPANE, CIĄGŁÓWKA 7
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
MATTINA sabbia

PAŁAC

NOCE I DNIE

 NOWA POGORZEL

/ "NOCE I DNIE" PALACE, NOWA POGORZEL
/ PALAST "NOCE I DNIE", NOWA POGORZEL
/ ПАЛАЦ "НОЧІ І ДНІ", НОВА ПОГОЖЕЛЬ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



SETIM
desert



LUSSACA
natura





PAŁAC NOCE I DNIE

NOWA POGORZEL, PAŁACOWA 4

KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:

SETIM desert,
LUSSACA natura

RESTAURACJA

LA ROSA

📍 BYDGOSZCZ

/ "LA ROSA" RESTAURANT, BYDGOSZCZ
/ RESTAURANT "LA ROSA", BYDGOSZCZ
/ РЕСТОРАН "LA ROSA", БИДГОЩ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



ASH
beige



ASH
silver





RESTAURACJA LA ROSA
BYDGOSZCZ, PLAC KOŚCIELECKICH 3
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
ASH beige, ASH silver

CENTRUM KONGRESOWE
REYNOSA

📍 REYNOSA, MEKSYK

/ CONVENTION CENTER REYNOSA, REYNOSA, MEXICO
/ KONGRESSZENTRUM REYNOSA, REYNOSA, MEXIKO
/ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР РЕЙНОСА, РЕЙНОСА, МЕКСИКА


KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



SOFTCEMENT
white





CENTRUM KONGRESOWE REYNOSA
REYNOSA, TAMPS., MEKSYK
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
SOFTCEMENT white

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MEDIATEKA

📍 SOSNOWIEC

/ "MEDIATEKA" MUNICIPAL PUBLIC LIBRARY, SOSNOWIEC
/ STÄDTISCHE ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK "MEDIATEKA", SOSNOWIEC
/ МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА "МЕДІАТЕКА", СОСНОВЕЦЬ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



TREND STONE
biały (white) TS01





MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MEDIATEKA
SOSNOWIEC, KOŚCIELNA 11
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
TREND STONE biały (white) TS01

CENTRUM

EDUKACYJNO- MULTIMEDIALNE

📍 PIASECZNO

/ EDITORIAL & MULTIMEDIA CENTER, PIASECZNO
/ BILDUNGS- UND MULTIMEDIAZENTRUM, PIASECZNO
/ ОСВІТНЬО-МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР, ПЯСЕЧНО

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



BATISTA
dust



BATISTA
desert



VAKER
sabbia





CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNE
PIASECZNO, JANA PAWŁA II 55
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
BATISTA dust, BATISTA desert, VAKER sabbia

INSTYTUT

PAMIĘCI NARODOWEJ

📍 BYDGOSZCZ

/ INSTITUTE OF NATIONAL REMEMBRANCE, BYDGOSZCZ
/ INSTITUT FÜR NATIONALES GEDENKEN, BYDGOSZCZ
/ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ, БИДГОЩ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



STONEHENGE
szary (grey) SH12



STONEHENGE
ciemnoszary (dark grey) SH13






INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
BYDGOSZCZ, GRUDZIĄDZKA 1

KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЕКЦІЇ:
STONEHENGE szary (grey) SH12,
STONEHENGE ciemnoszary (dark grey) SH13

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Rzeczywisty wygląd płytek może odbiegać od produktów prezentowanych na zdjęciach.

Wszelkie prawa zastrzeżone © CERRAD Sp. z o.o. 2024.

POSIADANE CERTYFIKATY: Atest Higieniczny; zgodność z normą PN-EN 14411:2013-04;
na znak bezpieczeństwa  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.


This catalogue does not constitute an offer as defined in the Civil Code provisions.
The actual appearance of tiles may differ from that presented in the pictures contained herein.

All rights reserved © CERRAD Ltd. 2024.

HELD CERTIFICATES: compliance with PN-EN 14411:2013-04;
for safety  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.


Im Sinne des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches stellt dieser Katalog kein verbindliches Angebot dar.
Die tatsächliche Aufmachung der Fliesen kann von den in den dargestellten Abbildungen abweichen.

Alle Rechte vorbehalten © CERRAD GmbH 2024.

ZERTIFIKATE: Konformität mit der Norm PN-EN 14411:2013-04;
CE-Kennzeichen  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.

Даний каталог не є комерційною пропозицією у розумінні положень Цивільного кодексу Польщі.
Фактичний вигляд плитки може відрізнятися від товарів, представлених на фотографіях.

Всі права захищені © CERRAD Sp. z o.o. 2024.

ОТРИМАНІ СЕРТИФІКАТИ: Atest Higieniczny; відповідність стандарту PN-EN 14411: 2013-04;
на знак безпеки  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.



CERRAD Sp. z o.o.

ul. Radomska 49 B
27-200 Starachowice
tel. +48 800 237 723
biuro@cerrad.com
www.cerrad.com