



Cegła / Kamień | Кирпич / камень | Цегла / Каміння



www.cerrad.com



INSPIRACJA

CEGLA | KAMIEŃ

Вдохновение: Кирпич, камень | Інспірації: Цегла, Каміння

Nieprzemijające piękno



Непреходящая красота / Вічна краса

PL Choć moda w projektowaniu i architekturze ulega nieustannej zmianie, dwa trendy pozostają niezmiennie: sentyment do przeszłości i klasyczna elegancja. To dzięki nim kompozycja nabiera ponadczasowego charakteru i niezwykłego uroku – dziś we współczesnym i bardzo świeżym wydaniu. Zapraszamy do świata aranżacji, w których główną rolę grają płytki inspirowane naturalnym pięknem kamienia i niezwykłym klimatem tradycyjnej, ręcznie formowanej cegły. Ponadczasowy styl, oryginalny design i dbałość o każdy szczegół – nasze kolekcje będą doskonałym uzupełnieniem modnej elewacji, niebanalnej kompozycji tarasu oraz ożywią wnętrze wymarzonego domu. Różnorodność i niepowtarzalny charakter poszczególnych rozwiązań sprawiają, że nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć i aranżować tak, jak tylko podpowiada wyobraźnia. Z dumą przedstawiamy nasze projekty, w których łączymy niegasnące piękno klasyki i niebanalne, nowoczesne wzornictwo.

RU Хотя мода в проектировании и архитектуре непрерывно меняется, две тенденции остаются неизменными: симпатия к прошлому и классическая элегантность. Именно благодаря им композиция приобретает вневременной характер и необычный шарм – сегодня в современной и очень свежей форме. Добро пожаловать в мир дизайна, в котором главную роль играет плитка, воплощающая природную красоту камня и необычную атмосферу традиционного, созданного вручную кирпича. Вневременной стиль, оригинальный дизайн и внимание к каждой детали – наши коллекции станут прекрасным дополнением модного фасада, небанальной композиции террасы, а также оживят интерьер дома вашей мечты. Благодаря разнообразию и неповторимому характеру отдельных решений, ничто не мешает создавать и обустраивать так, как подсказывает воображение. Мы с гордостью представляем наши проекты, в которых сочетаются негаснущая красота классики и оригинальный, современный дизайн.

UA Хоча мода в проектуванні та архітектурі постійно змінюється, дві тенденції залишаються незмінними: романтизм до минулого і класична елегантність. Це завдяки ним композиція набирає позачасового характеру і надзвичайної чарівності – сьогодні в сучасній і дуже свіжій версії. Запрошуємо до світу дизайну інтер'єру, в якому головну роль відіграє плитка, натхненням для створення якої стала природня краса каменю та винятковий клімат традиційної цегли ручного формування. Позачасовий стиль, оригінальний дизайн і довершеність у кожній деталі – наші колекції будуть відмінним доповненням модного фасаду, нешаблонної композиції тераси та наповнять особливим духом інтер'єр вашого омріяного будинку. Завдяки різноманіттю і неповторному характеру окремих рішень, ніщо не стане на перешкоді для створення і облаштування інтер'єру так, як підказує фантазія. Ми з гордістю представляємо наші проекти, в яких поєднуємо незгасаючу красу класики та оригінальний, сучасний дизайн.





SPIS TREŚCI

зміст / содержание

CEGLA

Цегла / Кирпич

6	Piatto
18	Foggia
24	Loft Brick
30	Retro Brick
36	Cottage
42	Rot
46	Burgund
50	Brąz
54	Gobi
58	Country Wiśnia
62	Alaska / Dakota
64	Nevada / Montana / Colorado
66	Szara
68	Krem
70	Piaskowa
72	Nero
74	Wiśniowa
76	Miodowa
78	Brązowa
80	Grafitowa


KAMIEŃ

Камень / Каміння

82	Kallio
88	Aragon
94	Canella
98	Nigella
102	Zebrina
106	Jesienny Liść / Atakama
110	Kalahari
114	Ciemny Gobi
116	Stalowy
118	Mocca
120	Krem
122	Ecru
124	Cappucino
126	Koral / Radonit
128	Agat / Nefryt
130	Onyks / Cyrkon
132	Piryt / Turmalin
134	Aragonit / Topaz
136	Jaspis / Limonit

138	Instrukcje techniczne Технические инструкции / Технічні інструкції
141	Oznaczenia płytek Маркировка плитки / Маркування плитки
141	Tabele Таблицы / Таблиці

30 x 32
30 x 30
7,4 x 30



Synonim piękna

Синоним красоты / Синонім краси

PIATTO

PL Szeroki wachlarz barw Piatto pozwala na ich dopasowanie do dowolnego stylu architektonicznego. Ta kolekcja zamieni elewację w swoistą wizytówkę każdego domu, a także urozmaici wnętrza i tarasy w nowoczesnym, niezwykle klimatycznym wydaniu.

RU Огромный спектр цветов Piatto позволяет подобрать эту плитку к любому архитектурному стилю. Эта морозоустойчивая коллекция превратит фасад в своеобразную визитную карточку любого дома, а также разнообразит интерьер и террасы в современном, неповторимом оформлении.

UA Широкий спектр кольорів Piatto дозволяє підібрати їх до будь-якого архітектурного стилю. Ця колекція замінить фасад у своєрідну візитну картку кожного дому, а також урізноманітнить інтер'єри і тераси в сучасному, неповторному оформленні.

🖐 - płyta ścienna / настінна плитка / фасадная плитка 🖐 - płyta podłogowa / плитка на підлогу / напольная плитка
❄ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏔 - klinkier / клінкер / клинкер



PODŁOGA / ПІДЛОГА / ПОЛСТЕНА
PIATTO RED 30x30



PODŁOGA / ПІДЛОГА / ПОЛОТЕНА
PIATTO ANTRACYT 30x30



PODŁOGA / ПІДЛОГА / ПОЛОТЕНА
PIATTO ANTRACYT 30x30



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
PIATTO HONEY 7,4x30



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
PIATTO HONEY 7,4x30






ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
PIATTO GRIS 7,4x30



Piatto red płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4×30 cm
11344



Piatto red płytka uniwersalna 30×30 cm
/ универсальная плитка / універсальна плитка
10293




Piatto red stopnica prosta 30×30 cm
/ ступень простая / сходи́нка проста
10453



Piatto red stopnica narożna 30×30 cm
/ ступень угловая / сходи́нка кутова
17566



Piatto red stopnica V-shape 30×32/5 cm
/ ступень V-shape / сходи́нка V-shape
06842



Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Piatto honey płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4×30 cm
11320



Piatto honey płytka uniwersalna 30×30 cm
/ универсальная плитка / універсальна плитка
10231



Piatto honey stopnica prosta 30×30 cm
/ ступень простая / сходи́нка проста
10392



Piatto honey stopnica narożna 30×30 cm
/ ступень угловая / сходи́нка кутова
18709



Piatto honey stopnica V-shape 30×32/5 cm
/ ступень V-shape / сходи́нка V-shape
06781

Pakowanie / Упаковка / Упаковка				
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30×32/5×0,9	30×30×0,9	30×30×0,9 (stopnice)	7,4×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	4	8	8	22
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	-	0,72	-	0,48
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	12	15,28	17,6	9,8



Piatto sand płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4×30 cm 11306



Piatto sand płytka uniwersalna 30×30 cm / универсальная плитка / універсальна плитка 10255




Piatto sand stopnica prosta 30×30 cm / ступень простая / сходи́нка проста 10439



Piatto sand stopnica narożna 30×30 cm / ступень угловая / сходи́нка кутова 18730



Piatto sand stopnica V-shape 30×32/5 cm / ступень V-shape / сходи́нка V-shape 06828




Piatto antracyt płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4×30 cm 11405



Piatto antracyt płytka uniwersalna 30×30 cm / универсальная плитка / універсальна плитка 10279



Piatto antracyt stopnica prosta 30×30 cm / ступень простая / сходи́нка проста 10477



Piatto antracyt stopnica narożna 30×30 cm / ступень угловая / сходи́нка кутова 15593



Piatto antracyt stopnica V-shape 30×32/5 cm / ступень V-shape / сходи́нка V-shape 06866



Piatto gris płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4×30 cm 11368



Piatto gris płytka uniwersalna 30×30 cm / универсальная плитка / універсальна плитка 10194



Piatto gris stopnica prosta 30×30 cm / ступень простая / сходи́нка проста 10415



Piatto gris stopnica narożna 30×30 cm / ступень угловая / сходи́нка кутова 18631



Piatto gris stopnica V-shape 30×32/5 cm / ступень V-shape / сходи́нка V-shape 06804



Piatto terra płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4×30 cm 11382



Piatto terra płytka uniwersalna 30×30 cm / универсальная плитка / універсальна плитка 10217



Piatto terra stopnica prosta 30×30 cm / ступень простая / сходи́нка проста 17702



Piatto terra stopnica narożna 30×30 cm / ступень угловая / сходи́нка кутова 18686



Piatto terra stopnica V-shape 30×32/5 cm / ступень V-shape / сходи́нка V-shape 06767



Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее

Pakowanie / Упаковка / Упаковка				
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30×32/5×0,9	30×30×0,9	30×30×0,9 (stopnice)	7,4×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	4	8	8	22
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	-	0,72	0,72	0,48
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	12	15,28	17,6	9,8


- antypoślizgowość / проти́ковзка / противоско́льжение - klasa ścieralności / клас стійкості до сти́рання / класс истираемости

- różnorodność grafik / разнообра́зие графики / різномані́тність ві́зерунків

- grubość płytki / толшина плиткі / товщина плиткі

- powierzchnia strukturalna / структурна по́верхня / структури́рованная по́верхность

6,5 x 24,5



Monochromatyczna elegancja

Монохромная элегантность / Монохромна елегантність

FOGGIA

PL Kolekcja Foggia jest synonimem elegancji w nieco industrialnym wydaniu. Płytki, dostępne w klasycznej czerni i bieli oraz ponadczasowej szarości, zachwycają satynowym wykończeniem oraz nieregularnymi krawędziami.

RU Коллекцию Foggia можно назвать синонимом элегантности со слегка индустриальным уклоном. На выбор предлагается плитка классического черного цвета, белого и серого, который всегда актуален. Особого очарования придает атласный блеск и неравномерные края.

UA Колекцію Foggia можна назвати синонімом елегантності з ледь індустріальним ухилом. На вибір пропонуємо плитку класичного чорного кольору, білого й сірого, що ніколи не втрачає актуальності. Особливої чарівності надає атласний блиск та нерівномірні краї.



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
FOGGIA BIANCO 6,5x24,5

🖤 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏔️ - klinkier / клинкер / клинкер





ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
FOGGIA NERO 6,5x24,5



Foggia bianco płytka elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
11900



Foggia gris płytka elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
11924



Foggia nero płytka elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
11917

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5×0,8	
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	38	
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,6	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,5	

6,5 x 24,5



Detal z historią

Исторический оттенок / Історичний відтінок

LOFT BRICK

PL Kolekcja ściennych płytek klinkierowych stworzona z myślą o loftowych oraz industrialnych wnętrzach. Urzeka rysunkiem starej cegły i szeroką paletą kolorów inspirowanych przyprawami orientalnej kuchni. Świetnie sprawdzi się także na elewacji.

RU Коллекция настенной клинкерной плитки создавалась для интерьеров в стиле лофт или в индустриальном стиле. Она очаровывает узором старого кирпича и широкой гаммой цветов, навеянной оттенками приправ восточной кухни. Также прекрасно подойдет для отделки фасадов.

UA Ця колекція настінної клінкерної плитки створювалася для інтер'єрів у стилі лофт або в індустріальному стилі. Вона зачаровує візерунком старої цегли та широкою гамою кольорів, навіяних відтінками приправ східної кухні. Також чудово підійде для оздоблення фасадів.

🔥 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка

❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость

🧱 - klinkier / клінкер / клинкер







ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
LOFT BRICK PEPPER 6,5x24,5



Loft Brick curry płytka elewacyjna 6,5×24,5 cm
/ фасадная плитка / фасад
12112



Loft Brick masala płytka elewacyjna 6,5×24,5 cm
/ фасадная плитка / фасад
12082



Loft Brick salt płytka elewacyjna 6,5×24,5 cm
/ фасадная плитка / фасад
12075



Loft Brick chili płytka elewacyjna 6,5×24,5 cm
/ фасадная плитка / фасад
12105



Loft Brick pepper płytka elewacyjna 6,5×24,5 cm
/ фасадная плитка / фасад
12099



Loft Brick cardamom płytka elewacyjna 6,5×24,5 cm
/ фасадная плитка / фасад
12129

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5×0,8	
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	38	
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,6	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,5	

6,5 x 24,5



Wysmakowane aranżacje

Утонченная отделка / Витончене оздоблення

RETRO BRICK

PL Kolekcja Retro Brick zachwyca subtelną kolorystyką i urzekającymi przejściami tonalnymi. Niecodzienne połączenie rysunku starej cegły z kolorystyką ostrych przypraw pozwoli stworzyć wyjątkowo wysmakowane aranżacje.

RU Коллекция Retro Brick подкупает изысканной гаммой цветов и чарующими градиентами. Необычное сочетание текстуры старого кирпича с оттенками острых приправ позволит создать по-настоящему стильную отделку.

UA Колекція Retro Brick підкупає вишуканою гамою кольорів та чарівними градієнтами. Незвичне поєднання текстури старої цегли з відтінками гострих приправ дозволить створити справді стильне оздоблення.



🔥 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏔️ - klinkier / клинкер / клинкер





ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
RETRO BRICK MASALA 6,5x24,5



0,8

56



Retro Brick curry

plytka elewacyjna

6,5×24,5 cm

/ фасадная плитка / фасад

11979



0,8

56



Retro Brick masala

plytka elewacyjna

6,5×24,5 cm

/ фасадная плитка / фасад

11948



0,8

28



Retro Brick salt

plytka elewacyjna

6,5×24,5 cm


/ фасадная плитка / фасад

11931



0,8

56



Retro Brick chili

plytka elewacyjna

6,5×24,5 cm

/ фасадная плитка / фасад

11962



0,8

56



Retro Brick pepper

plytka elewacyjna

6,5×24,5 cm

/ фасадная плитка / фасад

11955



0,8

56



Retro Brick cardamom

plytka elewacyjna

6,5×24,5 cm

/ фасадная плитка / фасад

11986

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5×0,8	
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	38	
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,6	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,5	

30 x 32
30 x 30



Urok pozamiejskiego klimatu

Деревенская идиллия / Ідилія сільської місцевості

COTTAGE

PL Kolekcja płytek klinkierowych Cottage powstała z myślą o efektownym zagospodarowaniu ogrodowej przestrzeni. Kwadratowe podłogowe elementy uzupełnią pełną uroku aranżację przydomowych tarasów oraz schodów prowadzących wprost do ogrodu.

RU Коллекция клинкерной плитки Cottage создана для эффективного использования территории садового участка. Квадратные напольные элементы обеспечат привлекательную отделку террасы и ступеней, ведущих в сад.

UA Колекцію клинкерної плитки Cottage створено для ефективного використання території садової ділянки. Квадратні підлогові елементи забезпечать привабливе оздоблення тераси та сходів, що ведуть у садок.

🔧 - płytka podłogowa / плитка на підлогу / напольная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏠 - klinkier / клінкер / клинкер





PODŁOGA / ПІДЛОГА / ПОЛСТЕНА
COTTAGE MASALA 30x30




PODŁOGA / ПІДЛОГА / ПОЛСТЕНА
COTTAGE CHILI 30x30




0,9
R10
4
12

Cottage masala 30×30 cm
płytki uniwersalna / универсальная плитка
/ універсальна плитка
12433



0,9
R10
4
12

Cottage masala 30×30 cm
stopnica prosta / ступень простая
/ сходи́нка проста
11252



0,9
R10
4
12

Cottage masala 30×30 cm
stopnica narożna / ступень угловая
/ сходи́нка кутова
12662




0,9
R10
5

Cottage masala stopnica V-shape 30×32/5 cm
/ ступень V-shape
/ сходи́нка V-shape
00668



0,9
R10
4
12

Cottage chili 30×30 cm
płytki uniwersalna / универсальная плитка
/ універсальна плитка
12457



0,9
R10
4
12

Cottage chili 30×30 cm
stopnica prosta / ступень простая
/ сходи́нка проста
11214



0,9
R10
4
12

Cottage chili 30×30 cm
stopnica narożna / ступень угловая
/ сходи́нка кутова
12556



0,9
R10
4

Cottage chili stopnica V-shape 30×32/5 cm
/ ступень V-shape
/ сходи́нка V-shape
00682



0,9
R10
4
12

Cottage salt 30×30 cm
płytki uniwersalna / универсальная плитка
/ універсальна плитка
12426



0,9
R10
4
12

Cottage salt 30×30 cm
stopnica prosta / ступень простая
/ сходи́нка проста
11290



0,9
R10
4
12

Cottage salt 30×30 cm
stopnica narożna / ступень угловая
/ сходи́нка кутова
12822



0,9
R10
5

Cottage salt stopnica V-shape 30×32/5 cm
/ ступень V-shape
/ сходи́нка V-shape
00651



0,9
R10
4
12

Cottage cardamom 30×30 cm
płytki uniwersalna / универсальная плитка
/ універсальна плитка
12471



0,9
R10
4
12

Cottage cardamom 30×30 cm
stopnica prosta / ступень простая
/ сходи́нка проста
11191



0,9
R10
4
12

Cottage cardamom 30×30 cm
stopnica narożna / ступень угловая
/ сходи́нка кутова
12402



0,9
R10
4

Cottage cardamom stopnica V-shape 30×32/5 cm
/ ступень V-shape
/ сходи́нка V-shape
00705




0,9
R10
4
12

Cottage curry 30×30 cm
płytki uniwersalna / универсальная плитка
/ універсальна плитка
12464



0,9
R10
4
12

Cottage curry 30×30 cm
stopnica prosta / ступень простая
/ сходи́нка проста
11238



0,9
R10
4
12

Cottage curry 30×30 cm
stopnica narożna / ступень угловая
/ сходи́нка кутова
12570



0,9
R10
4

Cottage curry stopnica V-shape 30×32/5 cm
/ ступень V-shape
/ сходи́нка V-shape
00699




0,9
R10
4
12

Cottage pepper 30×30 cm
płytki uniwersalna / универсальная плитка
/ універсальна плитка
12440



0,9
R10
4
12

Cottage pepper 30×30 cm
stopnica prosta / ступень простая
/ сходи́нка проста
11276



0,9
R10
4
12

Cottage pepper 30×30 cm
stopnica narożna / ступень угловая
/ сходи́нка кутова
12686



0,9
R10
5

Cottage pepper stopnica V-shape 30×32/5 cm
/ ступень V-shape
/ сходи́нка V-shape
00675

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка			
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30×30×0,9	30×30×0,9(stopnice)	30 ×32/5 ×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	8	8	4
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,72	0,72	0,384
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	15,28	17,6	12

30 x 32
30 x 30
14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5


ROT

UA | Rot RU | Красный





Rot płytki elewacyjna gładka / гладка фасадна тіньована / фасадная гладкая плитка 19515 6,5x24,5 cm



Rot płytki elewacyjna rustykalna / rustykalna фасадна тіньована / фасадная rustykalная плитка 19522 6,5x24,5 cm




Rot płytki elewacyjna gładka cieniowana / гладка фасадна тіньована плитка / фасадная гладкая плитка с оттенком 19546 6,5x24,5 cm



Rot płytki elewacyjna rustykalna cieniowana / rustykalna фасадна тіньована плитка / фасадная rustykalная плитка с оттенком 19539 6,5x24,5 cm




Rot płytki uniwersalna rustykalna / uniwersalna тіньована плитка / универсальная rustykalная плитка 15425 30x30 cm



Rot płytki parapetowa / parapetna плитка / подоконник глазурованный 1,3 14,8x35 cm 14,8x30 cm 13,5x24,5 cm 10x20 cm 14992 11793 11809 11892




Rot stopnica v-shape / ступень V-shape / сходишка V-shape 00514 30x32/5 cm




Rot płytki podłogowa / плитка на підлогу / напольная плитка 15241 30x30 cm



16538 14,8x30 cm



Rot stopnica prosta / ступень простая / сходишка проста 15616 30x30 cm



Rot stopnica narożna / ступень угловая / сходишка кутова 15814 30x30 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30 × 32/5 × 1,1	30×30×0,9	30×30×1,1	14,8 × 30 × 1,1	30×30×1,1 (stopnice)	14,8 × 35×1,3	14,8 × 30 × 1,3	13,5 × 24,5×1,3	10 × 20 × 1,3	6,5×24,5×0,65	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	4	8	8	10	8	11	11	20	25	32	32
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	-	0,72	0,72	0,44	0,72	0,57	0,71	0,66	0,5	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг]	12	14,2	17,6	17,9	17,6	16,5	15,3	20,7	15,7	7,46	7,26

30 x 32
30 x 30
14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

BURGUND

UA | Бургунд RU | бургундия





Burgund płytki elewacyjna gładka
/ гладка фасадна тіньована
/ фасадная гладкая плитка
19553



Burgund płytki elewacyjna rustykalna
/ рустикальна фасадна тіньована
/ фасадная рустикальная плитка
19577




Burgund
płytki elewacyjna gładka cieniowana
/ гладка фасадна тіньована плитка
/ фасадная гладкая плитка с оттенком
19560



Burgund
płytki elewacyjna rustykalna cieniowana
/ рустикальна фасадна тіньована плитка
/ фасадная рустикальная плитка с оттенком
19584



Burgund płytki uniwersalna rustykalna
/ універсальна тіньована плитка
/ универсальная рустикальная плитка
15432



Burgund płytki parapetowa
/ парапетна плитка / подоконник глазурованный


Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее




Burgund stopnica v-shape
/ ступень V-shape / сходишка V-shape
00637



Burgund płytki podłogowa
/ плитка на підлогу / напольная плитка



Burgund stopnica prosta
/ ступень простая
/ сходишка проста



Burgund stopnica narożna
/ ступень угловая
/ сходишка кутова

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30 × 32/5 × 1,1	30×30×0,9	30×30×1,1	14,8 × 30 × 1,1	30×30×1,1 (stopnice)	14,8 × 35×1,3	14,8 × 30 × 1,3	13,5 × 24,5×1,3	10 × 20 × 1,3	6,5×24,5×0,65	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	4	8	8	10	8	11	11	20	25	32	32
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	-	0,72	0,72	0,44	0,72	0,57	0,71	0,66	0,5	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг]	12	14,2	17,6	17,9	17,6	16,5	15,3	20,7	15,7	7,46	7,26

30 x 30
14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

BRAZ

3 | Бронза RU | Коричневый





PODŁOGA / ПІДЛОГА / ПОЛСТЕНА
BRAŻ 30x30



Braż płytka elewacyjna gładka
/ гладка фасадна тіньована
/ фасадная гладкая плитка
19683

6,5x24,5 cm



Braż płytka elewacyjna rustykalna
/ рустикальна фасадна тіньована
/ фасадная рустикальная плитка
19690

6,5x24,5 cm



Braż płytka uniwersalna rustykalna
/ універсальна тіньована плитка
/ универсальная рустикальная плитка
15487

30x30 cm




Braż płytka podłogowa
/ плитка на підлогу / напольная плитка

30x30 cm



14,8x30 cm



17580 10437 12011 11977

Braż płytka parapetowa
/ парапетна плитка / подоконник глазурованный



Braż stopnica prosta / ступень простая
/ сходи́нка проста

30x30 cm



Braż stopnica narożna / ступень угловая
/ сходи́нка кутова

30x30 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка											
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30×30×0,9	30×30×1,1	14,8 × 30 × 1,1	30×30×1,1 (stopnice)	14,8 × 35×1,3	14,8 × 30×1,3	13,5×24,5×1,3	10 × 20×1,3	6,5×24,5×0,65	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)	
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	8	8	10	8	11	11	20	25	32	32	
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	0,72	0,72	0,44	0,72	0,57	0,71	0,66	0,5	0,5	0,5	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	14,2	17,6	17,9	17,6	16,5	15,3	20,7	15,7	7,46	7,26	

30 x 32
30 x 30
14,8 x 30
6,5 x 24,5

GOBI





PODŁOGA / ПІДЛОГА / ПОЛСТЕНА
GOBI 30x30



Gobi płytka elewacyjna rustykalna
/ рустикальна фасадна тіньована
/ фасадная рустикальная плитка
19768

6,5x24,5 cm




Gobi płytka uniwersalna rustykalna
/ універсальна тіньована плитка
/ универсальная рустикальная плитка
15456

30x30 cm



15647
Gobi stopnica prosta / ступень простая
/ сходишка проста

30x30 cm




15845
Gobi stopnica narożna / ступень угловая
/ сходишка кутова

30x30 cm



15272
Gobi płytka podłogowa
/ плитка на підлогу / напольная плитка

30x30 cm



13636
14,8x30 cm



Gobi stopnica v-shape
/ ступень V-shape / сходишка V-shape
00576

30x32/5 cm



Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее

Pakowanie / Упаковка / Упаковка		30 x 32/5 x 1,1	30 x 30 x 0,9	30 x 30 x 1,1	14,8 x 30 x 1,1	30 x 30 x 1,1 (stopnice)	6,5 x 24,5 x 0,65 (rustykalna)
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]							
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке		4	8	8	10	8	32
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке		-	0,72	0,72	0,44	0,72	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]		12	14,2	17,6	17,9	17,6	7,26

30 x 32
30 x 30
14,8 x 30
6,5 x 24,5

COUNTRY WIŚNIA

UA | Вишня кантрі
RU | Кантри вишня





SCIANA / СТІНА / СТЕНА
COUNTRY WIŚNIA 6,5x24,5



Country Wiśnia płytka elewacyjna gładka 6,5x24,5 cm
/ гładka фасадна тiньована
/ фасадная гładкая плитка
19805



Country Wiśnia płytka elewacyjna rustykalna 6,5x24,5 cm
/ rustykalна фасадна тiньована
/ фасадная rustykalная плитка
19782




Country Wiśnia stopnica v-shape 30x32/5 cm
/ ступeнь V-shape / сходи́нка V-shape
00590



Country Wiśnia płytka uniwersalna rustykalna
/ унiверсальна тiньована плитка
/ универсальная rustykalная плитка
15500



Country Wiśnia płytka podłogowa
/ плитка на підлогу / напольная плитка



Country Wiśnia stopnica prosta
/ ступeнь проста
/ сходи́нка проста



Country Wiśnia stopnica narożna
/ ступeнь кутова
/ сходи́нка кутова

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	30 x 32/5	30 x 30x0,9	30 x 30x1,1	14,8 x 30 x 1,1	30 x 30 x 1,1 (stopnice)	6,5 x 24,5 x 0,65	6,5 x 24,5 x 0,65 (rustykalna)
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]							
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	4	8	8	10	8	32	32
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	-	0,72	0,72	0,44	0,72	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг]	12	14,2	17,6	17,9	17,6	7,46	7,26

ALASKA

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	32
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,80



Alaska płytka elewacyjna rustykalna /
рустикальна фасадна тіньована /
фасадная рустикальная плитка
19652 6,5×24,5 cm



ŚCIANA / ОТИНА / ОТЕНА
ALASKA 6,5x24,5

DAKOTA

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	32
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,80




Dakota płytka elewacyjna rustykalna /
рустикальна фасадна тіньована /
фасадная рустикальная плитка
19607 6,5×24,5 cm



ŚCIANA / ОТИНА / ОТЕНА
DAKOTA 6,5x24,5

-  - płytka ścienna / настінна плитка / фасадная плитка
-  - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
-  - klinkier / клінкер / клинкер
-  - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
-  - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

NEVADA




Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	32
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,80




Nevada płytki elewacyjna rustykalna /
рустикальна фасадна тільована /
фасадная рустикальная плитка
19621

MONTANA



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	32
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,80



Montana płytki elewacyjna rustykalna /
рустикальна фасадна тільована /
фасадная рустикальная плитка
19638

COLORADO



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	32
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,80



Colorado płytki elewacyjna rustykalna /
рустикальна фасадна тільована /
фасадная рустикальная плитка
19614



SCIANA / СТИНА / СТЕНА
NEVADA 6,5x24,5



SCIANA / СТИНА / СТЕНА
COLORADO 6,5x24,5

- 🔨 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка
- ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
- 🏠 - klinkier / клинкер / клинкер
- 🔪 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
- 🏠 - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

6,5 x 24,5

SZARA

UA | Сірий RU | Серый



✱ 0,65

Szara płytka elewacyjna szklwiona / гладка фасадна тіньована / фасадная гладкая плитка 11788 6,5×24,5 cm

Zobacz więcej / Дивитись більше / Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5 ×0,65	
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	32	
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,5	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,89	

🧱 - płytka ścienna / насти́нная плита / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойка / морозостойкость
⚙️ - klinkier / кли́нкер / клинкер 📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки




6,5 x 24,5

KREM

UA | Крем

RU | Крем



0,65

Krem płytka elewacyjna gładka / гладка фасадна тільована / фасадная гладкая плитка 19720

6,5×24,5 cm



0,65

Krem płytka elewacyjna rustykalna / rustykalna фасадна тільована / фасадная rustykalная плитка 19737

6,5×24,5 cm

Zobacz więcej / Дивитись більше / Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5 ×0,65	6,5×24,5 ×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	32	32
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,30	6,80

-  - płytka ścienna / настінна плитка / фасадная плитка
-  - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
-  - klinkier / клінкер / клинкер
-  - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
-  - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность



6,5 x 24,5

PIASKOWA

UA | Піскова RU | Песочный



0,65

Piaskowa płytka elewacyjna gładka 6,5×24,5 cm
/ гладка фасадна тіньована
/ фасадная гладкая плитка
19669



0,65

Piaskowa płytka elewacyjna rustykalna 6,5×24,5 cm
/ рустикальна фасадна тіньована
/ фасадная рустикальная плитка
19676

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	6,5×24,5 ×0,65	6,5×24,5 ×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	32	32
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,30	6,80

🔨 - płytka ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏔️ - klinkier / клінкер / клинкер
📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки 🏗️ - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность




14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

NERO



❄ 0,65

Nero płytka elewacyjna szklwiona
/ Глазуrowана фасадна плитка
/ глазурованная фасадная плитка
19706



Nero płytka parapetowa szklwiona
/ Глазуrowана плитка для підвіконня
/ подоконник глазурованный

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 x 35 x 1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	11	11	20	25	32
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,57	0,49	0,66	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	16,5	15,3	20,7	15,7	7,30

❄ - płytka ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄ - mrozooodporna / морозостійка / морозостойкость ❄ - klinkier / клінкер / клинкер
❄ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки



14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

WIŚNIOWA

UA | Вишнева RU | Вишневый



❧ 0,65

Wiśniowa płytka elewacyjna szklwiona / Глазуrowана фасадна плитка / глазурованная фасадная плитка 19829 6,5x24,5 cm



❧ 1,3

Wiśniowa płytka parapetowa szklwiona / Глазуrowана плитка для підвіконня / подоконник глазурованный

14,8x35 cm



15135

14,8x30 cm



11762

13,5x24,5 cm



11663

10x20 cm



11878

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 x 35 x 1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	11	11	20	25	32
m² w opak. / m² в упаковці / м² в коробке	0,57	0,49	0,66	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	16,5	15,3	20,7	15,7	7,30

🔑 - płytka ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏠 - klinkier / клінкер / клинкер ❧ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки




14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

MIODOWA

UA | Медова
RU | Медовый



Miodowa płytka elewacyjna szklwiona / Глазуrowана фасадна плитка / глазурованная фасадная плитка 19850 6,5x24,5 cm



Miodowa płytka parapetowa szklwiona / Глазуrowана плитка для підвіконня / подоконник глазурованный



Pakowanie / Упаковка / Упаковка					
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 x 35 x 1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	11	11	20	25	32
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	0,57	0,49	0,66	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	16,5	15,3	20,7	15,7	7,30

🔑 - płytka ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏔️ - klinkier / клінкер / клинкер
📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки




14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

BRAŻOWA

UA | Коричнева RU | Коричневый



Brażowa płytką elewacyjną szkloną / Глазуrowана фасадна плитка / глазуrowанная фасадная плитка 19836 6,5x24,5 cm



Brażowa płytką parapetową szkloną / Глазуrowана плитка для підвіконня / подоконник глазуrowанный 17115 14,8x35 cm 11946 14,8x30 cm 11963 13,5x24,5 cm 11960 10x20 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка					
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 x 35 x 1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	11	11	20	25	32
m² w opak. / m² в упаковці / m² в коробке	0,57	0,49	0,66	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	16,5	15,3	20,7	15,7	7,30

🔥 - płytką ścienną / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏠 - klinkier / клінкер / клинкер
📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки




14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

GRAFITOWA

UA | Графітна RU | Графитовый



Grafitowa płytki elewacyjna szklwiona / Глазуrowана фасадна плитка / глазуrowанная фасадная плитка 19867 6,5x24,5 cm



Grafitowa płytki parapetowa szklwiona / Глазуrowана плитка для підвіконня / подоконник глазуrowанный



Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее

Pakowanie / Упаковка / Упаковка				
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	11	20	25	32
m² w opak. / m² в упаковці / m² в коробке	0,57	0,66	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	15,3	20,7	15,7	7,30

🔑 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏔️ - klinkier / клінкер / клинкер
❄️ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки



15 x 45



Piękno barw

Богатство красок / Різномар'я

KALLIO

PL Kolekcja Kallio jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej architektury. Płytki zwracają uwagę pięknym rysunkiem ciętego kamienia oraz oryginalną kolorystyką. Najlepiej odnajdą się w salonowych wnętrzach, choć z powodzeniem zdobić mogą także elewacje.

RU Коллекция Kallio была создана в ответ на потребности современной архитектуры. Плитка привлекает внимание красивым узором резаного камня и оригинальной цветовой гаммой. Эффектнее всего будет выглядеть в гостиной, однако прекрасно подойдет и для отделки фасадов.

UA Колекція Kallio була створена у відповідь на потреби сучасної архітектури. Плитка привертає увагу гарним візерунком різаного каменю та оригінальною кольоровою гамою. Найефектніше виглядатиме у вітальні, але чудово підійде й для оздоблення фасадів.





ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
KALLIO CREAM 15x45



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
KALLIO RUST 15x45



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
KALLIO TERRA 15x45



Kallio cream kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
13768



0,9
5



Kallio marengo kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
13737



0,9
5



Kallio amber kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
13775



0,9
5



Kallio rust kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
13720



0,9
5



Kallio terra kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
13751



0,9
5



Kallio tar kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
13690



0,9
4

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее




Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	15×45×0,9	
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	9	
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,6	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,8	

✂ - Różnorodność grafik / разнообразие графики / різноманітність візерунків

✂ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

▒ - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

15 x 45



Śródziemnomorski klimat

Средиземноморский климат / Середземноморський клімат

ARAGON

PL Inspiracją do powstania kolekcji Aragon był styl śródziemnomorski. Elewacje wykonane z jej udziałem ujmować będą jasnymi, subtelnymi barwami, matowym wykończeniem oraz wyrazistą, niezwykle naturalną fakturą.

RU На создание коллекции Aragon автора вдохновил средиземноморский стиль. Фасады, отделанные с использованием этой плитки, привлекают светлыми утонченными оттенками, матовым покрытием и ярко выраженной натуральной фактурой.

UA На створення колекції Aragon автора надихнув середземноморський стиль. Фасади, оздоблені з використанням цієї плитки, приваблюють світлими витонченими відтінками, матовим покриттям та яскраво вираженою природною фактурою.





SCIANA / СТИНА / СТЕНА
ARAGON FOREST 15x45



SCIANA / СТИНА / СТЕНА
ARAGON SAND 15x45



SCIANA / СТИНА / СТЕНА
ARAGON-MARENGO 15x45



Aragon sand kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
18846

0,9
5



Aragon marengo kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
18877

0,9
5



Aragon savanna kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
18853

0,9
5



Aragon brick* kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
18822

0,9
5



Aragon beige kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
18860

0,9
5



Aragon desert* kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
18808

0,9
5



Aragon forest kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
18839

0,9
5



Aragon natura* kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
18815

0,9
5

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



* Produkt dostępny tylko na rynkach eksportowych.
/ Продукт доступен лише на експортних ринках
/ Продукт доступен только на экспортных рынках.

Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	15x45x0,9	
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	9	
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,6	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,8	

✂ - Różnorodność grafik / разнообразие графики / різноманітність візерунків

✂ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

▒ - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

30 x 49



Zachwycający detal

Восхитительная деталь / Захоплююча деталь

CANELLA

PL Kolekcja Canella ujmuję subtelny, melanżową kolorystyką. Doskonale urozmaici jednolitą fakturę ściany lub elewacji, odnajdując się zarówno w nowoczesnej architekturze, jak i domach utrzymanych w tradycyjnym stylu.

RU Коллекция Canella отличается тонким переплетением цветов. Она превосходно вносит разнообразие в однородную фактуру стены или фасада, и при этом хорошо выглядит как в зданиях с современной архитектурой, так и в домах, оформленных в традиционном стиле.

UA Колекція Canella приваблює делікатним переплетінням кольорів. Відмінно урізноманітнить однорідну фактуру будь-якої стіни або фасаду, адже вона підходить як до сучасної архітектури, так і до будинків, оформлених в традиційному стилі.

🔸 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏔️ - klinkier / клінкер / клинкер





SCIANA / СТИНА / СТЕНА
CANELLA DESERT 30x49



Canella desert kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
16804



Canella diuna kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
17498



Canella natura kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
16811



Canella ginger kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
17504



Canella terra kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
16798



Canella dark kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
16781



Canella steel kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
17511

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30×49×1	
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	6	
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	0,88	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	18	

✂ - Różnorodność grafik / разнообразие графики / різноманітність візерунків ✂ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

▒ - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

30 x 49



Czar południa Europy

Очарование юга Европы / Чарівність півдня Європи

NIGELLA

PL Nigella to propozycja dla wielbicieli kamiennych elewacji budynków z południa Europy. Nieregularny kształt płytek oraz naturalne, nawiązujące do kolorów ziemi odcienie pozwolą stworzyć niebanalne aranżacje zarówno na elewacji, jak i we wnętrzach.

RU Nigella – это идеальный вариант для любителей каменных фасадов, какие можно встретить на юге Европы. Неоднородная форма плиток, а также натуральные, сходные с цветами земли оттенки позволяют создать оригинальную отделку как на фасаде, так и в интерьере.

UA Nigella – це ідеальний варіант для шанувальників кам'яних фасадів, які можна зустріти на півдні Європи. Неоднорідна форма плиток, а також натуральні, подібні до кольорів землі, відтінки дозволяють створити оригінальне оздоблення як на фасадах, так і в інтер'єрі.

🔸 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость ⚙️ - klinkier / клінкер / клинкер





SCIANA / СТИНА / СТЕНА
NIGELLA DARK 30x49



Nigella desert kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
16873



Nigella terra kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
16866



Nigella natura kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
16880



Nigella dark kamień elewacyjny 30×49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
16859

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30×49×1	
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	6	
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,88	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	18	

✂ - Różnorodność grafik / разнообразие графики / різноманітність візерунків ✂ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

▒ - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

17,5 x 60



Naturalna mozaika

Натуральная мозаика / Природна мозаїка

ZEBRINA

PL Kolekcja Zebrina stworzona została z myślą o odważnych aranżacjach. Kontrastowe połączenia kolorystyczne oraz mocno strukturalna powierzchnia doskonale ożywią salonową przestrzeń, kuchenne stylizacje oraz strefę tarasową.

RU Коллекция Zebrina предназначена для смелого дизайна. Благодаря сочетанию контрастных цветов и очень рельефной поверхности такая отделка оживит интерьер гостиной, кухни или террасы.

UA Колекція Zebrina призначена для сміливого дизайну. Завдяки поєднанню контрастних кольорів та надзвичайно рельєфної поверхні таке оздоблення оживить інтер'єр вітальні, кухні або тераси.



🔸 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость ⚙️ - klinkier / клінкер / клинкер



SCIANA / СТИНА / СТЕНА
ZEBRINA WOOD 17,5x60



0,9

3

Zebrina marengo kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
16637

17,5×60 cm



0,9

5

Zebrina pastel kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
16644

17,5×60 cm



0,9

3

Zebrina forest kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
16614

17,5×60 cm



0,9

3

Zebrina wood kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
16491

17,5×60 cm



0,9

6

Zebrina beige kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
16682

17,5×60 cm



0,9

3

Zebrina rust kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
16507

17,5×60 cm



Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее

Pakowanie / Упаковка / Упаковка		
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	17,5×60×0,9	
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	8	
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	0,84	
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	16,7	

✂ - Różnorodność grafik / разнообразие графики / різноманітність візерунків ✂ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

▒ - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

30 x 32
30 x 30
14,8 x 30
7,4 x 30
6,5 x 24,5

JESIENNY LIŚĆ & ATAKAMA

UA | Осінній лист RU | Осенний лист





Jesienny Liść CER 3 BIS kamień elewacyjny 7,4x30 cm
/ Фасадний камінь
/ фасадный камень
17740




Jesienny Liść CER 3 kamień elewacyjny 14,8x30 cm
/ Фасадний камінь
/ фасадный камень
17252



Atakama płytka elewacyjna rustykalna 6,5x24,5 cm
/ рустикальна фасадна тіньована
/ фасадная рустикальная плитка
19751



Jesienny Liść płytka uniwersalna rustykalna 30x30 cm
/ універсальна тіньована плитка
/ универсальная рустикальная плитка
15470



Jesienny Liść płytka podłogowa 30x30 cm
/ плитка на підлогу / напольная плитка
15296



Jesienny Liść stopnica prosta 30x30 cm
/ ступінь проста
/ сходи́нка проста
15654



Jesienny Liść stopnica v-shape 30x32/5 cm
/ ступінь V-shape / сходи́нка V-shape
00538



Jesienny Liść stopnica narozna 14,8x30 cm
/ ступінь кутова
/ сходи́нка кутова
16606



Jesienny Liść stopnica narozna 30x30 cm
/ ступінь кутова
/ сходи́нка кутова
15852



Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30 × 32/5 × 1,1	30 × 30 × 0,9	30 × 30 × 1,1	14,8 × 30 × 1,1	14,8 × 30 × 0,9	30 × 30 × 1,1 (stopnice)	7,4 × 30 × 0,9 (rustykalna)	6,5 × 24,5 × 0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	4	8	8	10	12	8	22	32
m² w opak. / m² в упаковці / m² в коробке	-	0,72	0,72	0,44	0,53	0,72	0,48	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг]	12	14,3	17,9	17,7	8,9	17,6	8,20	7,26

30 x 30
14,8 x 30
7,4 x 30
6,5 x 24,5

KALAHARI





SCIANA / СТИНА / СТЕНА
KALAHARI



Kalahari CER 4 BIS kamień elewacyjny / Фасадний камінь / фасадный камень 17757 7,4x30 cm



Kalahari płytka uniwersalna rustykalna / універсальна тійована плитка / универсальная рустикальная плитка 15463 30x30 cm




Kalahari CER 4 kamień elewacyjny / Фасадний камінь / фасадный камень 17269 14,8x30 cm



Kalahari płytka podłogowa / плитка на підлогу / напольная плитка 15289 30x30 cm



16590 14,8x30 cm



Kalahari płytka elewacyjna rustykalna / рустикальна фасадна тійована / фасадная рустикальная плитка 19775 6,5x24,5 cm



Kalahari stopnica prosta / ступінь проста / сходи́нка проста 15661 30x30 cm



Kalahari stopnica narożna / ступінь кутова / сходи́нка кутова 15869 30x30 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	30×30×0,9	30×30×1,1	14,8 ×30 ×1,1	14,8 ×30 ×0,9	30×30×1,1 (stopnice)	7,4×30×0,9 (rustykalna)	6,5×24,5×0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	8	8	10	12	8	22	32
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	0,72	0,72	0,44	0,53	0,72	0,48	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	14,3	17,9	17,7	8,9	17,6	8,2	7,26

14,8 x 30
7,4 x 30

CIEMNY GOBI

UA | Темний Гобі

RU | Темный гоби



Ciemny Gobi CER 5 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17276



Ciemny Gobi CER 5 BIS kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17764

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9	7,4×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12	22
m² w opak. / м² в упаковке / м² в коробке	0,53	0,48
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9	8,2

🔨 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏠 - klinkier / клинкер / клинкер
📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки 🏠 - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность



14,8 x 30
7,4 x 30

STALOWY

UA | Сталевий RU | Темный гоби



Stalowy CER 7 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17290 14,8×30 cm



Stalowy CER 7 BIS kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17788 7,4×30 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 x 30 x 0,9	7,4 x 30 x 0,9
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	12	22
m ² w opak. / м ² в упаковці / м ² в коробке	0,53	0,48
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9	8,2

🏠 - płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏠 - klinkier / клінкер / клинкер
📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки 🏠 - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность



14,8 x 30
7,4 x 30

МОССА



Мосса CER 8 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17306 14,8×30 cm



Мосса CER 8 BIS kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17795 7,4×30 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 × 30 × 0,9	7,4 × 30 × 0,9
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	12	22
m² w opak. / m² в упаковці / m² в коробке	0,53	0,48
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9	8,2

🔨 - płytką ścienną / настінна плитка / фасадная плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость 🏠 - klinkier / клінкер / клинкер
📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки 🏠 - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность



14,8 x 30
7,4 x 30

KREM

UA | Крем
RU | Крем



Kremowy CER 9 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17313 14,8×30 cm



Kremowy CER 9 BIS kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17801 7,4×30 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 × 30 × 0,9	7,4 × 30 × 0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12	22
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53	0,48
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9	8,2

-  - płytką ścienną / настінна плитка / фасадная плитка
-  - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
-  - klinkier / клинкер / клинкер
-  - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
-  - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность



14,8 x 30
7,4 x 30

ECRU



ECRU CER 10 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17320 14,8×30 cm



ECRU CER 10 BIS kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17818 7,4×30 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 × 30 × 0,9	7,4 × 30 × 0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12	22
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53	0,48
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9	8,2

-  - płytką ścienną / настінна плитка / фасадная плитка
-  - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
-  - klinkier / клінкер / клинкер
-  - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
-  - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность



14,8 x 30
7,4 x 30

CAPPUCCINO



Cappuccino CER 11 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17337 14,8x30 cm



Cappuccino CER 11 BIS kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17825 7,4x30 cm

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8 x 30 x 0,9	7,4 x 30 x 0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12	22
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53	0,48
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9	8,2

-  - płytką ścienną / настінна плитка / фасадная плитка
-  - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
-  - klinkier / клинкер / клинкер
-  - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
-  - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность



KORAL CER 21

14,8 x 30

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Koral CER 21 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17344 14,8×30 cm



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
KORAL CER 21 14,8x30

RADONIT CER 22

14,8 x 30

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Radonit CER 22 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17351 14,8×30 cm



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
RADONIT CER 22 14,8x30

-  - płytką ścienną / настінна плитка / фасадная плитка
-  - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
-  - klinkier / клинкер / клинкер
-  - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
-  - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

AGAT CER 23

14,8 x 30

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Agat CER 23 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17368 14,8x30 cm



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
Agat CER 23 14,8x30

NEFRYT CER 25

14,8 x 30

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Nefryt CER 25 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17382 14,8x30 cm




ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
Nefryt CER 25 14,8x30

- płytką ścienną / настінна плитка / фасадная плитка
- mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
- klinkier / клинкер / клинкер
- grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
- powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

ONYKS CER 26

14,8 x 30



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	12
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Onyks CER 26 kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
17399

14,8×30 cm

0,9



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
ONYKS CER 26 14,8x30

CYRKON CER 27

14,8 x 30



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	12
m² w opak. / м² в упаковці / м² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Cyrkon CER 27 kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
17405

14,8×30 cm

0,9



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
CYRKON CER 27 14,8x30

- 🔲 - płytki ścienna / настінні плиткі / фасадная плиткі
- ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
- 🏗️ - klinkier / клінкер / клинкер
- 🔲 - grubość płytki / толщина плиткі / товщина плиткі
- 🏗️ - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

PIRYT CER 28

14,8 x 30

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Piryt CER 28 kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
17412



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
PIRYT CER 28 14,8x30

TURMALIN CER 29

14,8 x 30

Zobacz więcej
Дивитись більше
/ Подробнее



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Turmalin CER 29 kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
17429



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
TURMALIN CER 29 14,8x30

- płytką ścienną / настінна плитка / фасадная плитка
- mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
- klinkier / клінкер / клинкер
- grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
- powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

ARAGONIT CER 30

14,8 x 30



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковці / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Aragonit CER 30 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17436 14,8×30 cm



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
ARAGONIT CER 30 14,8x30

TOPAZ CER 31

14,8 x 30



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковці / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковці / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Topaz CER 31 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17443 14,8×30 cm



ŚCIANA / СТИНА / СТЕНА
TOPAZ CER 31 14,8x30

- 🔸 - płytki ścienna / настінні плитки / фасадная плитка
- ❄️ - mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
- 🏠 - klinkier / клінкер / клинкер
- 🔸 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
- 🔸 - powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность

JASPIS CER 32

14,8 x 30



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Jaspis CER 32 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17450



SCIANA / СТІНА / СТЕНА
JASPIS CER 32 14,8x30

LIMONIT CER 33

14,8 x 30



Pakowanie / Упаковка / Упаковка	
Format [cm] / формат [см] / размеры [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / штук в упаковке / количество штук в коробке	12
m² w opak. / m² в упаковке / m² в коробке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9



Limonit CER 33 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь 17467



SCIANA / СТІНА / СТЕНА
LIMONIT CER 33 14,8x30

- płytki ścienna / настінна плитка / фасадная плитка
- mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
- klinkier / клинкер / клинкер
- grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
- powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность



INSTRUKCJA UPROSZCZONA

краткая инструкция / Скорочена інструкція

PL Zanim zaczniemy układać stopnice z kapinosem, należy pamiętać o odpowiedniej konstrukcji podłoża i wykonaniu wszystkich warstw podkładowych i izolacyjnych. Nasze produkty należy układać używając specjalnych materiałów o wysokich parametrach technicznych. Powinny to być przede wszystkim elastyczne masy klejące do płytek mrozoodpornych, masy trwale plastyczne do szczelin dylatacyjnych i elastyczne fugi. Szczególnie dotyczy to ułożeń na zewnątrz.

Spełnienie zaleceń wykonawczych i materiałowych gwarantuje wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie. Przypomnijmy, że nasze produkty można stosować zarówno na schody lub tarasy zadaszone, jak i odkryte. Powierzchnie te są narażone na opady atmosferyczne, skoki temperatur i naciski mechaniczne.

Nasze płytki, przy prawidłowym montażu gwarantują bezpieczne użytkowanie, zarówno schodów, jak i tarasów.

RU Прежде чем начать укладывать плитку для проступней с капиносом, следует помнить о соответствующей конструкции основания и выполнении всех грунтовочных и изоляционных слоев. Нашу продукцию следует укладывать с помощью специальных материалов с высокими техническими параметрами. Это должны быть прежде всего эластичные клеевые массы для морозостойкой плитки, эластичные герметики для деформационных и эластичных швов. Особенно это касается наружной укладки.

Соблюдения рекомендаций в области выполнения и материалов гарантирует многолетнюю и надёжную эксплуатацию. Напомним, что наши изделия можно использовать как для крытых, так и открытых лестниц и террас. Эти поверхности подвергаются воздействию осадков, перепадам температур и механическому давлению.

Наша плитка при правильном монтаже гарантирует безопасную эксплуатацию, как лестниц, так и террас.

UA Перш ніж розпочати укладання сходової плитки з капіносом необхідно пам'ятати про відповідну конструкцію поверхні і нанесення всіх шарів ґрунтовки та ізоляції. Наші продукти необхідно укладати при використанні спеціальних матеріалів з високими технічними параметрами. Це повинні бути перш за все еластичні клейові маси для морозостійкої плитки, стійкі пластичні маси для щілин між плитками та еластичні затирки. Це особливо стосується зовнішнього укладання.

Дотримання рекомендацій щодо виконання та матеріалів гарантує довготривале та надійне користування. Нагадуємо, що нашу продукцію можна використовувати для сходів як на критих, так і відкритих терасах. Ці поверхні піддаються впливу атмосферних опадів, коливань температури та механічного натиску.

Наша плитка при правильному монтажу гарантує безпечне користування, як сходами, так і терасами.

V-SHAPE

Плитка V-shape / плитки V-shape

PL Пłytki V-shape - stopnice z kapinosem, produkujemy innowacyjną metodą podwójnego wypału, co powoduje, że są one jeszcze bardziej wytrzymałe na czynniki zewnętrzne. Dodatkowo wzmocniliśmy odporność strategicznych miejsc dzięki specjalnemu kompozytowi, który wypełnia płytkę od strony montażowej. Linia V-shape to uzupełnienie naszej oferty płytek podłogowych.

RU Плитка V-shape – ступень с капиносом мы изготавливаем инновационным методом двойного обжига, благодаря чему она становится еще более стойкой к воздействию внешних факторов. Кроме того, мы усилили прочность стратегически мест, благодаря специальному композиту, который заполняет плитку с монтажной стороны. Линия V-shape является дополнением к нашему ассортименту классической плитки.

UA Плитка V-shape – ступень с капиносом мы изготавливаем инновационным методом двойного обжига, благодаря чему она становится еще более стойкой к воздействию внешних факторов. Кроме того, мы усилили прочность стратегически мест, благодаря специальному композиту, который заполняет плитку с монтажной стороны. Линия V-shape является дополнением к нашему ассортименту классической плитки.

01



PL Odpowiednie przygotowanie podłoża

Wymagania – podłoże powinno być równe, nośne, suche, wolne od zabrudzeń. W celu poprawienia przyczepności może okazać się konieczne gruntowanie (szczególnie istotne przy powierzchniach chłonnych). W przypadku zastosowań zewnętrznych ważna jest również skuteczna izolacja przeciwwilgociowa. Najkorzystniejsze jest zastosowanie systemowego rozwiązania jednego z producentów chemii budowlanej.

RU Соответствующая подготовка основания

Требования – основание должно быть ровное, несущее, сухое и чистое. Для улучшения несущей способности может возникнуть необходимость в грунтовке (особенно важная для впитывающего основания). При наружной отделке необходима эффективная влагостойкая изоляция. Самые удобные – это системные решения одного производителя строительной химии.

UA Відповідна підготовка поверхні

Вимоги – поверхня повинна бути рівною, стабільною, сухою, незабрудненою. Для покращення зчеплення може бути необхідним нанесення ґрунтовки (особливо важливо при поглинаючих поверхнях). В разі використання назовні важливою є також ефективна вологоізоляція. Найбільш доцільним є використання системного рішення одного з виробників будівельної хімії.

02



PL Klejenie

Na przygotowane podłoże należy nanieść klej do płytek. Zalecany typ kleju musi zaliczać się do kategorii min. C2, o podwyższonych parametrach przyczepności i elastyczności. Należy również pamiętać o wykonaniu min. 2% spadku w kierunku odpływu wody, jest to szczególnie ważny parametr w przypadku zastosowań zewnętrznych. Zaprawę klejową należy kłaść taką metodą, aby zapewnić 100% powierzchni przylegania smarując zarówno podłoże jak i płytkę.


RU Приклеивание

На подготовленное основание необходимо нанести клей для плитки. Рекомендуется клей минимум категории C2, с улучшенными параметрами несущей способности и эластичности. Необходимо также помнить о наклоне мин. 2% в направлении стока воды, что является особенно важным параметром в случае наружной отделки. Клеевой раствор необходимо наносить таким образом, чтобы обеспечить 100% прилегания поверхностей, смазывая как основание, так и плитку.

UA Нанесення клею

На підготовлену поверхню необхідно нанести клей для плитки. Рекомендований тип клею повинен належати до категорії мін. C2, з підвищеними параметрами зчеплення та еластичності. Необхідно також пам'ятати про нанесення клею з нахилом мін. 2% в напрямку дренажу води, це є особливо важливим моментом у випадку використання назовні. Клейовий розчин необхідно наносити таким чином, щоб забезпечити 100% поверхні прилягання, наносячи клей як на поверхню, так і на плитку.

03



PL Przycięte i dopasowane elementy

Przygotować podstopnicę (odpowiednio przyciętą z płytki bazowej). Przy zgięciu stopnicy (na krawędzi stopnia) należy zastosować trwale elastyczny materiał jednakowej grubości 2-5mm. Patrz rys. 4.

RU Подрезанные и подогнанные элементы

Подготовить плитку и соответственно подрезанный из базовой плитки подступенок. На сгибах ступени (по краям ступеньки) необходимо использовать постоянно эластично-пластичный материал одинаковой толщины 2–5 мм. См. рис. 4.

UA Вирізані та допасовані елементи

Підготувати підсходи́нки (відповідно вирізані з базової плитки). На згині плитки сходи́нки (на краю сходи́нки) необхідно наносити стійкий еластичний матеріал рівномірною товщиною 2-5 мм. Див. рис. 4

04



PL Masa trwaleplastyczna

Trwale elastyczny materiał – np. masa poliuretanowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych, niweluje ewentualne siły-ruchy, które powstają w wyniku rozszerzalności termicznej różnych materiałów budowlanych.


RU Постоянно эластично-пластичная масса

Постоянно эластично-пластичный материал – напр. полиуретановая масса для затирки дилатационных швов, нивелирует возможную силу перемещения в результате теплового расширения различных строительных материалов.

UA Стійка пластикна маса

Стійкий пластичний матеріал, наприклад, поліуретанова маса для заповнення щілин між плитками, нівелює можливі сили - рухи, які виникають в результаті термічного розширення різних будівельних матеріалів.

05



PL Zalecenia montażowe i kolejność

Zarówno płytka stopnicowa jak i podstopnica powinny być przesmarowane klejem. Konieczne jest również dokładne wypełnienie klejem zagięcia noska stopnicy, przed jej przyklejeniem. Zalecana kolejność montażu to 1-płytką stopnicową, 2-podstopnicą.


RU Рекомендации по установке и порядок действий

Как плитку ступени, так и подступенка необходимо смазать клеем. Необходимо также тщательно заполнить клеем сгибы выступа ступеньки перед ее поклейка. Рекомендуемая очередность укладки: 1 – плитка на ступени, 2 – подступенок.

UA Рекомендації та порядок монтажу

Клей необхідно нанести як на сходинку, так і підсходинку. Необхідно також ретельно заповнити клеем закруглення краю сходинки, перед її приклеюванням. Рекомендований порядок монтажу – це 1 - сходинка, 2 - підсходинка.

06



Дополнительное усиление композитом / Додаткове зміцнення композитом.

PL Fugowanie

Powyższe czynności należy powtórzyć przy montażu kolejnych stopnic. Po całkowitym związaniu-wyschnięciu zaprawy klejowej należy rozpocząć fugowanie. Zalecane fugi elastyczne o szerokości min 5 mm.

RU Затирка швов

Вышеуказанные действия необходимо повторить при монтаже следующих ступенек. Если клеевой раствор схватился (высох), можно приступить к затирке швов. Рекомендуется эластичная затирка для швов шириной мин. 5 мм.

UA Нанесення затирки

Вищезазначені дії необхідно повторити при монтажу наступних сходинок. Після повного затвердіння – висихання клейового розчину, необхідно розпочати наносити затирку. Рекомендується еластична затирка з мінімальною шириною 5 мм.

OZNACZENIA PŁYTEK

Опознавательные знаки / маркування плиток

- Antypoślizgowość / протиковзка / противоскольжение
- Klasa ścieralności / клас стійкості до стирання / класс истираемости
- Płytką podłogową /плитка на підлогу / напольная плитка
- Płytką ścienną / настінна плитка / настенная плитка
- Powierzchnia strukturalna / структурна поверхня / структурированная поверхность
- Grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
- Mrozoodporna / морозостійка / морозостойкость
- 7 Różnorodność grafik / різнообразие графики / Різноманітність візерунків

W ramach jednej kolekcji nasze płytki posiadają nawet ponad 60 różnych grafik, by uniknąć tak zwanego efektu stempla (czyli niezamierzonej powtarzalności wzoru na małej powierzchni).

В рамках нашей коллекции плитка имеет даже более чем 60 различных графических узоров, чтобы избежать так называемого эффекта штемпеля (т.е. непреднамеренной повторяемости узора на небольшой площади).

У рамках однієї колекції наша плитка має навіть понад 60 різних візерунків, щоб уникнути так званого «ефекту штампу» (тобто ненавмисна повторюваність візерунка на невеликій поверхні).

WYMIARY I PAKOWANIE

Размеры и упаковка / розміри і упаковка

	wymiary (cm) размеры (см) / розміри (см)	liczba sztuk w pudełku количество штук в коробке / кількість штук в коробці	m ² w pudełku в коробке (м²) / м2 в коробці	m ² / szt. na palecie на поддоне (м²/шт) / а піддоні (м²/шт)	liczba pudełek na palecie количество коробок на поддоне / кількість коробок на піддоні	mrozoodporność морозостійка / морозостойкость
ELEWACJA ФАСАД / ФАСАД	6,5x24,5x0,8	38	0,6	68,4	114	✓
	6,5x24,5x0,65	32	0,5	84	168	
	7,4x30x0,9	22	0,48	46,08	96	
ELEWACJA RUSTYKALNA ФАСАД РУСТИКАЛЬНЫЙ / ФАСАД У РУСТИКАЛЬНОМУ СТИЛІ	6,5x24,5x0,65	32	0,5	84	168	✓
PODŁOGA ПОЛ / ПІДЛОГА	14,8x30x1,1	10	0,44	44	100	✓
	30x30x1,1	8	0,72	46,08	64	
	30x30x0,9	8	0,72	51,84	72	
STOPNICA PROSTA ПРЯМАЯ СТУПЕНЬ / ПЛИТКА ДЛЯ СХІДЦІВ ПРЯМА	30x30x1,1	8	—	512 szt. / шт	64	✓
STOPNICA NAROŻNA УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ / ПЛИТКА ДЛЯ СХІДЦІВ КУТОВА	30x30x1,1	8	—	512 szt. / шт	64	✓
STOPNICA V-SHAPE СТУПЕНЬ V-SHAPE / ПЛИТКА ДЛЯ СХІДЦІВ V-SHAPE	30x32/5x1,1	4	—	204 szt. / шт	51	✓
	30x32/5x0,9	4	—	204 szt. / шт	51	
PARAPET ПОДОКОННИК / ПІДВІКОННИК	10x20x1,3	25	—	2100 szt. / шт	84	✓
	13,5x24,5x1,3	20	—	1200 szt. / шт	60	
	14,8x30x1,3	11	—	880 szt. / шт	80	
	14,8x35x1,3	11	—	935 szt. / шт	85	
KAMIEŃ ELEWACYJNY ФАСАДНЫЙ КАМЕНЬ / ФАСАДНИЙ КАМІНЬ	7,4x30x0,9	22	0,48	46,08	144	✓
	14,8x30x0,9	12	0,53	53	100	
	15x45x0,9	9	0,6	79,2	132	
	30x49x1	6	0,88	45,76	52	
	17,5x60x0,9	8	0,84	53,76	64	

WYMIAR I PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI		WYMIAR NOMINALNY N	
		7cm ≤N<15	N ≥ 15 cm
badania wg PN-EN ISO 10545-2	długość	± 0,9mm	± 0,6% i max ± 2,0mm
	szerokość	± 0,9mm	± 0,6% i max ± 2,0mm
	grubość	± 0,5mm	± 5% i max ± 0,5mm
	odchylenie od kąta prostego	± 0,75mm	± 0,5% i max ± 2,0mm
	płaskość powierzchni	± 0,75mm	± 0,5% i max ± 2,0mm

	WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	WYMAGANIA	ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKIWANA
	Nasiąkliwość wodna, badania wg PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%
	Siła łamiąca, badania wg PN-EN ISO 10545-4	dla grubości < 7,5 mm - ≥ 700 N dla grubości ≥ 7,5 mm - ≥ 1100 N	850 N 2000 N
	Wytrzymałość na zginanie, badania wg PN-EN ISO 10545-4	> 30 N / mm²	38 N / mm²
	Odporność na ścieranie, badania wg PN-EN ISO 10545-7	wg deklaracji producenta	kl. 3 - 4
	Mrozoodporność, badania wg PN-EN ISO 10545-12	wymagana	Odporne
	Odporność chemiczna badania PN-EN ISO 10545-13, - na kwasy i zasady o słabym stężeniu - na kwasy i zasady o mocnym stężeniu - na środki domowego użytku / sole do basenów	- wg klasyfikacji producenta - min. B	- LA - HA
	Antypoślizgowość badania wg DIN 51130 + procedury uzupełniające	wg deklaracji producenta	powierzchnia gładka i rustykalna - R9 - R10 powierzchnia z ryflami - R11
	Uwalnianie ołowiu i kadmu PN-EN ISO 10545-15	wymaga dyrektywy Komisji 2005/31/WE ≤ 0.2 mg/ litr dot. ołowiu ≤ 0.02 mg/ litr dot. kadmu	0 0
	Promieniotwórczość naturalna, wg instrukcji ITB 455/2010	brak wymagań	poniżej dopuszczalnych wartości
	Odporność na płamienie, badania wg PN-EN ISO 10545-14	min. 3 kl.	kl. 5
	Odporność na pęknięcia włoskowate, badania wg PN-EN ISO 10545-11	wymagana	odporna
	Odporność na szok termiczny, badania wg PN-EN ISO 10545-9	wymagana	odporna

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd płytek może odbiegać od produktów prezentowanych na zdjęciach.

Wszelkie prawa zastrzeżone © CERRAD Sp. z o.o. 2018.

POSIADANE CERTYFIKATY: zgodność z normą PN-EN 14411:2013-04; na znak bezpieczeństwa  ; EN ISO 9001.

Настоящий каталог не является коммерческим предложением в понимании Гражданского кодекса. Реальный внешний вид плитки может отличаться от представленного на фотографиях.

Все права защищены © CERRAD Sp. z o.o. 2018.

ИМЕЮЩИЕСЯ CERTИФИКАТЫ: соответствие стандарту PN-EN 14411:2013-04; на знак безопасности  ; EN ISO 9001.

Даний каталог не є комерційною пропозицією у розумінні положень Цивільного кодексу Польщі. Фактичний вигляд плитки може відрізнятися від товарів, представлених на фотографіях.

Всі права захищені © CERRAD Sp. z o.o. 2018.

ОТРИМАНІ CERTИФІКАТИ: відповідність стандарту PN-EN 14411: 2013-04; на знак безпеки  ;EN ISO 9001.

ЗНАЧЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ PN EN 14411:2013-04 ПРИЛ. Н И ЗАЯВЛЕННЫЕ - КЛИНКЕР
ЗНАЧЕННЯ ЗА СТАНДАРТОМ PN EN 14411:2013-04 ANNEX Н І ЗАДЕКЛАРОВАНІ - КЛІНКЕР

РАЗМЕР И ПЛОСКОСТНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ / РОЗМІР ТА ПЛОСКІСТЬ ПОВЕРХНІ		НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР N / НОМІНАЛЬНИЙ РОЗМІР N	
		7cm ≤N<15	N ≥ 15 cm
испытания согласно PN-EN ISO 10545-2 / дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-2	длина / довжина	± 0,9мм	± 0,6% i max ± 2,0мм
	ширина / ширина	± 0,9мм	± 0,6% i max ± 2,0мм
	толщина / товщина	± 0,5мм	± 5% i max ± 0,5мм
	отклонение от прямого угла / відхилення від прямого кута	± 0,75мм	± 0,5% i max ± 2,0мм
	плоскостность поверхности / плоскість поверхні	± 0,75мм	± 0,5% i max ± 2,0мм

	ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА / ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ	ТРЕБОВАНИЯ / ВИМОГИ	СРЕДНЕЕ ПОЛУЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ / СЕРЕДНЄ ОТРИМУВАНЕ ЗНАЧЕННЯ
	Водопоглощение испытания согласно PN-EN ISO 10545-3 / Водопоглинання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%
	Прочность на разрыв испытания согласно PN-EN ISO 10545-4 / Руйнівна сила, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-4	для толщины / для товщини < 7,5 мм - ≥ 700 N для толщины / для товщини ≥ 7,5 мм - ≥ 1100 N	850 N 2000 N
	Прочность на изгиб испытания согласно PN-EN ISO 10545-4 / Міцність на згинання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-4	> 30 N / мм²	38 N / мм²
	Устойчивость к истиранию испытана-ния согласно PN-EN ISO 10545-7 / Стійкість до стирання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-7	согласно декларации производителя / згідно з декларацією виробника	клас 3 - 4
	Морозостойкость испытания согласно PN-EN ISO 10545-12 / Морозостійкість, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-12	требуемая / необхідна	устойчивы / стійка
	Химическая стойкость испытания по PN-EN ISO 10545-13 - к кислотам и щелочам слабой концентрации - к кислотам и щелочам сильной концентрации - к бытовым средствам/солям для бассейнов / Хімічна стійкість, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-13, - до дії кислот і солей малої концентрації, до дії кислот і солей сильної концентрації, до дії побутових хімічних речовин / солей для плавальних басейнів	согласно классификации производителя - мин. B / - згідно класифікації виробника - мин. B	- LA - HA
	Противоскользящие характеристики испытания в соответствии с DIN 51130 + дополнительные процедуры / Стійкість до ковзання, дослідження згідно зі стандартом DIN 51130 + додаткові процедури	согласно декларации производителя / згідно з декларацією виробника	гладкая поверхность и рустикальная - R9 - R10 поверхность с рифлением - R11 / гладка поверхня і поверхня у рустикальному стилі - R9 - R10 поверхня з борознами R11
	Выделение свинца и кадмия PN-EN ISO 10545-15 / Вивільнення свинцю і кадмію PN-EN ISO 10545-15	требования директивы Комиссии 2005/31/EC ≤ 0,2 мг/л для свинца ≤ 0,02 мг/л для кадмия / вимагає Директиви Комісії 2005/31/EC ≤ 0.2 мг/ літр щодо свинцю ≤ 0.02 мг/ літр щодо кадмію	0 0
	Естественная радиоактивность ITB 455/2010 / Природна радіоактивність, згідно з інструкцією ITB 455/2010	нет требований / немає вимог	poniżej dopuszczalnych wartości / нижче допустимих значень
	Стойкость к загрязнению PN-EN ISO 10545-14 / Стійкість до забруднень, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-14	мин. 3 Кл (GL) / мин. 3 кл.	клас 5
	Устойчивость к капиллярным трещинам, исследования согласно стандарту PN-EN ISO 10545-11 / Стійкість до капілярних тріщин, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-11	требуемая / необхідна	устойчивы / стійка
	Устойчивость к перепаду температур, исследования согласно стандарту PN-EN ISO 10545-9 / Стійкість до перепаду температур, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-9	требуемая / необхідна	устойчивы / стійка



Sponsor Tytułarny Cerrad Czarni Radom

Wspieramy polską siatkówkę



Поддерживаем польский волейбол. Cerrad – титульный спонсор Cerrad Czarni Radom.
Титульний спонсор Cerrad Czarni Radom - ми підтримуємо польський волейбол.



CERRAD sp. z o.o.

ul. Radomska 49b,
27-200 Starachowice
tel. +48 800 237 723
biuro@cerrad.com
www.cerrad.com