



Ziegel / Stein




www.cerrad.com



INSPIRATION
ZIEGEL | STEIN

Zeitlose Schönheit

Obwohl sich die Mode in Design und Architektur ständig verändert, bleiben zwei Trends unverändert: das Gefühl für die Vergangenheit und die klassische Eleganz. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Komposition zeitlosen Charakter und außergewöhnlichen Charme erhält – heute in einer zeitgemäßen und sehr frischen Form. Wir laden Sie ein in die Einrichtungswelt, in der Fliesen die Hauptrolle spielen. Sie sind inspiriert von der natürlichen Schönheit des Steins und dem ungewöhnlichen Flair traditioneller, handgefertigter Ziegel.



INHALTSVERZEICHNIS

ZIEGEL


6	Piatto
18	Foggia
24	Loft Brick
30	Retro Brick
36	Cottage
42	Rot
46	Burgund
50	Braun
54	Gobi
58	Country Sauerkirsche
62	Alaska / Dakota
64	Nevada / Montana / Colorado
66	Grau
68	Creme
70	Sandstein
72	Nero
74	Sauerkirsch
76	Honiggelb
78	Braun
80	Grafit

STEIN

82	Kallio
88	Aragon
94	Canella
98	Nigella
102	Zebrina
108	Herbstblatt / Atakama
112	Kalahari
116	Gobi Dunkel
118	Stahl
120	Mocca
122	Creme
124	Ecru
126	Cappucino
128	Koral / Radonit
130	Agat / Nefryt
132	Onyks / Cyrkon
134	Piryt / Turmalin
136	Aragonit / Topaz
138	Jaspis / Limonit

140	Technische Anleitungen
142	Fliesenbezeichnungen
142	Tabellen

30 x 32
30 x 30
7,4 x 30



Synonym für Schönheit

PIATTO

Die breite Farbpalette von Piatto ermöglicht die Anpassung an jeden architektonischen Stil. Diese Kollektion wird die Fassade zu einem eigenartigen Schaufenster jedes Hauses machen und die Innenräume und Terrassen auf eine moderne, äußerst stimmungsvolle Weise abwechslungsreich gestalten.

🔥 - Wandplatte 🍷 - Fußbodenplatte ❄️ - Frostbeständig 🏠 - Klinker



FUSSBODEN
PIATTO RED 30x30



FUSSBODEN
PIATTO ANTRACYT 30x30



FUSSBODEN
PIATTO ANTRACYT 30x30





WAND
PIATTO TERRA 7,4x30




WAND
PIATTO TERRA 7,4x30




WAND
PIATTO GRIS 7,4x30




Piatto red Wandplatte
11344 7,4x30 cm



Piatto red
Universalfiese
10293 30x30 cm




Piatto red
Treppenfiesen mit Rillen
10453 30x30 cm



Piatto red
Eck-Treppenfiese
17566 30x30 cm



Piatto red V-shape Treppenfiesen
06842 30x32/5 cm




Piatto honey Wandplatte
11320 7,4x30 cm



Piatto honey
Universalfiese
10231 30x30 cm



Piatto honey
Treppenfiesen mit Rillen
10392 30x30 cm



Piatto honey
Eck-Treppenfiese
18709 30x30 cm



Piatto honey V-shape Treppenfiesen
06781 30x32/5 cm




Sehen Sie mehr

Verpackungsart				
Format [cm]	30x32/5x0,9	30x30x0,9	30x30x0,9 (Treppenfiesen)	7,4x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	4	8	8	22
m² in einer Verpackung	-	0,72	-	0,48
Verpackungsgewicht [kg]	12	15,28	17,6	9,8




Piatto sand Wandplatte
11306

7,4x30 cm



Piatto sand
Universalfiese
10255

30x30 cm



Piatto sand
Treppenfiesen mit Rillen
10439

30x30 cm



Piatto sand
Eck-Treppenfiese
18730

30x30 cm




Piatto sand V-shape Treppenfiesen
06828

30x32/5 cm




Piatto antracyt Wandplatte
11405

7,4x30 cm



Piatto antracyt
Universalfiese
10279

30x30 cm



Piatto antracyt
Treppenfiesen mit Rillen
10477

30x30 cm



Piatto antracyt
Eck-Treppenfiese
15593

30x30 cm



Piatto antracyt V-shape Treppenfiesen
06866

30x32/5 cm




Piatto gris Wandplatte
11368

7,4x30 cm




Piatto gris
Universalfiese
10194

30x30 cm



Piatto gris
Treppenfiesen mit Rillen
10415

30x30 cm




Piatto gris
Eck-Treppenfiese
18631

30x30 cm




Piatto gris V-shape Treppenfiesen
06804

30x32/5 cm




Piatto terra Wandplatte
11382

7,4x30 cm



Piatto terra
Universalfiese
10217

30x30 cm



Piatto terra
Treppenfiesen mit Rillen
17702

30x30 cm



Piatto terra
Eck-Treppenfiese
18686

30x30 cm



Piatto terra V-shape Treppenfiesen
06767

30x32/5 cm




Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	30x32/5x0,9	30x30x0,9	30x30x0,9 (Treppenfiesen)	7,4x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	4	8	8	22
m² in einer Verpackung	-	0,72	0,72	0,48
Verpackungsgewicht [kg]	12	15,28	17,6	9,8

6,5 x 24,5

*Monochromatische Eleganz*

FOGGIA

Die Kollektion Foggia steht für Eleganz in einer etwas industriellen Form. Erhältlich in klassischem Schwarz-Weiß und zeitlosem Grau, begeistern die Fliesen durch ihre satinierte Oberfläche und unregelmäßige Ränder.

 - Wandplatte
  - Frostbeständig
  - Klinker



WAND
FOGGIA BIANCO 6,5x24,5





WAND
FOGGIA NERO 6,5x24,5



Foggia bianco Wandplatte
11900 6,5×24,5 cm



Foggia gris Wandplatte
11924 6,5×24,5 cm



Foggia nero Wandplatte
11917 6,5×24,5 cm

Sehen Sie mehr



Verpackungsart	
Format [cm]	6,5×24,5×0,8
Stückzahl in einer Verpackung	38
m² in einer Verpackung	0,6
Verpackungsgewicht [kg]	10,5

6,5 x 24,5



Ein Detail mit Geschichte

LOFT BRICK

Eine Wandklinker-Kollektion für Loft und Industrieinnenräume. Sie begeistert mit der Kontur eines alten Ziegels und einer breiten Farbpalette, die von Gewürzen der orientalischen Küche inspiriert ist. Sie bewährt sich auch sehr gut auf einer Fassade.

👉 - Wandplatte ❄️ - Frostbeständig 🏠 - Klinker





WAND
LOFT BRICK CHILI 6,5x24,5



WAND
LOFT BRICK MASALA 6,5x24,5



WAND
LOFT BRICK PEPPER 6,5x24,5



Loft Brick curry Wandplatte 12112 6,5x24,5 cm



Loft Brick masala Wandplatte 12082 6,5x24,5 cm



Loft Brick salt Wandplatte 12075 6,5x24,5 cm



Loft Brick chili Wandplatte 12105 6,5x24,5 cm



Loft Brick pepper Wandplatte 12099 6,5x24,5 cm



Loft Brick cardamom Wandplatte 12129 6,5x24,5 cm



Sehen Sie mehr

Verpackungsart	
Format [cm]	6,5x24,5x0,8
Stückzahl in einer Verpackung	38
m² in einer Verpackung	0,6
Verpackungsgewicht [kg]	10,5

6,5 x 24,5



Geschmackvolle Einrichtungen

RETRO BRICK

Die Retro Brick-Kollektion begeistert mit subtilen Farben und ihre Farbtonübergänge versetzen in Entzücken. Eine ungewöhnliche Kombination der Konturen eines alten Ziegels mit scharfen Gewürzen ermöglicht außergewöhnlich raffinierte Arrangements.

 - Wandplatte
  - Frostbeständig
  - Klinker







WAND
RETRO BRICK MASALA 6,5x24,5





0,8

56

RETRO BRICK curry

Wandplatte

11979

6,5×24,5 cm





0,8

56

RETRO BRICK masala

Wandplatte

11948

6,5×24,5 cm





0,8

28


RETRO BRICK salt

Wandplatte

11931

6,5×24,5 cm





0,8

56

RETRO BRICK chili

Wandplatte

11962

6,5×24,5 cm





0,8

56


RETRO BRICK pepper

Wandplatte

11955

6,5×24,5 cm





0,8

56

RETRO BRICK cardamom

Wandplatte

11986

6,5×24,5 cm



Verpackungsart	
Format [cm]	6,5×24,5×0,8
Stückzahl in einer Verpackung	38
m² in einer Verpackung	0,6
Verpackungsgewicht [kg]	10,5

30 x 32
30 x 30



Der Charme des Landlebens

COTTAGE

Die Cottage-Kollektion von Klinkerfliesen wurde im Hinblick auf die effektvolle Gestaltung des Gartenraums geschaffen. Quadratische Bodenelemente vervollständigen das reizvolle Ambiente der Hausterrassen und Treppen, die direkt in den Garten führen.






FUSSBODEN
COTTAGE MASALA 30x30




FUSSBODEN
COTTAGE CHILI 30x30



Cottage masala
Universalfliese
12433

30×30 cm


0,9
R10
4
12



Cottage masala
Treppenfliesen mit Rillen
11252

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage masala
Eck-Treppenfliese
12662

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage masala
V-shape Treppenfliesen
00668

30×32/5 cm

0,9
R10
5



Cottage chili
Universalfliese
12457

30×30 cm


0,9
R10
4
12



Cottage chili
Treppenfliesen mit Rillen
11214

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage chili
Eck-Treppenfliese
12556

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage chili
V-shape Treppenfliesen
00682

30×32/5 cm

0,9
R10
4



Cottage salt
Universalfliese
12426

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage salt
Treppenfliesen mit Rillen
11290

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage salt
Eck-Treppenfliese
12822

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage salt
V-shape Treppenfliesen
00651

30×32/5 cm

0,9
R10
5



Cottage cardamom
Universalfliese
12471

30×30 cm


0,9
R10
4
12



Cottage cardamom
Treppenfliesen mit Rillen
11191

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage cardamom
Eck-Treppenfliese
12402

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage cardamom
V-shape Treppenfliesen
00705

30×32/5 cm

0,9
R10
4



Cottage curry
Universalfliese
12464

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage curry
Treppenfliesen mit Rillen
11238

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage curry
Eck-Treppenfliese
12570

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage curry
V-shape Treppenfliesen
00699

30×32/5 cm


0,9
R10
4



Cottage pepper
Universalfliese
12440

30×30 cm


0,9
R10
4
12



Cottage pepper
Treppenfliesen mit Rillen
11276

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage pepper
Eck-Treppenfliese
12686

30×30 cm

0,9
R10
4
12



Cottage pepper
V-shape Treppenfliesen
00675

30×32/5 cm

0,9
R10
5



Sehen Sie mehr

Verpackungsart			
Format [cm]	30×30×0,9	30×30×0,9 (Treppenfliesen)	30×32/5×0,9
Stückzahl in einer Verpackung	8	8	4
m² in einer Verpackung	0,72	0,72	0,384
Verpackungsgewicht [kg]	15,28	17,6	12

30 x 32
 30 x 30
 14,8 x 35
 14,8 x 30
 13,5 x 24,5
 10 x 20
 6,5 x 24,5

ROT






Rot Fassadenfliese glatt
19515 6,5x24,5 cm



Rot Fassadenfliese rustikal
19522 6,5x24,5 cm




Rot Fassadenfliese glatt schattiert
19546 6,5x24,5 cm



Rot Fassadenfliese rustikal schattiert
19539 6,5x24,5 cm



Rot Universalfiese rustikal
15425 30x30 cm



Rot Fensterbankfliese




Rot V-shape Treppenfliesen
00514 30x32/5 cm




Rot Fußbodenfliese



Rot Eck-Treppenfliese



Rot Treppenfliesen mit Rillen



Rot Eck-Treppenfliese



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	30 x 32/5 x 1,1	30x30x09	30x30x1,1	14,8 x 30 x 1,1	30x30x1,1 (Treppenfliesen)	14,8 x 35x1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5x1,3	10 x 20x1,3	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	4	8	8	10	8	11	11	20	25	32	32
m² in einer Verpackung	-	0,72	0,72	0,44	0,72	0,57	0,71	0,66	0,5	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	12	14,2	17,6	17,9	17,6	16,5	15,3	20,7	15,7	7,46	7,26

30 x 32
 30 x 30
 14,8 x 35
 14,8 x 30
 13,5 x 24,5
 10 x 20
 6,5 x 24,5

BURGUND





Burgund Fassadenfliese glatt
19553 6,5x24,5 cm



Burgund Fassadenfliese rustikal
19577 6,5x24,5 cm




Burgund Fassadenfliese glatt schattiert
19560 6,5x24,5 cm



Burgund Fassadenfliese rustikal schattiert
19584 6,5x24,5 cm



Burgund Universalfliese rustikal
15432 30x30 cm



Burgund Fensterbankfliese



Burgund V-shape Treppenfliesen
00637 30x32/5 cm



Burgund Fußbodenfliese



Burgund Treppenfliesen mit Rillen



Burgund Eck-Treppenfliese

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	30 x 32/5 x 1,1	30x30x0,9	30x30x1,1	14,8 x 30 x 1,1	30x30x1,1 (Treppenfliesen)	14,8 x 35x1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5x1,3	10 x 20x1,3	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	4	8	8	10	8	11	11	20	25	32	32
m² in einer Verpackung	-	0,72	0,72	0,44	0,72	0,57	0,71	0,66	0,5	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	12	14,2	17,6	17,9	17,6	16,5	15,3	20,7	15,7	7,46	7,26

30 x 30
 14,8 x 35
 14,8 x 30
 13,5 x 24,5
 10 x 20
 6,5 x 24,5

BRAUN






FUSSBODEN
BRAUN 30x30



Braun Fassadenfliese glatt
19683 6,5x24,5 cm



Braun Fassadenfliese rustikal
19690 6,5x24,5 cm




Braun Universalfliese rustikal
15487 30x30 cm



15302
Braun Fußbodenfliese



16576



17580 10437 12011 11977
Braun Fensterbankfliese



15678
Braun Treppenfliesen mit Rillen



15876
Braun Eck-Treppenfliese



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	30×30×0,9	30×30×1,1	14,8 ×30 ×1,1	30×30×1,1 (Treppenfliesen)	14,8 ×35×1,3	14,8 ×30×1,3	13,5×24,5×1,3	10 ×20×1,3	6,5×24,5×0,65	6,5×24,5×0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	8	8	10	8	11	11	20	25	32	32
m² in einer Verpackung	0,72	0,72	0,44	0,72	0,57	0,71	0,66	0,5	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	14,2	17,6	17,9	17,6	16,5	15,3	20,7	15,7	7,46	7,26

 - Fliesenstärke

 - Strukturierte Oberfläche

 R10 - Rutschfestigkeit

 - Abwischbarkeitsklasse

30 x 32
30 x 30
14,8 x 30
6,5 x 24,5

GOBI






Gobi Fassadenfliese rustikal
19768



Gobi Universalfiese rustikal
15456




15647
Gobi Treppenfliesen mit Rillen



15845
Gobi Eck-Treppenfliese



15272
Gobi Fußbodenfliese



13636



Gobi V-shape Treppenfliesen
00676



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	30 × 32/5 × 1,1	30 × 30×0,9	30 × 30× 1,1	14,8 × 30 × 1,1	30 × 30 × 1,1 (Treppenfliesen)	6,5 × 24,5 × 0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	4	8	8	10	8	32
m² in einer Verpackung	-	0,72	0,72	0,44	0,72	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	12	14,2	17,6	17,9	17,6	7,26

30 x 32
30 x 30
14,8 x 30
6,5 x 24,5

COUNTRY SAUERKIRSCH





WAND
COUNTRY SAUERKIRSCH 6,5x24,5



Country Sauerkirsche Fassadenfliese glatt 6,5x24,5 cm
19805



Country Sauerkirsche Universalfliese rustikal 30x30 cm
15500



Country Sauerkirsche Fassadenfliese rustikal 6,5x24,5 cm
19782



Country Wiśnia V-shape Treppenfliesten 30x32/5 cm
00690



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	30 x 32/5	30x30x09	30x30x1,1	14,8 x 30 x 1,1	30x30x1,1 (Treppenfliesten)	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	4	8	8	10	8	32	32
m² in einer Verpackung	-	0,72	0,72	0,44	0,72	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	12	14,2	17,6	17,9	17,6	7,46	7,26

≡ - Fliesenstärke

≡ - Strukturierte Oberfläche

≡ R10 - Rutschfestigkeit

≡ - Abwischbarkeitsklasse

ALASKA

Sehen Sie mehr



Verpackungsart	
Format [cm]	6,5×24,5×0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	32
m² in einer Verpackung	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	6,80



Alaska Fassadenfliese rustikal 19652 6,5×24,5 cm

0,65



WAND
ALASKA 6,5x24,5

DAKOTA

Sehen Sie mehr



Verpackungsart	
Format [cm]	6,5×24,5×0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	32
m² in einer Verpackung	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	6,80



Dakota Fassadenfliese rustikal 19607 6,5×24,5 cm

0,65



WAND
DAKOTA 6,5x24,5

NEVADA



Verpackungsart	
Format [cm]	6,5×24,5×0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	32
m² in einer Verpackung	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	6,80



Nevada Fassadenfliese rustikal
19621

MONTANA



Verpackungsart	
Format [cm]	6,5×24,5×0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	32
m² in einer Verpackung	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	6,80



Montana Fassadenfliese rustikal
19638

COLORADO



Verpackungsart	
Format [cm]	6,5×24,5×0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	32
m² in einer Verpackung	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	6,80



Colorado Fassadenfliese rustikal
19614



6,5 x 24,5

GRAU



0,65

Grau Fassadentiese glatt
11788 6,5x24,5 cm



Sehen Sie mehr

Verpackungsart	
Format [cm]	6,5x24,5 x0,65
Stückzahl in einer Verpackung	32
m² in einer Verpackung	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	7,89



6,5 x 24,5

CREME



Creme Fassadenfliese glatt 19720 6,5 x 24,5 cm



Creme Fassadenfliese rustikal 19737 6,5 x 24,5 cm



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	6,5x24,5 x 0,65	6,5x24,5 x 0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	32	32
m² in einer Verpackung	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	7,30	6,80



6,5 x 24,5

SANDSTEIN



Sandstein Fassadenfliese glatt
19669 6,5×24,5 cm



Sandstein Fassadenfliese rustikal
19676 6,5×24,5 cm



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	6,5×24,5 ×0,65	6,5×24,5 ×0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	32	32
m² in einer Verpackung	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	7,30	6,80




14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

NERO



Nero Fassadenfliese glasiert
19706 6,5x24,5 cm



Nero Glasierte Fensterbankfliese

Sehen Sie mehr



Verpackungsart


Format [cm]	14,8 x 35 x 1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
Stückzahl in einer Verpackung	11	11	20	25	32
m² in einer Verpackung	0,57	0,49	0,66	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	16,5	15,3	20,7	15,7	7,30

Wandplatte Frostbeständig Klinker Fliesenstärke




- 14,8 x 35
- 14,8 x 30
- 13,5 x 24,5
- 10 x 20
- 6,5 x 24,5

SAUERKIRSCH



Sauerkirsch Fassadenfliese glasiert 19829 6,5x24,5 cm



Sauerkirsch Glasierte Fensterbankfliese



Verpackungsart

Format [cm]	14,8 x 35 x 1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
Stückzahl in einer Verpackung	11	11	20	25	32
m² in einer Verpackung	0,57	0,49	0,66	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	16,5	15,3	20,7	15,7	7,30

☛ - Wandplatte ☼ - Frostbeständig ⚙ - Klinker ✂ - Fliesenstärke




14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

HONIGGELB



Honiggelb Fassadefliese glasiert 19850 6,5x24,5 cm



Honiggelb Glasierte Fensterbankfliese

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8 x 35 x 1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
Stückzahl in einer Verpackung	11	11	20	25	32
m² in einer Verpackung	0,57	0,49	0,66	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	16,5	15,3	20,7	15,7	7,30

👉 - Wandplatte ❄️ - Frostbeständig 🏔️ - Klinker 📏 - Fliesenstärke




14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

BRAUN



Braun Fassadenfliese glasiert 19836 6,5x24,5 cm



Braun Glasierte Fensterbankfliese

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8 x 35 x 1,3	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
Stückzahl in einer Verpackung	11	11	20	25	32
m² in einer Verpackung	0,57	0,49	0,66	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	16,5	15,3	20,7	15,7	7,30

👉 - Wandplatte ❄️ - Frostbeständig 🏔️ - Klinker 📏 - Fliesenstärke




14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

GRAFIT



Grafit Fassadenfliese glasiert 19867 6,5x24,5 cm



Grafit Glasierte Fensterbankfliese 11786 11694 11854



Verpackungsart

Format [cm]	14,8 x 30 x 1,3	13,5 x 24,5 x 1,3	10 x 20 x 1,3	6,5 x 24,5 x 0,65
Stückzahl in einer Verpackung	11	20	25	32
m² in einer Verpackung	0,57	0,66	0,5	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	15,3	20,7	15,7	7,30

- Wandplatte - Frostbeständig - Klinker - Fliesenstärke



15 x 45



Schönheit der Farben

KALLIO

Die Kollektion Kallio reagiert auf die Bedürfnisse der zeitgenössischen Architektur. Die Fliesen fesseln den Blick durch ihre schöne Form eines geschliffenen Steins und mit ihren originellen Farben. Sie bewähren sich am besten in Wohnzimmern, können aber auch auf Fassaden erfolgreich verlegt werden.

 - Wandplatte
  - Frostbeständig
  - Klinker







WAND
KALLIO TERRA 15x45



Kallio cream Fassadenstein
13768 15×45 cm



Kallio marengo Fassadenstein
13737 15×45 cm



Kallio amber Fassadenstein
13775 15×45 cm



Kallio rust Fassadenstein
13720 15×45 cm



Kallio terra Fassadenstein
13751 15×45 cm




Kallio tar Fassadenstein
13690 15×45 cm

Sehen Sie mehr



Verpackungsart	
Format [cm]	15×45×0,9
Stückzahl in einer Verpackung	9
m² in einer Verpackung	0,6
Verpackungsgewicht [kg]	10,8

15 x 45



Mediterranes Klima

ARAGON

Die Kollektion Aragon wurde vom mediterranen Stil inspiriert. Fassaden, die mit Fliesen aus der Kollektion Aragon hergestellt werden, begeistern mit hellen, dezenten Farben und matter und ausdrucksstarker, extrem natürlicher Oberflächenstruktur.

 - Wandplatte
  - Frostbeständig
  - Klinker







Aragon sand Fassadenstein
18846



Aragon marengo Fassadenstein
18877



Aragon savanna Fassadenstein
18853



Aragon brick* Fassadenstein
18822



Aragon beige Fassadenstein
18860



Aragon desert* Fassadenstein
18808



Aragon forest Fassadenstein
18839



Aragon natura* Fassadenstein
18815

* Produkt nur auf Exportmärkten verfügbar.

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	15x45x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	9
m² in einer Verpackung	0,6
Verpackungsgewicht [kg]	10,8

30 x 49



Atemberaubendes Detail

CANELLA

Die Kollektion Canella begeistert mit dezenten, gemischten Farben. Sie wird die einheitliche Oberflächenstruktur einer Wand oder Fassade perfekt abwechslungsreich gestalten und findet ihren Platz sowohl in moderner Architektur als auch in Häusern im traditionellen Stil.

 - Wandplatte
  - Frostbeständig
  - Klinker





WAND
CANELLA DESERT 30x49



Canella desert Fassadenstein
16804 30x49 cm



Canella diuna Fassadenstein
17498 30x49 cm



Canella natura Fassadenstein
16811 30x49 cm



Canella ginger Fassadenstein
17504 30x49 cm



Canella terra Fassadenstein
16798 30x49 cm



Canella dark Fassadenstein
16781 30x49 cm



Canella steel Fassadenstein
17511 30x49 cm

Sehen Sie mehr



Verpackungsart	
Format [cm]	30x49x1
Stückzahl in einer Verpackung	6
m² in einer Verpackung	0,88
Verpackungsgewicht [kg]	18

30 x 49



Der Reiz von Südeuropa

NIGELLA

Nigella ist ein Angebot für die Liebhaber der Steinfassaden von Gebäuden in Südeuropa. Die unregelmäßige Form der Fliesen und die natürlichen Farbtöne, die an Erdfarben erinnern, ermöglichen sowohl an der Fassade als auch in den Innenräumen originelle Lösungen.

 - Wandplatte
  - Frostbeständig
  - Klinker





WAND
NIGELLA DARK 30x49



Nigella desert Fassadenstein
16873 30×49 cm



Nigella terra Fassadenstein
16866 30×49 cm



Nigella natura Fassadenstein
16880 30×49 cm



Nigella dark Fassadenstein
16859 30×49 cm

Sehen Sie mehr



Verpackungsart	
Format [cm]	30×49×1
Stückzahl in einer Verpackung	6
m² in einer Verpackung	0,88
Verpackungsgewicht [kg]	18

17,5 x 60



Natürliches Mosaik

ZEBRINA

Die Kollektion Zebrina wurde mit Blick auf ein mutiges Design geschaffen. Kontrastreiche Farbkombinationen und eine stark strukturierte Oberfläche beleben den Wohnraum ebenso perfekt wie Küche und Terrasse.







WAND
ZEBRINA WOOD 17,5x60



Zebrina marengo Fassadenstein
16637 17,5x60 cm

0,9
3
N



Zebrina pastel Fassadenstein
16644 17,5x60 cm

0,9
5
N



Zebrina forest Fassadenstein
16514 17,5x60 cm

0,9
3
N



Zebrina wood Fassadenstein
16491 17,5x60 cm

0,9
3
N



Zebrina beige Fassadenstein
16682 17,5x60 cm

0,9
6
N



Zebrina rust Fassadenstein
16507 17,5x60 cm

0,9
3
N

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	17,5x60x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	8
m² in einer Verpackung	0,84
Verpackungsgewicht [kg]	16,7

30 x 32
30 x 30
14,8 x 30
7,4 x 30
6,5 x 24,5

HERBSTBLATT & ATAKAMA





Herbstblatt CER 3 BIS Fassadenstein 17740 7,4x30 cm




Herbstblatt Universalfiese rustikal 15470 30x30 cm



Herbstblatt V-shape Treppenfliesen 00535 30x32/5 cm



Herbstblatt CER 3 Fassadenstein 17252 14,8x30 cm



Herbstblatt Fußbodenfiese 15296 30x30 cm




16606 14,8x30 cm



Atakama Fassadenfiese rustikal 19751 6,5x24,5 cm



Herbstblatt Treppenfliesen mit Rillen 15654 30x30 cm



Herbstblatt Eck-Treppenfiese 15852 30x30 cm



Verpackungsart

Format [cm]	30 x 32/5 x 1,1	30x30x0,9	30x30x1,1	14,8 x 30 x 1,1	14,8 x 30 x 0,9	30x30x1,1 (Treppenfliesen)	7,4x30x0,9 (Rustikal)	6,5x24,5x0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	4	8	8	10	12	8	22	32
m² in einer Verpackung	-	0,72	0,72	0,44	0,53	0,72	0,48	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	12	14,3	17,9	17,7	8,9	17,6	8,20	7,26

30 x 30
14,8 x 30
7,4 x 30
6,5 x 24,5

KALAHARI





Kalahari CER 4 BIS Fassadenstein
17757 7,4x30 cm



Kalahari Universalfiese rustikal
15463 30x30 cm



Kalahari CER 4 Fassadenstein
17269 14,8x30 cm



15289
Kalahari Fußbodenfliese 30x30 cm



16590 14,8x30 cm



Kalahari Fassadenfliese rustikal
19775 6,5x24,5 cm



15661
Kalahari Treppenfliesen mit Rillen 30x30 cm



15869
Kalahari Eck-Treppenfliese 30x30 cm



Verpackungsart

Format [cm]	30×30×0,9	30×30×1,1	14,8×30×1,1	14,8×30×0,9	30×30×1,1 (Treppenfliesen)	7,4×30×0,9 (Rustikal)	6,5×24,5×0,65 (Rustikal)
Stückzahl in einer Verpackung	8	8	10	12	8	22	32
m² in einer Verpackung	0,72	0,72	0,44	0,53	0,72	0,48	0,5
Verpackungsgewicht [kg]	14,3	17,9	17,7	8,9	17,6	8,2	7,26

14,8 x 30
7,4 x 30

GOBI DUNKEL



Gobi Dunkel CER 5 Fassadenstein 14,8x30 cm
17276



Gobi Dunkel CER 5 BIS Fassadenstein 7,4x30 cm
17764



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9	7,4x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12	22
m² in einer Verpackung	0,53	0,48
Verpackungsgewicht [kg]	8,9	8,2

🔥 - Wandplatte ❄️ - Frostbeständig 🏔️ - Klinker 🏗️ - Fliesenstärke 🏗️ - Strukturierte Oberfläche



14,8 x 30
7,4 x 30

STAHL



Stahl CER 7 Fassadenstein 17290 14,8x30 cm



Stahl CER 7 BIS Fassadenstein 17788 7,4x30 cm



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	14,8 x 30 x 0,9	7,4 x 30 x 0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12	22
m² in einer Verpackung	0,53	0,48
Verpackungsgewicht [kg]	8,9	8,2



14,8 x 30
7,4 x 30

Mocca



Mocca CER 8 Fassadenstein 14,8x30 cm
17306



Mocca CER 8 BIS Fassadenstein 7,4x30 cm
17795



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	14,8 x 30 x 0,9	7,4 x 30 x 0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12	22
m² in einer Verpackung	0,53	0,48
Verpackungsgewicht [kg]	8,9	8,2

🏠 - Wandplatte ❄️ - Frostbeständig ⚙️ - Klinker 🏗️ - Fliesenstärke 🏗️ - Strukturierte Oberfläche



14,8 x 30
7,4 x 30

CREME



Creme CER 9 Fassadenstein 17313 14,8x30 cm



Creme CER 9 BIS Fassadenstein 17801 7,4x30 cm



Verpackungsart

Format [cm]	14,8 x 30 x 0,9	7,4 x 30 x 0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12	22
m² in einer Verpackung	0,53	0,48
Verpackungsgewicht [kg]	8,9	8,2

🔨 - Wandplatte ❄️ - Frostbeständig ⚙️ - Klinker 🏗️ - Fliesenstärke 🏗️ - Strukturierte Oberfläche



14,8 x 30
7,4 x 30

ECRU



Ecrú CER 10 Fassadenstein 17320 14,8×30 cm



Ecrú CER 10 BIS Fassadenstein 17818 7,4×30 cm



Verpackungsart

Format [cm]	14,8 × 30 × 0,9	7,4 × 30 × 0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12	22
m² in einer Verpackung	0,53	0,48
Verpackungsgewicht [kg]	8,9	8,2

🔨 - Wandplatte ❄️ - Frostbeständig 🏔️ - Klinker 🏠 - Fliesenstärke 🏠 - Strukturierte Oberfläche



14,8 x 30
7,4 x 30

CAPPUCINO



Cappucino CER 11 Fassadenstein 14,8x30 cm 17337



Cappucino CER 11 BIS Fassadenstein 7,4x30 cm 17825

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8 x 30 x 0,9	7,4 x 30 x 0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12	22
m² in einer Verpackung	0,53	0,48
Verpackungsgewicht [kg]	8,9	8,2

🔥 - Wandplatte ❄️ - Frostbeständig 🏗️ - Klinker 🏗️ - Fliesenstärke 🏗️ - Strukturierte Oberfläche



KORAL CER 21

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Koral CER 21 Fassadeinstein 17344 14,8x30 cm



WAND
KORAL CER 21 14,8x30

RADONIT CER 22

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Radonit CER 22 Fassadeinstein 17351 14,8x30 cm



WAND
RADONIT CER 22 14,8x30

AGAT CER 23

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Agat CER 23 Fassadenstein 17368 14,8x30 cm

0,9



WAND
Agat CER 23 14,8x30

NEFRYT CER 25

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Nefryt CER 25 Fassadenstein 17382 14,8x30 cm

0,9



WAND
Nefryt CER 25 14,8x30

ONYKS CER 26

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Onyks CER 26 Fassadenstein 17399 14,8x30 cm



WAND
ONYKS CER 26 14,8x30

CYRKON CER 27

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Cyrkon CER 27 Fassadenstein 17405 14,8x30 cm



WAND
CYRKON CER 27 14,8x30

PIRYT CER 28

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Piry CER 28 Fassadenstein 17412 14,8x30 cm

0,9



WAND
PIRYT CER 28 14,8x30

TURMALIN CER 29

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Turmalin CER 29 Fassadenstein 17429 14,8x30 cm

0,9



WAND
TURMALIN CER 29 14,8x30

ARAGONIT CER 30


14,8 x 30



Verpackungsart	
Format [cm]	14,8×30×0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Aragonit CER 30 Fassadenstein
17436 14,8×30 cm




WAND
ARAGONIT CER 30 14,8x30

TOPAZ CER 31

14,8 x 30



Verpackungsart	
Format [cm]	14,8×30×0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Topaz CER 31 Fassadenstein
17443 14,8×30 cm



WAND
TOPAZ CER 31 14,8x30

JASPIS CER 32

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Jaspis CER 32 Fassadenstein 17450 14,8x30 cm



LIMONIT CER 33

14,8 x 30

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	14,8x30x0,9
Stückzahl in einer Verpackung	12
m² in einer Verpackung	0,53
Verpackungsgewicht [kg]	8,9



Limonit CER 33 Fassadenstein 17467 14,8x30 cm





V-SHAPE

V-shape-Fliesen – Trittstufe mit Wassernase stellen wir im Wege zweifachen Brennens her, was bewirkt, dass sie noch beständiger gegen externe Faktoren sind.

Zusätzlich haben wir mit speziellem Verbundstoff, mit dem die Fliese von der Montageseite gefüllt ist, die Beständigkeit strategischer Stellen erhöht.

Produkte der Reihe V-shape vervollständigen unser Angebot klassischer Fliesen.

VEREINFACHTE ANLEITUNG

Bevor Sie mit dem Verlegen der Trittstufe mit Wassernase beginnen, achten Sie bitte darauf, dass eine entsprechende Untergrundkonstruktion errichtet und alle notwendigen Grundier- und Isolierschichten verlegt worden sind. Unsere Produkte sind in Verbindung mit hochwertigen Werkstoffen mit hohen technischen Parametern zu verlegen. Zu diesen gehören u.a. alle elastischen Klebstoffmassen für frostbeständige Fliesen, elastische Dichtmassen für Dehnungsfugen und Elastikfugen. Das trifft insbesondere bei Verlegung im Außenbereich zu.

Die Einhaltung der Montage und Werkstoffempfehlungen garantiert jahrelange und störungsfreie Nutzung. Unsere Produkte können sowohl auf Treppen oder Terrassen im Außen als auch im Innenbereich eingesetzt werden. Diese Oberflächen sind Witterung, Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung ausgesetzt.

Bei sachgemäßer Montage garantieren unsere Flächen eine sichere Nutzung der Treppen und Terrassen.

01



Angemessene Vorbereitung des Bodens

Voraussetzungen – der Boden muss ebenenrig, tragfähig, trocken und schmutzfrei sein. Um das Haftvermögen zu verbessern, kann ein Grundieren (insbesondere bei sehr saugfähigen Oberflächen) notwendig sein. Bei Anwendungen im Außenbereich von Gebäuden ist auch eine wirksame Feuchtigkeitisolierung von hoher Bedeutung. Hierbei erscheint die Anwendung einer Systemlösung eines bestimmten Bauchemieherstellers am günstigsten.


02



Verkleben

Auf den zuvor entsprechend vorbereiteten Boden eine Schicht Plattenkleber aufbringen. Die zu empfehlende Kleberart muss mindestens der Kategorie C2 entsprechen, d.h. erhöhte Haftungswerte und erhöhte Elastizität aufweisen. Hierbei muss auch eine mindestens 2%-ige Steigung in Richtung des Wasserabflusses ausgeführt werden, die ein besonders wichtiger Parameter bei der Anwendung im Außenbereich von Gebäuden ist. Der Klebermörtel muss so aufgebracht werden, dass ein 100%-iges Verkleben der aufeinander liegenden Flächen gewährleistet ist, wobei sowohl der Boden als auch die Unterseite der aufzubringenden Platte zu bestreichen sind.


03



Zugeschnittene und angepasste Elemente

Die Treppenstufenplatte und die aus der Basisplatte richtig ausgeschnittene Treppenstufe vorbereiten. An der Biegung der Treppenstufe (am Rand der Stufe) ist ein dauerelastisches Material mit einer gleichmäßigen Dicke von 2–5 mm anzuwenden. Siehe Abb. 4.


05



Empfehlungen und Reihenfolge der Montage

Sowohl die Treppenstufenplatte als auch die Setzstufe müssen mit dem Kleber bestrichen werden. Notwendig ist auch ein ausführliches Bestreichen der Biegung der Treppenstufennase mit dem Kleber, ehe diese angeklebt wird. Die empfohlene Reihenfolge der Montage ist: 1- Treppenstufenplatte, 2- Setzstufe.

04



Dauerplastische Masse

Ein dauerplastisches Material, z.B. eine Polyurethanmasse zum Ausfüllen der Dehnungsfugen, gleicht eventuelle Kräftebewegungen aus, die infolge einer thermischen Ausdehnung der verschiedenen Baustoffen entstehen.

06



Verfugen

Die oben genannten Schritte sind bei der Montage der folgenden Treppenstufen zu wiederholen. Nach dem vollständigen Verbinden und Aushärten des Klebermörtels muss mit dem Verfugen begonnen werden. Die empfohlenen elastischen Fugen sollten mindestens 5 mm dick sein.

KENNZEICHNUNGSTAFELN

	Rutschfestigkeit		Frostbeständig
	Abwischbarkeitsklasse		Menge der Gesichter
	Fußbodenfliese	Innerhalb einer einzigen Sammlung haben unsere Platten sogar mehr als 60 verschiedene Grafiken, um den sogenannten Stempeleffekt (d. h. unbeabsichtigte Musterwiederholung auf einer kleinen Fläche) zu vermeiden.	
	Wandplatte		
	Strukturierte Oberfläche		
	Fliesenstärke		

ABMESSUNGEN UND PACKUNGEN

	Abmessungen (cm/M²)	Stück je Karton	m² /M²/ je Karton	Gewicht der Verpackung [kg]	m² / stck je Palette	Kartons je Palette	Frostbeständigkeit
FASSADE	6,5x24,5x0,8	38	0,6	10,5	68,4	114	✓
	6,5x24,5x0,65	32	0,5	7,5	84	168	
	7,4x30x0,9	22	0,48	9,8	46,08	96	
RUSTIKALE FASSADE	6,5x24,5x0,65	32	0,5	7,1	84	168	✓
FUSSBODEN	14,8x30x1,1	10	0,44	17,9	44	100	✓
	30x30x1,1	8	0,72	17,6	46,08	64	
	30x30x0,9	8	0,72	14,2	51,84	72	
TREPPENFLIESEN MIT RILLEN	30x30x1,1	8	—	17,6	512 stck.	64	✓
TREPPENFLIESEN ECKE	30x30x1,1	8	—	17,6	512 stck.	64	✓
TREPPENFLIESEN V-SHAPE	30x32/5x1,1	4	—	12	204 stck.	51	✓
	30x32/5x0,9	4	—	12	204 stck.	51	
FENSTERBANK	10x20x1,3	25	—	15,7	2100 stck.	84	✓
	13,5x24,5x1,3	20	—	20,7	1200 stck.	60	
	14,8x30x1,3	11	—	15,3	880 stck.	80	
	14,8x35x1,3	11	—	16,5	935 stck.	85	
FASSADENSTEIN	7,4x30x0,9	22	0,48	8,7	46,08	144	✓
	14,8x30x0,9	12	0,53	9,54	53	100	
	15x45x0,9	9	0,6	10,9	79,2	132	
	30x49x1	6	0,88	18	45,76	52	
	17,5x60x0,9	8	0,84	16,7	53,76	64	

TECHNISCHE PARAMETER UND NORMEN

NORMWERTE
PN - EN 14411:2013-04 ANHANG H UND ERKLÄRTE - KLINKER

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENFLACHHEIT		NENNMASS N	
		7cm ≤N<15	N ≥ 15 cm
Prüfung nach PN-EN ISO 10545-2	Länge	± 0,9mm	± 0,6% i max ± 2,0mm
	Breite	± 0,9mm	± 0,6% i max ± 2,0mm
	Stärke	± 0,5mm	± 5% i max ± 0,5mm
	Winkelabweichungen	± 0,75mm	± 0,5% i max ± 2,0mm
	Oberflächenflachheit	± 0,75mm	± 0,5% i max ± 2,0mm

	PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN	ANFORDERUNGEN	ERMITTELTETER DURCHSCHNITTSWERT
	Wasseraufnahme Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%
	Bruchkraft Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-4	für Dicke < 7,5 mm - ≥ 700 N für Dicke ≥ 7,5 mm - ≥ 1100 N	850 N 2000 N
	Biegefestigkeit Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-4	> 30 N / mm²	38 N / mm²
	Abriebfestigkeit Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-7	nach Erklärung des Herstellers	kl. 3 - 4
	Frostbeständigkeit Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-12	erforderlich(e)	resistent
	Chemische Beständigkeit Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-13 - gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Basen - gegenüber hoch konzentrierten Säuren und Basen - gegenüber Mitteln zum Gebrauch im Haushalt / Salze für Schwimmbäder	- nach Einstufung des Herstellers - mind. B	- LA - HA
	Rutschfestigkeit Prüfungen nach DIN 51130 + vervollständigende Verfahren	nach Erklärung des Herstellers	glatte und rustikale Oberfläche - R9 - R10 geriffelte Oberfläche - R11
	Von Blei und Cadmium befreien PN-EN ISO 10545-15	Anforderungen der Richtlinie des Ausschusses 2005/31/EG ≤ 0,2 mg/Liter an Blei ≤ 0,02 mg/Liter an Cadmium	0 0
	Natürliche Radioaktivität ITB 455/2010	keine Anforderungen	unterhalb zulässiger Werte
	Schmutzabweisend PN-EN ISO 10545-14	mind. 3 kl (GL)	kl. 5
	Beständigkeit gegen Haarrisse untersucht nach PN-EN ISO 10545-11	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit
	Beständigkeit gegen thermischen Schock untersucht nach PN-EN ISO 10545-9	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit

Im Sinne des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches stellt dieser Katalog kein verbindliches Angebot dar.
Die tatsächliche Aufmachung der Fliesen kann von den in den dargestellten Abbildungen abweichen. Alle Rechte vorbehalten © CERRAD Sp. z o.o. 2018.

ZERTIFIKATE: Konformität mit der Norm PN-EN 14411:2013-04; CE-Kennzeichen  ; EN ISO 9001.

Aufzeichnungen

Handwriting practice lines on page 144. The page contains 20 horizontal lines for writing.

Handwriting practice lines on page 145. The page contains 20 horizontal lines for writing.



CERRAD sp. z o.o.

ul. Radomska 49b,
27-200 Starachowice
tel. +48 800 237 723
office@cerrad.com
www.cerrad.com